



YaraVita™

Agripotash™

AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette.

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Agripotash™

ENGRAIS CE

Solution d'engrais PK 5,1-32,2

Analyse garantie - soluble dans l'eau:

5,1% = **80g/l anhydride phosphorique (P_2O_5)**,

32,2% = **500g/l oxyde de potassium (K_2O)**.

Numéro de lot: Voir emballage pour plus de détails

Date de production: Voir emballage pour plus de détails

10 litres

Masse nette
15,55Kg

Distribué au Maroc par:

Compagnie de Produits Chimiques du Maroc (CPCM),

Bd. Oukat Badi, 20300 Casablanca

Tél: 0522 40 20 70 Fax: 0522 24 83 44

Fabriqué en Grande Bretagne par Yara UK Ltd,

Pocklington, York YO42 1DN, UK

YaraVita™ Agripotash™

DOSES ET STADES D'APPLICATION

Abricotiers, Cerisiers, Pêchers: 3 applications à 10-15 jours d'intervalle à la dose de 3-5 l/ha dans 500-1.000 l d'eau, à partir du stade durcissement du noyau.

Agumes: 5 l/ha dans 1.000 l/ha d'eau au printemps quand deux tiers des feuilles de la pousse d'année sont développés. Répéter à 10-15 jours d'intervalle en situations de carence moyenne ou sévère.

Betteraves: 5-10 l/ha dans 200-400 l d'eau (conc. maximale 2,5%) à partir du stade 16 feuilles. Répéter à 10-15 jours d'intervalle si nécessaire.

Céréales: 5 l/ha dans 200 l/ha d'eau au stade premier noeud visible.

Fraises (Plein Champ): 5 l/ha dans 200-500 l/ha d'eau au stade boutons verts.

Mais: 5 l/ha dans 200 l/ha d'eau au stade 4-8 feuilles.

Melons (Plein Champ): 3 l/ha dans 500 à 1.000 l d'eau - prévoir 2 à 3 traitements en période de grossissement de fruits à 10-15 jours d'intervalle.

Olivier: 3-5 l/ha dans 500 à 1.000 l d'eau à partir du stade nouaison.

Poiriers, Pommiers: 5 l/ha dans 500-1.000 l/ha d'eau au stade débournement et après la cueillette avant la chute des feuilles.

Poivrons, Tomates (Plein Champ): 3 l/ha dans 500 à 1.000 l d'eau - prévoir 2 à 3 traitements en période de grossissement de fruits à 10-15 jours d'intervalle, jusqu'à la récolte.

Pommes De Terre: 5-10 l/ha dans 200 à 400 l d'eau (conc. max. 2.5%) au stade grossissement (tubercules de 10 mm de diamètre). Répéter à 10-15 jours d'intervalle si nécessaire.

Raisins De Cuve: 3 à 5 l/ha aux stades nouaison, fermeture et début véraison/un mois avant vendange.
Volume d'eau: 200 à 500 l/ha.

FERTI-IRRIGATION

DOSES: 45-65 l/ha ou 325-700 ml/1000 litres d'eau. Répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle si nécessaire.

STADES D'APPLICATION

Cultures Fruitières: 1 mois avant la cueillette.

Agumes: Quand les fruits commencent à colorer.

Tomates, Poivrons: Au stade premières nouaisons et après.

Cultures Maraichères: Pendant toute la saison.

CULTURES SOUS ABRI

0,3 litre pour 100 litres d'eau maximum. Volume d'eau: 1.000 l/ha maximum. Se référer à la culture "plein champ" correspondante pour le stade d'application.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Après avoir bien agité le bidon, verser le produit très progressivement à travers un filtre, la cuve remplie au trois-quarts d'eau, tout en veillant à assurer un débit d'eau suffisant. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGES EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consulter ou demander à votre conseiller de se référer aux informations contenues sur notre site www.tankmix.com. Pour des conseils plus spécifiques, contacter directement un représentant Yara.

PRÉCAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées (serres, abris plastiques) que si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Eviter l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple, en conditions de séchage des feuilles (soit très rapide, soit extrêmement lent), en cas de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont anticipées. Porter des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyer tous les équipements avant et après utilisation. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations, disponible sur www.yara.com.

STOCKAGE

Conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. Protéger des températures extrêmes (-5°C < et <35°C). Eliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

CONDITIONS DE VENTE

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions générales de vente.

YaraVita™ Agripotash™



UN3266

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(tetrapotassium pyrophosphate, potassium carbonate)

DANGER

Ingrédients dangereux: carbonate de potassium, pyrophosphate de tétrapotassium, éthylènediaminetétraacetate-de-tétràsodium, acide borique
H290: Peut être corrosif pour les métaux. H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires. H360FD: Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. P280: Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260: Ne pas respirer les gaz ou vapeurs. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.