



## AVISO

Lea la etiqueta antes de usar este producto

# CropBoost™

Fertilizante inorgánico

YaraVita™

CropBoost™

Contiene

**44% de Fósforo ( $P_2O$ )**

**7,5% de Potasio ( $K_2O$ )**

**4,6% de Zinc (Zn)**

**6,6% de Magnesio ( $MgO$ )**

Aplicación foliar y fertirrigación

Consérvese en un lugar cerrado y fuera del alcance de los niños.

No ingerir

**Presentaciones a comercializar:** 500ml, 1L, 10L

**No. de registro:** 127-F-AGR-A

Titular de registro:

**YARECUADOR CIA LTDA**

Km 1.5 vía Samborondón

Edificio Arcos Plaza II. Piso 4.

Teléfono: +(593) 43 752673

consultasecuador@yara.com

www.yara.com.ec

**Fabricado por:** Yara UK Ltda, York

YO42 1DN, Inglaterra



**10 litros**

Peso neto 14,91 kg



## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Época de aplicación	Forma de aplicación
Arroz ( <i>Oriza sp.</i> )	1 a 2 l/ha. Volumen de agua: 100 a 300 l/ha.	En macollamiento, a inicio de panícula y después de floración.	Aplicación vía foliar/ fertirrigación.
Caña de Azúcar ( <i>Saccharum officinarum.</i> )	1 a 2 l/ha. Volumen de agua: 100 a 300 l/ha.	Cuando la caña se encuentra entre 30 a 120 cm de altura. Repetir según necesidad a intervalos de 10 a 14 días.	Aplicación vía foliar/ fertirrigación.
Maíz ( <i>Zea sp.</i> )	1 a 2 l/ha. Volumen de agua: 100 a 300 l/ha.	Primera aplicación entre V4 y V6, segunda aplicación entre V8 y V10.	Aplicación vía foliar/ fertirrigación.
Papa ( <i>Solanum tuberosum.</i> )	1 a 2 l/ha. Volumen de agua: 100 a 400 l/ha.	Primera aplicación antes del inicio de la floración a los 30 días después de germinación (DDG). Segunda aplicación 45 DDG y tercera aplicación a los 60 DDG.	Aplicación vía foliar/ fertirrigación.
Cacao ( <i>Theobroma cacao.</i> )	1 a 2 l/ha. Volumen de agua: 100 a 300 l/ha.	Aplicaciones en las etapas iniciales del cultivo, a partir de los 20 días después de trasplante. En producción aplicar previo a floración.	Aplicación vía foliar/ fertirrigación.

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con las condiciones fisiológicas de la planta y condiciones de clima”.

**Para mayor información consulte a un técnico profesional**



# YaraVita™ CropBoost™

## INSTRUCCIONES DE USO

### **SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.**

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

### **MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN**

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

### **PRECAUCIONES**

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en [www.yara.com](http://www.yara.com).

### **ALMACENAMIENTO**

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas ( $-5^{\circ}\text{C} < y < 35^{\circ}\text{C}$ ). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

### **CONDICIONES DE VENTA**

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO**

Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. *No se almacene junto a productos alimenticios. No se reutilice este envase, destruyase. No se deje al alcance de los niños.*

# YaraVita™ CropBoost™



## UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  
(Phosphoric acid)

### Peligro

Ingredientes peligrosos: bis(dihidrogenofosfato) de cinc, ácido fosfórico.

H290: Puede ser corrosivo para los metales. H303: Puede ser nocivo en caso de

ingestión. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H401: Tóxico para los organismos acuáticos. H412: Nocivo para los organismos

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P260: No respirar el gas o los vapores.

P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. P273: Evitar su

liberación al medio ambiente. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS

OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de

contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P303+P361+P353: EN CASO DE

CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas

contaminadas. Enjuagar la piel con agua. P234: Conservar únicamente en el embalaje

original.

Titular de registro:

**YARECUADOR CIA LTDA**

Km 1.5 vía Samborondón, Edificio Arcos Plaza II. Piso 4.

Teléfono: +593 43 752673



**AVISO**  
Lea la etiqueta antes de usar este producto

# CropBoost™

**YaraVita™**

**CropBoost™**

**Fertilizante inorgánico**

Contiene

**44% de Fósforo (P<sub>2</sub>O)**

**7,5% de Potasio (K<sub>2</sub>O)**

**4,6% de Zinc (Zn)**

**6,6% de Magnesio (MgO)**

Aplicación foliar y fertirrigación

Consérvese en un lugar cerrado y fuera del alcance de los niños.

No ingerir

**Presentaciones a comercializar:** 500ml, 1L, 10L

**No. de registro:** 127-F-AGR-A

Titular de registro:

**YARECUADOR CIA LTDA**

Km 1.5 vía Samborondón, Edificio Arcos Plaza II. Piso 4.

Teléfono: +593 43 752673

consultasecuador@yara.com www.yara.com.ec

**Fabricado por:** Yara UK Ltda, York YO42 1DN, Inglaterra

**2 x 10 litros**  
**Peso neto 29,82Kg**



## **Peligro**

Ingredientes peligrosos:

bis(dihidrogenofosfato) de cinc, ácido fosfórico.

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260: No respirar el gas o los vapores.

P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

**P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

**P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua.

**P234:** Conservar únicamente en el embalaje original.