



YaraVita™

Crop Boost™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Crop Boost™

Contiene:

44% p/v = 440 g/l de Fosfato (P_2O_5)

7,5% p/v = 75 g/l de Óxido de Potasio (K_2O)

6,7% p/v = 67 g/l de Óxido de Magnesio (MgO)

4,6% p/v = 46 g/l de Zinc (Zn)

Líquido Soluble

Solubilidad en agua - 100% a 20 °C

pH - 1,1

Densidad 1490 g/L a 20 °C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 10; Cd ≤ 5; As ≤ 5; Hg ≤ 2

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12

Peligro

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260: No respirar el gas o los vapores.

P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua.

P234: Conservar únicamente en el embalaje original.

Número de Lote: CLP32M22

Fecha de Fabricación: MM/YYYY

Fecha de Vencimiento: MM/YYYY

20 litros

YaraVita™ Crop Boost™

RECOMENDACIONES DE USO

Arroz: aplicar 5 l/ha en macollaje, a inicio de panícula y después de floración. Volumen de agua 200 a 400 l/ha.

Cereales: aplicar 3 a 5 l/ha a partir de 2 hojas hasta primer nudo detectable (Etapas Zadok desde 12 a 31). Repetir a intervalos de 10 a 14 días en caso de ser necesario, máximo tres veces. Además, aplicar desde emergencia de espiga hasta el final de floración (Etapas Zadok 51 a 69). Volumen de agua: 50 a 200 l/ha.

Maíz: Aplicar 3 a 5 l/ha en estado de 4 a 6 hojas verdaderas y repetir entre 10 a 14 días después si es necesario. No aplicar en condiciones de secado lento. Volumen de agua 30 a 200 l/ha.

Raps/Canola: Si se aplica 1 vez en la temporada, aplicar 3 a 5 lt/ha durante la extensión del tallo. Con deficiencias moderadas, aplicar 3 a 5 lt/ha en estado de 4 a 6 hojas y repetir en extensión del tallo, en caso de deficiencias severas, repetir 10 a 14 días después. Evite aplicar durante floración. Volumen de agua: 200 l/ha.

Remolacha azucarera: Aplicar 5 l/ha entre estados de 4 y 6 hojas. Para deficiencia moderada a severa, repetir la aplicación en intervalo de 10 a 14 días. Volumen de agua: 200 l/ha.

Papas: Para estimular el crecimiento inicial: aplicar 10 l/ha una semana después que se ha alcanzado el 100% de la emergencia del cultivo. Para favorecer el número de tubérculos: aplicar 5 a 10 l/ha en iniciación de tubérculos (cuando el 50% de las puntas de los estolones han alcanzado un diámetro del doble del resto del estolón).

Para favorecer el tamaño de los tubérculos: realizar un mínimo de dos aplicaciones de 5 l/ha durante llenado de los tubérculos (tan pronto como los primeros tubérculos formados alcanzan los 10 mm de diámetro). Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días. Volumen de agua: 200 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.