



**YaraVita**®  
Starphos CMZ™



**10L**

Netomass:  
Svoris neto:  
Neto masa:  
14.22 kg

EE LT LV

# Starphos CMZ™

## EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

**PFC 1(C)(I)(b)(i) Makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis**  
P 15,5 mikroelemendiga  
Vesilahus

Toiteelementide sisaldused massiprotsentides %  
**15,5% (=220 g/l) fosforpentoksiid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)** vees lahustuv

**0,8% (=11 g/l) vask (Cu)** sulfaadina, vees lahustuv  
**3,2% (=45 g/l) mangaani (Mn)** sulfaadina, vees lahustuv  
**3,7% (= 53 g/l) tsinki (Zn)** sulfaadina, vees lahustuv

**Koostis:** ortofosforhape CAS n° 7664-38-2 (CMC 1: algmaterjalist ained ja segud), mangaansulfaat CAS n° 10034-96-5 (CMC 1), tsinksulfaat monohüdraat CAS n° 7446-19-7 (CMC 1), sidrunhape CAS n° 77-92-9 (CMC 1).

Kasutada ainult kindlaks määratud vajadusel. Mitte ületada soovituslikke kulunorme.

Partii number: vt pakendit Tootmiskuupäev: vt pakendit

**Yara Eesti OÜ**, Papiiniidu 5, 80042 Pärnu [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## LT PASTABA

Prieš naudodami šias trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

**PFC 1(C)(I)(b)(i) Paprastosios skystosios neorganinės makroelementų trąšos**  
P 15,5 su mikroelementais  
Skystas tirpalas

Sudėtis, masė %  
**15,5% (=220 g/l) fosforo pentoksido (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)** tirpaus vandenyje

**0,8% (=11 g/l) vario (Cu)** kaip sulfato, tirpaus vandenyje  
**3,2% (=45 g/l) mangano (Mn)** kaip sulfato, tirpaus vandenyje  
**3,7% (= 53 g/l) cinko (Zn)** kaip sulfato, tirpaus vandenyje

**Sudėtis:** ortofosforo rūgštis CAS n° 7664-38-2 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų), mangano sulfatas CAS n° 10034-96-5 (SMK 1), cinko sulfato monohidratas CAS n° 7446-19-7 (SMK 1), citrinos rūgštis CAS n° 77-92-9 (SMK 1).

Naudoti tik esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos naudojimo normos.

Partijos numeris: Žr. pakuotę Pagaminimo data: Žr. pakuotę

**Yara Lietuva UAB** Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius [www.yara.lt](http://www.yara.lt)



EE

## AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust Yara esindusega.

### SOOVITUSLIKUD KULUNORMID JA AJASTAMINE

**Taliteraviljad:** sügisel 2,0-3,0 l/ha alates 2-lehe faasist (BBCH 12), kuni taimede aktiivne kasv jätkub. Kevadel kasutada talinisul ja rukkil/tritikalel kulunormiga 2,0-3,0 l/ha alates võrsumisest kuni teise kõrresõlme ilmumiseni (BBCH 19 – 32). Taliödral kasutada kevadel kulunormi 3,0 l/ha või asendada Mantrac Pro'ga 0,5-1,0 l/ha.

Mööduka kuni tugeva puuduse puhul korrata pritsimist 7 – 14 päevaste intervallidega nendes kasvufaasides.

Veevalu: 200 l/ha.

**Suviteraviljad:** 2,0-3,0 l/ha alates 2-lehe faasist kuni teise kõrresõlme ilmumiseni (BBCH 12 – 32). Mööduka kuni tugeva puuduse puhul korrata pritsimist 7 – 14 päevaste intervallidega nendes kasvufaasides. Vee kulu: 200 l/ha.

Infot teistel kultuuridel kasutamiseks vaata lisaks [www.yara.ee](http://www.yara.ee).



Täiendavate nõuannete ja tooteabe saamiseks skännige oma nutitelefoniga

### KASUTAMISJUHISED

#### JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID

Enne kasutamist loeksutage toodet põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke pritsi paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

#### PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagiseguse kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) või küsige täiendavat infot Yara esindusest.

#### ETTEVAATUSABINÕUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete

ilmastikutingimuste korral, näiteks pöud, väga niiske ilmastik, öökülm, vihma ajal või kui on oodata öökülma või vihma. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset.

Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist. Lisateabe saamiseks vaadake Ohutusandmete lehte, mis on saadaval aadressil [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

#### HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas nõuetekohases kemilistes ainetes laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemsete tingimuste eest - vältida temperatuure alla -5°C ja üle +35°C. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

#### MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

#### LT

#### SKIRTA TIK PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS.

Norēdami gauti īsšasesnīj rekomendacijū, prašome kreiptis j vietinūs Yara atstovus.

#### MAIŠĀYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

**Bulvēs:** 2-3 l/ha prāejus savaitei po 100 % sudygimo. Norint īšvengti maistiniū medžiagu trūkumo, kartoti vienā ar du kartus kas 10-14 dienū. Papildomas trēšimas 2-3 l/ha gumbū formavimosi tarpsnyje norint padidinti gumbū dydį. Vandens norma: 200 l/ha.

**Rudenj:** 3 l/ha esant 4-8 tikriesiems lapeliams. Pavasarj: 2-3 l/ha prasidējus vegetacijai. Norint īšvengti maistiniū medžiagu trūkumo, kartoti vienā ar du kartus kas 10-14 dienū iki žydėjimo pradžios. Vandens norma: 200 l/ha.

**Žieminiai kviečiai:** rudenj 2-3 l/ha pradendant nuo 2 lapeliū tarpsnio (BBCH 12). Pavasarj 2-3 l/ha pradendant nuo krūmijimosi iki pasirodant antrajam bambliui (BBCH 19-32). Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienū. Vandens norma: 200 l/ha.

**Vasariniai kviečiai:** 2-3 l/ha pradendant nuo 2 lapeliū tarpsnio iki pasirodant antrajam bambliui (BBCH 12-32). Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienū. Vandens norma: 200 l/ha.



Norēdami gauti daugiau patarimū ir informacijos apie produktā, nuskaitykite naudodami īšmanyjū telefonā

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VISADA LAIKYKITĒS ETIKETĒSĒ PATEIKIAMŪ INSTRUKCIJŪ REIKALAVIMŪ

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvą rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Pripildykite purkštuvą talpa vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšti.

### PRODUKTO MAIŠYMAS IR TREŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir trešimą. Prieš produktų naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netreškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant spėgvi, lyjant lietu arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius. Daugiau informacijos rasite MSDS, kurią rasite adresu [www.yara.com](http://www.yara.com).

### LAIKYMAS

Laikykite vėsiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinų sąlygų bei pokyčių (< -5°C ir <35°C). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

### PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis, pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pagedavidimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

### LV

### TIKAI PROFESIONĀLIEM LIETOTĀJIEM.

Lai iegūtu precīzākus ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Yara.

### IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

**Graudaugi. Ziemāji rudeni:** 2-3 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas. Ziemāji pavasarī : 2-3 l/ha atsākoties veģetācijai līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 12-32). Ja nepieciešams atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums: 200 l/ha. Vasarāji: 2-3 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 12-32). Ūdens daudzums: 200 l/ha.

**Kartupeļi:** 2-3 l/ha vienu nedēļu pēc 100 % sadīgšanas. Ar nepieciešams, atkārtot ar 10-14 dienu intervālu. Papildus

2-3 l/ha bumbulū briešanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Ziemas rapsis. Rudeni:** 2-3 l/ha sākot no 4-9 lapu attīstības stadijas. Pavasarī :2-3 l/ha atsākoties veģetācijai. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 10-14 dienām līdz ziedēšanas sākumam. Ūdens daudzums 200 l/ha. Vasaras rapsis. 2-3 l/ha sākot no 4-9 lapu attīstības stadijas. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 10-14 dienām līdz ziedēšanas sākumam. Ūdens daudzums 200 l/ha.



Lai iegūtu papildu padomus un informāciju par produktu, lūdzu, skenējiet, izmantojot viedtālruni

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VIENMĒRĪGĀ IEVĒROJĪETĒ ETIKĒTĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bākā, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā izšķīdīs. Piepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

### BĀKAS MAIŠĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), lai pārbaudītu bākas maisījumu produkta fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētām padomām.

### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādē. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsēgs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

Papildinformāciju, lūdzu, skatiet MSDS, kas pieejama [www.yara.com](http://www.yara.com).

### UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasiem klimatisko apstākļu maiņām (<-5°C un <35°C). Izlietojo iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

### PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.

# YaraVita® Starphos CMZ™

## LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt visus šos ieteikumus!

### **PFC 1(C)(I)(b)(i) Vienkāršs šķidrums neorganisks makroelementu mēslošanas līdzeklis**

P 15,5 ar mikroelementiem

Šķīdums

Saturs masas %:

**15,5% (=220 g/l) fosfora pentoksīds ( $P_2O_5$ )** ūdenī šķīstošs

**0,8% (=11 g/l) varš (Cu)** kā sulfāts, šķīst ūdenī

**3,2% (=45 g/l) mangāns (Mn)** kā sulfāts, šķīst ūdenī

**3,7% (=53 g/l) cinks (Zn)** kā sulfāts, šķīst ūdenī

**Sastāvdaļas:** ortofosforskābe CAS n° 7664-38-2 (CMC 1: materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi), mangāna sulfāts CAS n° 10034-96-5 (CMC 1), cinka sulfāta monohidrāts CAS n° 7446-19-7 (CMC 1), citronskābe CAS n° 77-92-9 (CMC 1).

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Partijas numurs: Skatīt iepakojumu Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu

**Yara Latvija SIA** Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058 [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Maaletooja/ Importavo/ Importēja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland. Tel: +358 10 215 111

Valmistāja/ Pagaminta/ Ražots pēc: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

