



YaraVita™

Zintrac™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo).

Consultar con el asesor técnico de la zona previo análisis para determinar la carencia a nivel foliar y de suelo.

No pulverizar en horas de gran insolación o alta temperatura.

Prohibido su uso en cultivos de Tabaco.

Zintrac™

Fertilizante Foliar de Zinc
Suspensión concentrada (SC)

Composición Química - soluble en agua:

70% p/v Zinc (Zn)

1,8% p/v Nitrógeno (N)

Densidad: 1,734kg/l

ORIGEN Y PROCEDENCIA: INGLATERRA

FABRICANTE: YARA UK LTD, POCKLINGTON, YORK YO42

1DN, INGLATERRA

WWW.YARA.COM

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

10 litros

Peso neto
17,34 kg

Núm. de Lote: **BO06MXX**

Fecha de Fabricación: **xx/xx/2024**

Fecha de Vencimiento: **xx/xx/2029**

YaraVita™ Zintrac™

DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN

Arroz: 0.5 - 1 l/ha al inicio del macollaje y al inicio de formación de la panícula.

Volumen de agua: 50 - 200 l/ha.

Caña de azúcar: 1 l/ha cuando la caña mide entre 30 y 120 cm altura. Se puede repetir en caso de necesidad en intervalos de 10-14 días.

Volumen de agua: 50 - 200 l/ha.

Cítricos: 1 l/ha en brotación. Repetir en intervalo de 10-14 días a la misma dosis en caso de necesidad. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Maíz: 0.5 - 1 l/ha de V3 a V8. Con deficiencias severas repetir la aplicación 10 a 14 días después. Volumen de agua: 50 - 200 l/ha.

Soya: 0,5 a 1l/ha cuando las plantas miden entre 5 hasta 15cm. Volumen de agua: 50-200 l/ha.

Trigo: 0.5 - 1.0 l/ha en el inicio del macollaje. Volumen de agua: 50 - 200 l/ha.

Uva de mesa: 1 l/ha aplicado durante el crecimiento de brotes antes de floración, dejando 7 a 10 días de intervalo entre las aplicaciones. Repita en cuaja si es necesario. También 1 - 2 l/ha después de la cosecha antes de la senescencia de las hojas. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

EXPORTADO POR

YARA PERU SRL

Calle Monterrey N° 355 Dpto 501
Santiago de Surco, Lima – Perú

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.


ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.


CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

YaraVita™ Zintrac™



9



UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (zinc oxide)

Atención

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.