



YaraVita®

Molytrac™

Molytrac™

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

KFV 1(C)(I)(b)(i) Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

P 16,4 s mikroživinami

Kapalný roztok

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

16,4% (= 264 g/l) Celkový oxid fosforečný (P₂O₅)

[16,4% oxid fosforečný (P₂O₅) rozpustný ve vodě]

16% (= 257 g/l) Celkový obsah molybdenu (Mo)

jako sodná sůl, rozpustná ve vodě

Používat pouze v případě skutečné potřeby.

Nepřekračovat doporučené dávkování.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com www.yaraagri.cz

HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

PFC 1(C)(I)(b)(i) Egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervesetlen trágya

P 16,4 mikrotápanyagokkal

Folyékony oldat

Tartalom tömegszázalék:

16,4% (= 264 g/l) Összes foszfor-pentoxid (P₂O₅)

[16,4% foszfor-pentoxid (P₂O₅) vízben oldódik]

16% (= 257 g/l) Molibdén (Mo) nátriumsóként, vízben oldódik

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt adagolást.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4.,
Magyarország. Tel: +3615009409

Výrobce/ Gyártó/ Produs de: **Yara UK Ltd.**, Manor Place,
Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545
Web: www.yara.com

5 L

Čistá hmotnost:

Nettó tömeg:

8,05 kg

YaraVita[®] Molytrac[™]

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

PFC 1(C)(I)(b)(i) Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

P 16,4 s mikroživinou

Kvapalný roztok

Obsah % hmotnosti:

16,4% (= 264 g/l) Celkového oxidu fosforečného (P₂O₅)

[16,4% oxidu fosforečného (P₂O₅) rozpustného vo vode]

16% (= 257 g/l) Molybdén (Mo) ako sodná soľ, rozpustného vo vode

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

Číslo šarže:/ Dátum výroby: Pozri vrchnú časť balenia

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika. Tel: +421 32 777 38 58

Složení: Dihydrogenfosforečnan sodný CAS n° 7558-80-7 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), kyselina molybdenová CAS n° 7782-91-4 (KSM 1), molybdenan sodný CAS n° 10102-40-6 (KSM 1).

Összetevők: Nátrium-dihidrogén-foszfát CAS n° 7558-80-7 (CMC 1: Primer anyagok és keverékek), molibdénsav CAS n° 7782-91-4 (CMC 1), nátrium-molibdát CAS n° 10102-40-6 (CMC 1).

Zloženie: Dihydrogenfosforečnan sodný CAS n° 7558-80-7 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), kyselinu molybdénovú CAS n° 7782-91-4 (CMC 1), molybdenan sodný CAS n° 10102-40-6 (CMC 1).



CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro podrobnější informace ohledně aplikací v jednotlivých plodinách kontaktujte společnost Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Brokolice, růžičková kapusta, zelí: 0,25 l/ha ve stádiu 4 - 6 listů. Při středním a velkém nedostatku opakovat v 10 - 14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Cibule: 0,25 l/ha aplikovat ihned, kdy je dostatečná listová plocha. V případě potřeby aplikujte znovu po 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Fazole, hrách: 0,25 l/ha při výšce rostlin 15 až 25 cm. Při středním a velkém nedostatku opakovat po 10 až 14 dnech od první aplikace. Dávka vody: 200 l/ha.

Kapusta: 0,25 l/ha ve stádiu 4 - 6 listů. Při středním a velkém nedostatku opakovat v 10 - 14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Květák: 0,25 l/ha od fáze 4 až 6 listů. Při střední až silné deficienci opakovat aplikaci ve stejné dávce v intervalu 10 až 14 dnů nebo provést 2.aplikaci až na začátku tvorby růžice. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 0,2 - 0,3 litru/ha od stádia 5 listů do konce odnožování (Zadoks G.S. 15 až 29). Dávka vody: 200 l/ha.

Paprika (polní kultura): 0,25 l/ha 30 dní po přesazení. Dávka vody: min. 100 l/ha.

Pastinák: 0,25 l/ha při výšce rostlin 15 cm. Dávka vody: 200 l/ha.

Pór: 0,25 l/ha 2 týdny po výsadbě nebo při výšce rostlin 15 cm u přímých výsevů. Jednu nebo dvě aplikace opakovat v 10 - 14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Řepka olejka: V případě jedné aplikace 0,25 l/ha ve stádiu prodlužovacího růstu. V případě velkého nedostatku 0,25 l ve stádiu 4 - 6 listů a 0,25 l ve stádiu prodlužovacího růstu. V případě závažného deficitu opakovat aplikaci ještě po 14 dnech. Neaplikovat v době květu. Dávka vody: 200 l/ha.

Slunečnice: 0,25 l/ha ve stádiu 4. listu. Dávka vody: 200 l/ha.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutí míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutí míchání.

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případně kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě anebo na www.yaraagri.cz. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yara.com.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito obchodními podmínkami.



Další rady a informace o produktu získáte QR kódem pomocí chytrého telefonu

YaraVita® Molytrac™

HU

Csak professzionális használatra.
További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

Szója: Dózisa: 0,25 - 0,5 L/ha, 5-15 cm-es növénymagasságnál. Ha szükséges, a kezelés megismételhető 10-14 naponként.

Vízmenyiség: 30 - 200 L/ha.

Napraforgó: Dózisa: 0,25 - 0,5 L/ha, 4 levelestől csillagbimbós állapotig. Vízmenyiség: 50-200 L/ha

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKÉ UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrázandó.
Töltse fel a permetezőgép tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen **MINDEN** címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg az biztonságtechnikai adatlapot, amely a www.yara.hu oldalon érhető el.

TÁROLÁS

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (<-5°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket



További tanácsokért és termékinformációkért kérjük, szkenelje be okostelefonjával

YaraVita® Molytrac™

SK

Len na profesionálne použitie.

Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Brokolica: 250 až 500 ml/ha od štádia 4 až 6 listov.

Spotreba vody: 200 l/ha.

Cibuľa: 0,25 l/ha aplikovať hneď, ako je dostatočná listová plocha na zachytenie postreku. V prípade potreby zopakujte o dva týždne neskôr. Spotreba vody: 200 l/ha.

Fazuľa, Hrach: 250 až 500 ml/ha, keď sú rastliny vysoké 5 až 15 cm. Pri stredne ťažkom až ťažkom nedostatku by sa mali opakovať aplikácie vyššie uvedenou dávkou v intervaloch 10 až 14 dní od prvej aplikácie.

Spotreba vody: 200 l/ha.

Kapusta: 250 ml/ha od štádia 4 až 6 listov. Pri stredne ťažkom až ťažkom nedostatku je potrebné opakovať aplikácie vyššie uvedenou dávkou v 10 až 14-dňových intervaloch.

Spotreba vody: 200 l/ha.

Karfiol: 0,25 l/ha od fázy 4 až 6 listov. Pri strednej až silnej deficiencii opakovať aplikáciu v rovnakej dávke v intervale 10 až 14 dní alebo vykonať 2. aplikáciu až na začiatku tvorby ružičky. Dávka vody: 200 l/ha.

Kel: 0,25 l/ha od štádia 4 až 6 listov. Pri stredne ťažkom až ťažkom nedostatku je potrebné opakovať aplikácie vyššie uvedenou dávkou v 10 až 14-dňových intervaloch.

Spotreba vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 125 až 250 mililitrov/ha od štádia 5 listů do konce odnožování (Zadoks G.S. 15 až 29). Dávka vody: 200 l/ha.

Paprika (poľná kultúra): 0,25 l/ha 30 dní po presazení.

Dávka vody: min. 100 l/ha.

Pór: 0,25 l/ha aplikované dva týždne po presadení, alebo v prípade priamo siatych plodín, keď je plodina vysoká 15 cm.

Môže byť potrebná jedna alebo dve opakované aplikácie v 10 až 14-dňových intervaloch. Spotreba vody: 200 l/ha.

Ďobruška ozimá: V prípade jednej aplikácie 0,25 l/ha na začiatku dlhšieho rastu. Pri závažnejšom nedostatku 0,25 l/ha ve fázy 4-6 listů a 0,25 l/ha na začiatku dlhšieho rastu. Extra aplikácie môže byť provedená po 10 až 14 dňoch pri výraznom deficite. Neaplikovať v dobé kvetu. Dávka vody: 200 l/ha.

Salát (poľná kultúra): 0,25-0,5 l/ha 10 až 14 dní po vzejití. V prípade potreby opakujte aplikáciu po 7-10 dňoch.

Dávka vody: 200 -500 l/ha.

Zemiaky: 0,5 l/ha vo fáze medzi 100% vzídením a začiatkom nasadzovania hlúz. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.



Ak QR chcete získať ďalšie rady a informácie o produkte, naskenujte pomocou svojho smartfónu

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktne dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné pripravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie pripravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické odporúčenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.yara.com.

SKLADOVANIE

Uchovávať v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chráňte pred extrémnymi teplotami (<-5°C a <35°C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

PODMIENKI PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tento produkt sa predáva v súlade s obchodnými podmienkami predajcu, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.