



**YaraVita**®  
**Frutrel**™

# Frutrel™

## **CZ** UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

**KFV 1(C)(I)(b)(ii) Vícestložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami**  
NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) s mikroživinami  
Kapalná suspenze

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)  
**4,4% (= 70 g/l) Celkový dusík (N)** [4,4 % močovinový dusík]  
**16% (= 255 g/l) Celkový oxid fosforečný (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**  
[9,2% Rozpustný v neutrálním citrátu amonném]  
**18,6% (= 297 g/l) Celkový oxid vápenatý (CaO)**  
**6,3% (= 100 g/l) Celkový oxid hořečnatý (MgO)**  
**1,3% (= 21 g/l) Celkový bor (B)** jako zinečnatá sůl  
**3,2% (=51 g/l) Celkový zinek (Zn)** jako kyselina boritá

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**

Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com

[www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)

## **HU** FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Több makroelemet tartalmazó, folyékony szeretlen trágya**

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) mikrotápanyagokkal  
Folyékony szuszpenzió

Tartalom tömegszázalék:

**4,4% (= 70 g/l) Összes nitrogén (N)** [4,4% karbamid-nitrogén]  
**16% (= 255 g/l) Összes foszfor-pentoxid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**  
[9,2% semleges ammónium-citrátban oldható]  
**18,6% (= 297 g/l) Összes kalcium-oxid (CaO)**  
**6,3% (= 100 g/l) Összes magnézium-oxid (MgO)**

**1,3% (= 21 g/l) Összes bór (B)** cinksóként  
**3,2% (=51 g/l) Összes cink (Zn)** mint bórsav

Importálta: **Yara Hungária Kft.**

8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary. Tel: +3615009409  
[www.yara.hu](http://www.yara.hu)

Výrobce/ Gyártó/ Zrobienie przez/ Produx de: **Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545  
Web: [www.yara.com](http://www.yara.com)

**10L**

Čistá hmotnost:

Nettó tömeg:

Masa netto:

Greutate netă:

15,95 kg

# YaraVita® Frutrel™

## PL UWAGA

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Wieloskładnikowy płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy**

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) z mikroelementami

Płynna zawiesina

Zawartość % przez masę:

**4,4% (= 70 g/l) Całkowitego azotu (N)** [4,4% azotu mocznikowego]

**16% (= 255 g/l) Całkowitego pięciotlenku fosforu (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[16% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu]

**18,6% (= 297 g/l) Całkowitego tlenku wapnia (CaO)**

**6,3% (= 100 g/l) Całkowitego tlenku magnezu (MgO)**

**1,3% (= 21 g/l) Boru (B)** w postaci soli cynku, ogółem

**3,2% (= 51 g/l) Cynku (Zn)** jako kwas borowy, ogółem

Importer: Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin.

Tel. (091) 433 00 35 , [www.yara.pl](http://www.yara.pl)

**RO ATENȚIE** Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente**

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) cu micronutrienți

Suspensie lichidă

Conținut % din masă:

**4,4% (= 70 g/l) Azot (N) total** [4,4% azot ureic]

**16% (= 255 g/l) Pentoxid de fosfor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total**

[16% Pentoxid de fosfor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) solubil în citrat de amoniu neutru]

**18,6% (= 297 g/l) Oxid de calciu (CaO) total**

**6,3% (= 100 g/l) Oxid de magneziu (MgO) total**

**1,3% (= 21 g/l) Bor (B)** sub formă de sare zinc, total

**3,2% (= 51 g/l) Zinc (Zn)** ca acid boric, total

Importat de: **Yara Poland Sp. Z.o.o.**, Jaska Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin,

Polonia, tel. +48 91 4330 035. Contact local verifi cați [www.yara.ro](http://www.yara.ro)

## SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Viaczložkové kvapaln é anorganické hnojivo s obsahom makroživiny**

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) s mikroživinami

Kvapaln á suspenzia

Obsah % hmotnosti:

**4,4% (= 70 g/l) Celkov ého dusík (N)** [4,4 % močovínový dusík]

**16% (= 255 g/l) Celkov ého oxidu fosforečného (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[9,2% Rozpuštn ého v neutrálnom citráte amónnom]

**18,6% (= 297 g/l) Celkov ého oxidu vápenat ého (CaO)**

**6,3% (= 100 g/l) Celkov ého oxidu horečnat ého (MgO)**

**1,3% (= 21 g/l) Celkov ého bóru (B)** ako zinočnat á soľ

**3,2% (= 51 g/l) Celkov ého zinku (Zn)** ako kyselina borit á

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00


Tel: +420 220 183 050, [hnojiva@yara.com](mailto:hnojiva@yara.com); [www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)

Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401 ,916 24 Horn á Streda,  
Slovenská republika. Tel: +421 32 777 38 58

**CZ Varování**

Nebezpečné složky: Kyselina boritá, zinečnatá sůl  
 H361d: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P308+P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501: Zneškodnete obsah/kontejner v souladu s místními předpisy.  
 Yara Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00. Tel: +420 220 183 050;

UFI: KYGO-40F1-U00U-1A94

**HU Figyelem**

Veszélyes alkotórészek: Cink-borát  
 H361d: Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz. P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P280: Védőkesztyű/védőruha és szem-/arcvédő használatra kötelező. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501: A tartályt és tartalmát a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni. Yara Hungária Kft. 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary.Tel: +3615009409

**PL Uwaga**

Niebezpieczne składniki: Boran cynku  
 H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P308+P313: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zwrócić się o pomoc lekarską. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi.  
 Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin. Tel. (091) 433 00 35

**RO Atenție**

Ingrediente periculoase: acid boric, sare de zinc  
 H361d: Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P280: Purtați mănuși/imbrăcămintă de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței. P273: Evitați dispersarea în mediu. P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul. P501: Se va elimina continutul/containerul în conformitate cu reglementările locale.  
 Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin. tel. +48 91 4330 035.

**SK Pozor**

Nebezpečné prísady: Kyselina boritá, soľ zinku  
 H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku starostlivosť. P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov a smerníc.  
 Yara Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00. Tel: +420 220 183 050;

# YaraVita®Frutrel™

## CZ

**Složení:** Hydroxid vápenatý tris(orthofosforečnan) CAS n° 12167-74-7 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1), hydroxid hořečnatý CAS n° 1309-42-8 (KSM 1), Boritan zinečnatý CAS n° 138265-88-0 (KSM 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

## HU

**Összetevők:** Pentakalcium-hidroxid-trisz(ortofoszfát) CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1), magnézium-hidroxid CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), cink-borát CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. A megfelelő dózis túllépése tilos. Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

## PL

**Składniki:** tris(ortofosforan) wodorotlenek pentawapniowy CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), mocznik CAS n° 57-13-6 (CMC 1), wodorotlenek magnezu CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), boran cynku CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Ten nawóz zawiera mocznik, który może wydzielać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od warunków lokalnych należy podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Numer partii/ Data produkcji: patrz opakowanie

## RO

**Compoziție:** hidroxid pentacalcic tris (ortofosfat) CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), uree CAS n° 57-13-6 (CMC 1), hidroxid de magneziu CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), borat de zinc CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate. Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numărul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon

## SK

**Zloženie:** Tris(ortofosfát) hydroxid vápenatý CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), močovina CAS n° 57-13-6 (CMC 1), hydroxid horečnatý CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), boritan zinočnatý CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie. Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok je potrebné prijať vhodné sanačné opatrenia.

Číslo šarže/ Dátum výroby: Pozri vrchnú časť balenia



Vice informací/ Több információ/ Więcej informacji/  
Mai multe informatii/ Viac informácií

## CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro podrobnější informace ohledně aplikací v jednotlivých plodinách kontaktujte společnost Yara.

### DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

**Jabloně:** 5 - 10 l v době rašení pupenů. Opakovaná aplikace po opadu okvětních lístků. V případě předčasného opadu listů (např. Golden Delicious): dvě až pět aplikací v dávce 5-10 l/ha. První aplikace ve fázi nasády plodů, další aplikace v 10-14 denních intervalech. Neaplikovat poslední měsíc před sklizní. Dávka vody 200 l/ha.

**Hrušně:** 5-10 l/ha v době rašení pupenů. Pro zajištění vyrovnané výživy 2-5 aplikací od nasády plodů dále. Aplikace ukončit jeden měsíc před sklizní. Dávka vody: 200 l/ha.

**Slivoně, Třešně:** Dvě aplikace po 5-10 l/ha v době mezi rašením pupenů a počátkem kvetení. Pro zajištění vyrovnané výživy 2-5 aplikací od nasády plodů dále. Aplikace ukončit jeden měsíc před sklizní. Dávka vody: 200 l/ha až 2000 l/ha.



**Další rady a informace o produktu získáte QR kódu pomocí chytrého telefonu**

### POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutí míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tři čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutí míchání.

#### TANK MIX / KOMBINÁCE

Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pro důležité informace. Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

#### UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)

## SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

## HU

Csak professzionális használatra.

További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

### A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

**Alma:** 5-10 l/ha rügpattanástól a virágzás kezdetéig, majd szíromlevél hullás után. Érés megelőző levélhullás esetén (Golden Delicious) 2-5 kezelés 5-10 l/ha adagban kötődéstől, 10-14 naponként ismételve. Szedés előtt egy hónappal már nem alkalmazható.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Cserezsnye, Őszibarack:** 2 kezelés 5-10 l/ha adagban, rügpattanástól a virágzás kezdetéig. Szintén javasolt 2-5 kezelés 5-10 l/ha adagban kötődéstől, 7-14 naponként megismételve. Szedés előtt egy hónappal már nem alkalmazható. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Szőlő:** 2-4 kezelés 2,5-5 l/ha adagban, a virágkezdemények megjelenésekor, fürtmegnyúlás alatt, a virágzás kezdetén, és a virágzás végén, kötődéskor. Betakarítás után de még lombhullás előtt 5 l/ha adagban. Permetlé mennyiség: minimum 200 l/ha

**Szamóca (szabaddföldi):** 3-5 l/ha adagban a levélnövekedés kezdetétől az első kötődést követő egy hétig. Kétszer ismétlendő, 10-14 naponként.

Permetlé mennyiség: minimum 200 l/ha.



**További tanácsokért és termékinformációkért kérjük, szkenelje be okostelefonjával**

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### MINDIG KÖVESSE A CIMKE UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrészandó.

Töltse fel a permetezőgép tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosót tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

### KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja.

Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

### FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használhat előtt tisztíton meg minden eszközt. További információkért tekintse meg az biztonságstechnikai adatlapot, vagy a [www.yara.hu](http://www.yara.hu) oldalon érhető el.

### TÁROLÁS

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (<5°C és <35°C). Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

### ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladói értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

### PL

Tylko do użytku profesjonalnego.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z firmą Yara.

### ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

**Jabłko:** dawka 3 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać zaraz po kwitnieniu, powtórzyc po 7 dniach. W przypadku przedwczesnego opadania liści (np. w odmianie Golden Delicious) wykonać 2 – 5 zabiegów w dawce 3 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacyjny. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.

**Grusza:** dawka 3 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać zaraz po kwitnieniu. Zabieg można powtórzyć po 7 dniach. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.

**Czeresnia, Śliwa, Wiśnia, Brzoskwinia, Morela:** dawka 3 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać zaraz po kwitnieniu. Można powtórzyć po 7 dniach. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.

**Malina, Truskawka (w gruncie):** dawka 3 l/ha. Opryski można zacząć przed kwitnieniem/na początku kwitnienia i powtórzyć po 7 dniach. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana dawka wody: 200 – 500 l/ha.

**Borówka amerykańska, Jagoda kamczacka, Porzeczka:** dawka 3 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać zaraz po kwitnieniu. Można powtórzyć po 7 dniach. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha.



Aby uzyskać dalsze porady i informacje o produkcie, zeskanuj je za pomocą smartfona

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Należy zawsze postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza w  $\frac{3}{4}$  pożądaną objętości i przy włączonym mieszałdzie włączyć odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić wodą do wymaganej objętości. Utrzymywać pracę mieszałda do zakończenia oprysku. Ciężć zużyć beżpośrednio po przygotowaniu.

### MIESZANINY ZBIORNIKOWE

Należy zapoznać się z etykietami wszystkich środków i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować wyłącznie w uprawach wymienionych na etykiecie zgodnie z zaleceniami. Unikać stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych np. długotrwałą suszą, przymrozki, ulewne deszcze. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Po zakończonym zabiegu należy dokładnie

wyczyścić opryskiwacz. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu, dostępnej na stronie [www.yara.com](http://www.yara.com)

#### **PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i oznakowanych opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem i innymi skrajnymi warunkami klimatycznymi (temperatury  $-5^{\circ}\text{C} < i < 35^{\circ}\text{C}$  i silne nastonecznienie). Niewykorzystany produkt i pojemnik należy usuwać zgodnie ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami

#### **WARUNKI SPRZEDAŻY**

Ten produkt jest sprzedawany z zastrzeżeniem warunków sprzedaży, które są dostępne na żądanie. Używanie produktu oznacza akceptację przez kupującego warunków sprzedaży.

#### **RO**

Nu mai pentru uz profesional. Vă rugăm să contactați Yara pentru recomandări mai specifice.

#### **DOZE SI MOMENT DE APLICARE**

**Măr:** Doza de 5-10 l/ha la începutul dez muguritului. Se repetă după căderea petalelelor. La soiurile cu cădere prematură a frunzelor (Golden Delicious) se fac 2-5 aplicări de 5-10l/ha după formarea fructelor la un interval de 10-14 zile. A nu se aplica cu o lună înainte de recoltare. Doza de apă 200 l/ha.

**Cireș, Piersic:** Două aplicări de 5-10 l/ha de la dez mugurit până la începutul înfloritului. De asemenea 2-5 aplicări a câte 5-10 l/ha după formarea fructelor la un interval de 7-14 zile. A nu se aplica cu o lună înainte de recoltare. Doza de apă 200-2000 l/ha.

**Alte culturi:** Vița de vie, Căpsun, Pepene verde, Vărzoase, Mazăre.

Pentru mai multe recomandări privind culturile, adresați-vă reprezentantului Yara.



**Pentru mai multe sfaturi și informații despre produs, vă rugăm să scanați folosind telefonul inteligent**

#### **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

#### **ÎNȚOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ**

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

#### **COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ**

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

#### **PRECAUȚII**

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt previzionați de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire. Vă rugăm să consultați MSDS pentru informații suplimentare, disponibil la [www.yara.com](http://www.yara.com).

#### **DEPOZITARE**

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice ( $< -5^{\circ}\text{C}$  și  $< 35^{\circ}\text{C}$ ). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

#### **CONDIȚII DE COMERCIALIZARE**

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare

SK

Len na profesionálne použitie.

Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

#### **DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:**

**Hrušky:** 5 až 10 l/ha po otvorení kvetných pukov. Potom 2-5 aplikácií od nasadenia plodov v opakovaných 10-14 denných intervaloch. Neaplikovať posledný mesiac pred zberom.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Jabĺňo:** 5 až 10 l/ha vo fáze nasadzovania plodov. Ďalšie aplikácie v 10-14 denných intervaloch. Použite 2 až 5 aplikácií, neaplikovať posledný mesiac pred zberom.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Jahody (polné):** 5 l/ha na začiatku rastu listov. Opakujte 2x v intervale 10 až 14 dní. Dávka vody: 200 l/ha.

**Maliny:** 5 l/ha na novú listovú plochu. Opakovať v 10 -14 denných intervaloch. Dávka vody: 200 l/ha.

**Slivky:** Dve aplikácie 5 -10 l/ha po otvorení kvetných pukov po štádiu plného kvetu. Po nasadení plodov opakované aplikácie v 10 -14 denných intervaloch v dávke 5 - 10 l/ha. Neaplikovať posledný mesiac pred zberom.

Dávka vody: 200 to 2000 l/ha.

**Viní:** 2 aplikácie v dávke 2,5 až 5 l/ha vo fáze keď je kvet zreteľne viditeľný a na začiatku vývoja plodov, kedy sa bobule po opade kvetných lístkov začínajú zväčšovať.

Dávka vody: 200 l/ha.

Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické odporúčenie.

#### **UPOZORNENIE**

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese [www.yara.com](http://www.yara.com).

#### **SKLADOVANIE**

Uchovávať v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chrániť pred extrémnymi teplotami (<-5°C a <35°C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

#### **PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

Tento produkt sa predáva v súlade s obchodnými podmienkami predajcu, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.



**Ak QR chcete získať ďalšie rady a informácie o produkte, naskenujte pomocou svojho smartfónu**

#### **POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI**

##### **VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE**

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

##### **TANK MIX / KOMBINÁCIE**

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktno dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa.

