



## AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

# Potash Advance™

## YaraVita™

### Potash Advance™

Fertilizante foliar de potasio

Contiene:

**46,3% p/v = 463 g/l de Potasio (K<sub>2</sub>O)**

Líquido Soluble

Solubilidad en agua - 100% a 20 °C

pH - 8

Densidad 1460 g/L a 20 °C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 20; Cd ≤ 10; As ≤ 10; Hg ≤ 2

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12

**Número de Lote: CLPAHM22**

**Fecha de Fabricación: MM/YYYY**

**Fecha de Vencimiento: MM/YYYY**

20 litros

# YaraVita™ Potash Advance™

## RECOMENDACIONES DE USO

**Cereales:** 5 l/ha desde mitad del macollaje hasta el segundo nudo (Zadoks G.S. 25 a 32). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad. Volumen de agua: 200 l/ha. Aplicación vía aérea: 3 l/ha desde mitad del macollaje hasta el segundo nudo (Zadoks G.S. 25 a 32). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad. Volumen de agua: 20 a 50 l/ha.

**Cerezos, Ciruelos, Damascos, Durazneros, Nectarinos:** 3 aplicaciones de 3 a 5 l/ha a partir de endurecimiento de carozo, reemplendo con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua: mínimo 500 l/ha.

**Cítricos:** 5 l/ha a partir de 2/3 del nuevo desarrollo de hojas en primavera. Con deficiencias moderadas a severas repetir la aplicación entre 10 y 14 días después. En crecimiento de frutos aplicar entre 1 a 3 veces en dosis de 3 a 5 l/ha, en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Cucurbitáceas en campo (Sandías/ melones/ zapallo/ zapallo italiano):** 3 a 5 l/ha en intervalos de 10 días desde el inicio del desarrollo de la primera fruta. Volumen de agua: 500 l/ha.

**Frutillas (en campo):** 5 l/ha después de la floración, repetir si es necesario en intervalos de 7 a 10 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Lechuga (en campo):** 5 l/ha 14 a 20 días después la 4 a 6 hojas. Se puede repetir si necesario en intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua: 500 l/ha.

**Manzano, Perales:** 2 a 3 aplicaciones de 3 a 5 l/ha comenzando a partir de frutos de 20 mm con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Olivo:** aplicar 3 a 5 l/ha a comienzo de la cuaja. Repetir a intervalos de 10 a 14 días si es necesario. Volumen de agua: 500 a 1000 l/ha.

**Papas:** aplicar 3 a 5 l/ha durante el llenado de tubérculos, repetir en intervalos de 7 a 14 días en caso de necesidad. Volumen de agua 200 a 500 l/ha. En aplicaciones aéreas aplicar 3 l/ha en los momentos descritos. Volumen de agua 20 a 50 l/ha.

**Remolacha:** 5 l/ha desde 16 hojas en adelante. Con deficiencias moderadas repetir aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Tomates (en campo):** 3 l/ha aplicado después de la cuaja del primer racimo pudiendo repetir a intervalos de 10 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Uva de Mesa: Uva Vinífera:** 3 a 5 l/ha a partir de brotes de 30 cms hasta antes de floración, es posible repetir dentro de estos estados en intervalos de 10 a 14 días. Repetir en frutos cuajados, bayas tamaño arveja e inicio de pinta. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

## INSTRUCCIONES DE USO

### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

## MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

## PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en [www.yara.com](http://www.yara.com).

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

## CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.