



**YaraVita**®  
**SeedLift**™



**5L**

Netomass:  
Svoris neto:  
Neto masa:  
8,71 kg

# SeedLift™

## EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Makrotoitained sisaldav vedel kompleksmineraalväetis**  
NP (Ca) 8,6-15 (13,5) tsingiga  
Suspensioonkonsentraat

Toiteelementide sisaldused massiprotsentides %:  
**8,6% (= 150 g/l) lämmastikku kokku (N)** [8,6% ureaalämmastikku (N)]  
**15% (=261 g/l) fosforpentaoksiidi kokku (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**  
[9,2% lahustub neutraalses ammooniumtsitraadis]  
**13,5% (= 236 g/l) kaltsiumoksiidi kokku (CaO)**  
**15,8% (= 275 g/l) tsinki kokku (Zn) oksiidina**

Yara Eesti OÜ, Papiiniidu 5, 80042 Pärnu [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## LT PASTABA

Prieš naudodami šiąs trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Sudėtinės skystosios neorganinės makroelementų trąšos**  
NP (Ca) 8,6-15 (13,5) su cinku  
Skysta suspensija

Sudėtis, masė %  
**8,6% (= 150 g/l) bendro azoto (N)** [8,6% karbamido azoto (N)]  
**15% (=261 g/l) bendro fosforo pentoksidas (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**  
[9,2% tirpus neutraliame amonio citrato tirpale]  
**13,5% (= 236 g/l) bendro kalcio oksidas (CaO)**  
**15,8% (= 275 g/l) bendro cinko (Zn) kaip oksidas**

Yara Lietuva UAB Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius [www.yara.lt](http://www.yara.lt)

## LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt visus šos ieteikumus!


**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Salikts šķidrns neorganisks makroelementu mēstošanas līdzeklis**  
NP (Ca) 8,6-15 (13,5) ar cinku  
Suspensija

Saturs masas %:  
**8,6% (= 150 g/l) kopējais slāpeklis (N)** [8,6% urīnvielas slāpeklis (N)]  
**15% (=261 g/l) kopējais fosfora pentoksīds (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**  
[9,2% šķīst neitrālā amonija citrātā]  
**13,5% (= 236 g/l) kopējais kalcija oksīds (CaO)**

**15,8% (= 275 g/l) kopējais cinks (Zn) oksīda formā**

Yara Latvija SIA Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058 [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Maaletootaja/ Importavo/ Importēja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland. Tel: +358 10 215 111  
Valmistaja/ Pagaminta/ Ražots: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN, UK.



## EE Hoiatus

H400: Väga mürgine veeorganismidele. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P273: Vältida sattumist keskkonda. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.

Esindus: Yara Eesti OÜ, Papiiniidu 5, 80042 Pärnu.

## LT Atsargiai

H400: Labai toksiška vandens organizmams. H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Yara Lietuva UAB Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.

Tel: +358 (0)10 215 111

## LV Uzmanību

H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem. H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē. P391: Savākt izšļakstīto šķidrumu.

Yara Latvija SIA, Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058.

Toksikoloģiskā dienesta tālrunis: +371 670242473

## EE

**Koostis:** Trikaltsiumfosfaat CAS N° 12167-74-7 (CMC 1: algmaterjalist ained ja segud), urea CAS N° 57-13-6 (CMCI), tsinkoksiid CAS N° 1314-13-2 (CMCI), tsinkfosfaat CAS N° 7779-90-0 (CMCI), glütseriin CAS N° 56-81-5 (CMCI)

Kasutada ainult kindlaks määratud vajadusel. Mitte ületada soovituslikke kulunorme.

See väetis sisaldab ureat, mis võib eritada ammoniaaki ja mõjutada õhukvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest ja regulatsioonidest tuleb ette võtta asjakohaseid meetmeid nende mõjude vähendamiseks.

Partii number/ Tootmiskuupäev: vt pakendit

## LT

**Sudėtis:** Trikalcio fosfatas CAS N° 12167-74-7 (SMK 1 Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų), karbamidas CAS N° 57-13-6 (SMK 1), cinko oksidas CAS N° 1314-13-2 (SMK 1), cinko fosfatas CAS N° 7779-90-0 (SMK 1), glicerinas CAS N° 56-81-5 (SMK 1).

Naudoti tik esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos naudojimo normos.

Šiose trašose yra karbamido, kuris gali išskirti amoniaką ir turėti įtakos oro kokybei. Priemonių reikia imtis atsivėlgiant į vietos sąlygas.

Partijos numeris/ Pagaminimo data: Žr. pakuotę

## LV

**Sastāvdaļas:** Trikalcija fosfāts CAS N° 12167-74-7 (CMC 1: materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi), urīnviela CAS N° 57-13-6 (CMCI), cinka oksīds CAS N° 1314-13-2 (CMCI), cinka fosfāts CAS N° 7779-90-0 (CMCI), glicerīns CAS N° 56-81-5 (CMCI)

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas. Šis mēslojums satur urīnvielu, kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti. Atkarībā no vietējiem apstākļiem ir jāveic atbilstoši sanācijas pasākumi.

Partijas numurs/ Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu



# YaraVita® SeedLift™

EE

## AINULI PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS. SOOVITUSLIKUD KULUNORMID JA AJASTAMINE

**Suuviteraviljad:** seemnete töötlemisel kasutada kulunormi 3.0 l/tn, segatuna 0.75 liitri veega.

**Taliteraviljad:** seemnete töötlemisel kasutada kulunormi 3.0 l/tn, segatuna 0.75 liitri veega.

**Hernes ja uba:** seemnete töötlemisel kasutada kulunormi 3.0 l/tn, segatuna 0.75 liitri veega.

Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust Yara esindusega.

## KASUTAMISJUHISED

Enne kasutamist segage toode hoolikalt ja jätkake segamist seemnete töötlemise ajal. Toode on välja töötatud seemnete töötlemiseks, tagamaks põllukultuuride kiiremat tärkamist ja algarengut. Parandab taimede vastupanuvõimet külmadele ja haigustele. Puudub kahjulik mõju seemnete idanemisele ja tärkamisele. Kvaliteetne ja ühtlane suspensioonkontsentraat formulatsioon. Suurepärase nakkumine seemne pinnaga väldib tolmu tekkimise probleemi. Madal veekulu töötlemisel tähendab seda, et seemneid ei niisutata üleliia, tagades samas tõhusa toitainete lisamise. Kasutat koos teiste seemnete puhtimiseks mõeldud agrokemikaalidega.

## PAAGISEGUD

Lisage segatavad tooted, pidades alati silmas toodete formulatsiooni! Enne kasutamist loksutage toodet põhjalikult. Valage puhtimismasinasse ka pool kasutada planeeritavast veest. Lisage aeglaselt valades vajalik kogus toodet(teid) puhtimismasina paaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke puhtimismasina paak lõpuni veega ja jätkake segamist, kuni segu kasutamine on lõpetatud. Ärge jätke seemnete puhtimise protsessi pooleli, sest segamise lõpetamisel hakkab toode settima juba paarikümne minuti pärast. Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) või küsige täiendavat infot Yara esindusest.

## ETTEVAATUSABINÕUD

Toodet on lubatud kasutada vaid etiketil või tootja ametlikul kodulehel märgitud kaududel. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset.

Puhastada kogu seemnete töötlemisvarustus nii enne, kui pärast toote kasutamist. Lisateabe saamiseks vaadake Ohutusandmete lehte, mis on saadaval aadressil [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemsete tingimuste eest - vältida temperatuure alla -5°C ja üle +35°C. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

## MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

## LT

## SKIRTA TIK PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS.

Norēdāmi gauti īssamesnīju rekomendāciju, prašōme kreiptis j vietinius Yara atstovus.

## MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

**Javai - Sėklų apvėlimui:** 3 l/t. Jeigu yra poreikis - iki 6 l/t.

**Kukurūzai:** Sėklų apvėlimui naudoti 8 l/t.

**Kviečiai - Sėklų apvėlimui:** 3 l/t. Jeigu yra poreikis - iki 6 l/t.

**Pupelės:** sėklų apvėlimui naudoti 8 l/t.

**Rapsai:** Sėklų apvėlimui naudoti 10-15 l/t.

**Žirniai:** Sėklų apvėlimui naudoti 8 l/t.

## VISADA LAIKYKITE ŠIŲ ETIKETĖS INSTRUKCIJŲ.

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Reikia pasirūpinti, kad aparatas būtų tiksliai sukalibruotas, kad gautumėte tolygiai pritaikytą teisingą dozę.

## NAUDOJIMO KRYPTIS

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite ir tepimo metu toliau maišykite. Reikia pasirūpinti, kad aparatas būtų tiksliai sukalibruotas, kad gautumėte tolygiai pritaikytą teisingą dozę. Produktu naudojimas daugeliui sėklų yra gerinis skiečiant vandeniu; Paprastai įpylus 25–35 % vandens, atsižvelgiant į rekomenduojamą produkto normą, bus pasiekta geras padengimas, tačiau tai gali būti keičiama atsižvelgiant į grūdų drėgnumą ir naudojamą įrangą. Šis produktas gali būti naudojamas kaip įprastos sėklų apdorimojrutos dalis kartu su suderinamomis agrocheminėmis medžiagomis. Tokiais atvejais šis produktas gali pakeisti dalį vandens, sunaudoto srutos ruošti, kad būtų išlaikytas bendras

# YaraVita® SeedLift™

panaudotų sruvų tūris.

## PRODUKTO MAIŠYMAS

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tikslai galutinis vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir tręšimą. Prieš produktų naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

## ATSARGŪMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netreškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietuvi arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius. Daugiau informacijos rasite MSDS, kurią rasite adresu [www.yara.com](http://www.yara.com).

## LAIKYMAS

Laikykite vėsiam, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinėjų sąlygų bei pokyčių (< -5°C ir <35°C). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

## PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavejo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageldavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

## LV

### TIKAI PROFESIONĀLIEM LIETOTĀJIEM.

Lai iegūtu precīzus ieteikumus sazinieties ar vietējo Yara pārstāvi. [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

### IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

**Graudaugi.** Ziemāju graudaugi: sēklu apstrādei 3l/t.

Vasarāju graudaugi: sēklu apstrādei 2-3 l/t. Ieteicamais darba šķīduma daudzums 8-10 l/t (kodne, YaraVita Seedlift, ūdens).

**Pupas:** sēklu apstrādei, sākot no 3 l/t, maksimāli 8 l/t.

**Zirņi:** sēklu apstrādei, sākot no 3 l/t, maksimāli 8 l/t.

## VIENMĒR IEVĒROJIET ŠOS ETIĶĒJUMA NORĀDĪJUMUS.

Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet produktu. Jāraugās, lai iekārta būtu precīzi kalibrēta, lai iegūtu vienmērīgi piemērgtū pareizo devu.

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet produktu un turpiniet maišīšanu lietošanas laikā. Jāraugās, lai sēklu apstrāde notiktu vienmērīgi ar pareizo devu. Produkta uzklāšana lielākajai daļai sēklu tiek uzlabota, atšķaidot to ar ūdeni; parasti pievienojot 25-35% ūdens, pamatojoties uz ieteicamo produkta daudzumu, tiek panākts labs pārklājums, taču to var mainīt atkarībā no graudu mitruma un izmantotā aprīkojuma. Šo produktu var izmantot kā daļu no tipiskās sēklu apstrādes kombinācijā ar saderīgām sēklu kodnēm. Šādos gadījumos šis produkts var aizstāt daļu no ūdens, kas izmantots apstrādes šķīduma pagatavošanai, lai saglabātu kopējo izmantotā šķīduma daudzumu.

## BĀKAS MAISIJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiketes un strikti izpildiet norādījumus etiketē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), lai pārbaudītu bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētam padomam.

## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiketē norādīto kultūru apstrādei. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās izīriet visu aprīkojumu. Papildinformāciju, tūdzu, skatiet MSDS, kas pieejama [www.yara.com](http://www.yara.com).

## UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasiem klimatisko apstākļu maiņām (<-5°C un <35°C). Izlietoto iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

## PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.