WLCLYPB6M01

YaraVita Azos"

RECOMENDACIONES DE USO

Arroz: 5 l/ha aplicado al inicio de macolla y nuevamente al inicio de la panícula. Tasa de agua: 30 a 200 l/ha. Avena, Ceada, Trigo: 5 l/ha desde elongacion de tallo al primer nudo detectable (Zadok's G.S. 30-31). Para deficiencia moderada a severa, repita las aplicaciones a intervalos de 10 a 14 días. Además: 3 a 5 l/ha a la mitad de la floración hasta el final de la etapa de llenado (Zadok´sGS 55-79) o dos aplicaciones de 5 l/ha en el período de hoja bandera, apenas visible la hoja y al final de la etapa de llenado (GS 39 a 79 de Zadok's). Volumen de agua: 200 l/ha.

Canola: 3-5 l/ha a 4-6 hojas verdaderas. En el caso de carencia fuerte, repetir aplicaciones en intervalos de 10-14 días. No aplicar durante floración. Volumen de agua: 200 l/ha.

Cebolla: 5 l/ha cuando el cultivo tiene 15 cm de altura. Si necesario, se puede repetir en intervalos de 10 días. Volumen de agua: 200 l/ha.

Cereza, Ciruela: Aplicar 3 a 5 l/ha después de la cosecha antes de la caída de las hojas. Evita aplicación durante floración. Volumen de agua: 500-1,000 l/ha.

Maíz: 5 l/ha a 4-8 hoias. Repite la aplicación con un intervalo de 10-14 dias segun necesidad. Volumen de agua: 50-200 l/ha.

Praderas: 10 l/ha cuatro semanas como mínimo antes del pastoreo. Tasa de agua: 200 l/ha.

Viñas: 3-5 l/ha en botones florales visibles, botones florales abiertos y cuajado. N.B. No aplicar durante la floración. Volumen de agua: 200-500 l/ha.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANOUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente. contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rábido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos v Condiciones de venta.