





# **YaraVita**<sup>™</sup> **Biotrac**



#### AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Fertilizante foliar NK con elementos menores y extracto de Ascophyllum nodosum

#### Contiene:

6.5% p/v (60 g/l) Nitrógeno (N) 2.7% p/v (27 g/l) Óxido de Potasio (K2O) 1.3% p/v (13 g/l) Boro (B) 1.3% p/v (13 g/l) Zinc (Zn) 22% Materia Orgánica

Origen: Inglaterra

Fabricante: Yara UK Ltd, Pocklington, York YO42 1DN Inglaterra

Importado y Distribuido por : Yara Perú S.R.L. Dirección: Jr. Monterrey Nro. 355 Dpto 601 Santiago de Surco Lima

Teléfono: (511) 6270500

# Peligro

Ingredientes peligrosos: sulfato de cinc (anhidro) H315: Provoca irritación cutánea.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P280: Llevar guantes y gafas de protección.

P264-a: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P305+P351+P338+P310+P332+P313; EN CASO DE CONTACTO CON LOS OIOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO. DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P391: Recoger el vertido.

## DOSIS Y ÉPOCA DE API ICACIÓN

**Arándanos:** Aplicar 2 a 3 l/ha a inicio de floración, repitiendo en plena flor y frutos cuajados. También aplicar durante períodos de estrés, repitiendo a intervalos de 10 a 14 días en caso de ser necesario. Volumen de agua 200 l/ha.

Arroz: 2 - 3 l/ha antes del macollamiento. Volumen de agua mínimo: 200 litros.

Brásicas (Brócoli/Coliflor/Repollo/Repollito de Bruselas): Realizar 3 aplicaciones de 2-3 l/ha a intervalos de 10 a 14 días, comenzando en 4 a 6 hojas. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Cítricos: 3 l/ha aplicado pre-floración, floración y durante la formación de la fruta. Volumen de agua mínimo: 400 l/ha.

Espárragos: 3 l/ha en periodos de alta tasa de crecimiento y/o en periodos de estrés, a intervalos de 10 días hasta la senesencia de las hoias. Volumen de agua: 200 l/ha.

Palta: 3 l/ha antes de la floración, en la floración y en el cuajado del fruto. Volumen de agua mínimo: 400

Papa: 2 - 3 l/ha, aplicado 7 a 14 días después de 100% emergencia, 20 días después de inicio de tuberización v en caso de necesidad durante llenado de tubérculo. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Uva: 3 l/ha aplicado antes de la floración, en el momento de la floración y en el cuajado de la fruta. Volumen de agua mínimo: 400 l/ha.



Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

**MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN** Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

#### **PRECAUCIONES**

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

#### ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones localés, regionales, nacionales e internacionales

#### **CONDICIONES DE VENTA**

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.