



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(β)(ii) Σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

PK 5,6- 32,7 με μικροθρεπτικά συστατικά

Υγρό Διάλυμα

Εγγυημένη ανάλυση %:

5,6% β/β ή 8,7% β/ο = 87 γραμ./λίτρο Ολικό Πεντοξειδίου του Φωσφόρου (P₂O₅)

[5,1% β/β Πεντοξειδίου του Φωσφόρου (P₂O₅) διαλυτό στο νερό]

32,7% β/β ή 50,8% β/ο = 508 γραμ./λίτρο οξειδίου του καλίου (K₂O) διαλυτό στο νερό

0,2% β/β ή 0,3% β/ο = 3 γραμ./λίτρο Βόριο (B)

ως υδροξειδίου, ως βορικό οξύ,υδατοδιαλυτό

0,03% β/β ή 0,05% β/ο =0,5 γραμ./λίτρο Μολυβδαίνιο (Mo)

ως άλας νατρίου, υδατοδιαλυτό

Συστατικά: ανθρακικό κάλιο CAS No 584-08-7 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών), πυροφωσφορικό τετρακάλιο CAS No 7320-34-5 (ΚΣΥ 1).

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παρασκευής: Βλέπε Συσκευασία

Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777
Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ.: +30 2109370355 www.yara.gr
Διανομή στην Κύπρο: **Lambro Agro Ltd, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus.** Τ: 357 22667908
Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

1 λίτρο

καθαρό βάρος
1,555 kg



UFI: NRF0-10SG-J00W-SJ47

Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά: ανθρακικό κάλιο, πυροφωσφορικό τετρακάλιο, αιθυλενοδιαμινοετραξικό νάτριο, βορικό οξύ. H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P202: Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P260: Μην αναπνέετε αέρια ή ατμούς. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αμτέλι: Δόση 300-500 ml/στρέμμα από το στάδιο της έντονης βλαστικής ανάπτυξης μέχρι την άνθηση και/ή (για τα οινοποιήσιμα σταφύλια) 300-500 ml/στρέμμα κατά το σχηματισμό της ράγας μέχρι και το στάδιο του γαλιίσματος των σταφυλιών. Εφαρμογές 1-3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 lt/στρ.

Ελιά (ελαιοποίηση, επιτραπέζια): Δόση 300-500 ml/στρ από το στάδιο του σχηματισμού των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών.

Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 lt/στρέμμα.

Μήλο, Αχλάδι: Δόση: 200-300 ml/στρ. Από την πτώση πτάλων και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών. Εφαρμογές 2-3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών.

Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 lt/στρέμμα.

Βερικόκο, Κεράσι, Δαμάσκηνο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο: Δόση 300-500 κ.εκ./στρ από το στάδιο της σκλήρυνσης του πυρήνα με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 50 lt/στρέμμα.

Πατάτες: Δόση: 0,5-1 lt/στρ. Εφαρμογές: 1-2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών από το στάδιο του σχηματισμού των κονδύλων και καθόλη τη διάρκεια του γεμισμάτους τους. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 lt/στρέμμα.

Τομάτα (Υπ): Δόση 300 ml/στρ από το στάδιο του σχηματισμού

των πρώτων καρπών διατηρώντας μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 lt/στρέμμα.
Πεπόνι (Υπ), Καρπούζι (Υπ): Δόση 500 ml./στρ από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων καρπών. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 lt/στρέμμα.

Καλιέργειες υπό κάλυψη: Μέγιστη δόση 300 ml/100 λίτρα νερού. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 100 lt/στρ. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υπαίθριες καλιέργειες για το στάδιο εφαρμογής.



Για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες προϊόντος, σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το smartphone σας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείγτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομιού επαγωγής, και συγχρόνως αναδύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή ή άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ζέσθρας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτικά μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθεται στη διεύθυνση www.yara.com.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (-5°C < και <35°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

