



YaraAmplix™

OPTITRAC™

AVISO

Lea la etiqueta antes de utilizar el producto
Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

FAVOR de AGITARSE ANTES de USAR.

OPTITRAC™

Fertilizante Foliar Líquido: NITRÓGENO, POTASIO, BORO, ZINC

Análisis:

NITRÓGENO 5,6% p/p equivalente 65g/l de nitrógeno (N)

POTASIO 2,3% p/p equivalente 27g/l de potasio (K₂O)

ZINC 1,1% p/p equivalente 13g/l de zinc (Zn)

BORO 1,1% p/p equivalente 13g/l de boro (B)

Registro COFEPRIS: RSCO-537/XII/22

Hecho en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por

Yara UK Ltd., York YO42 1DN, Reino Unido.

Tel. +44 1759 30 25 45.

Importado, almacenado y distribuido por:

YARA MEXICO S DE RL DE CV. Avenida Américas 1545, piso 24, Col.

Providencia 1ª Sección, CP: 44630. Guadalajara, Jalisco, México.

800 112 92 72

**CONT.
NET.:
10 L**

www.yara.com.mx



YaraAmplix™ OPTITRAC™

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Agucate: Aplicaciones de 2-3 L/ha en pre-floración, caída de pétalos y durante llenado de frutos.

Aplicación foliar con volumen mínimo de agua de 200 L/ha

Banana: Aplicaciones de 2-3 L/ha en fase de producción, con intervalos de 10 a 14 días. Alternativamente, 6 L/ha por año en total. Aplicación foliar con volumen de agua de 30 a 500 L/ha

Brócoli: Aplicaciones de 1-3 L/ha, a partir de plantas de 4 a 6 hojas. Repetir según necesidad a intervalos de 10-14 días.

Aplicación foliar con volumen mínimo 200 L agua/ha

Chile: Aplicaciones de 2-4L/ha a partir de plantas de 4 a 6 hojas. Repetir según necesidad a intervalos de 10 días. Aplicación foliar con volumen mínimo de 200 L agua/ha

Vegetales de hoja: Aplicaciones de 1-3L/ha a partir de 2 semanas de trasplante. Repetir según necesidad a intervalos de 7 a 14 días. Aplicación foliar con volumen mínimo de agua de 200 L/ha

Maíz: Aplicaciones de 1-3L/ha a partir de plantas de 4 a 6 hojas. Aplicación foliar con volumen de agua de 200L/ha

Melón: Tres aplicaciones de 2-3L/ha, a partir de plantas con de 4 a 6 hojas con intervalos de 10 a 14 días. Repetir según necesidad.

Aplicación foliar con volumen de agua de 200 litros/ha

Frijol: Aplicaciones de 1-3L/ha en etapas de crecimiento vegetativo con intervalos de 15 días.

Aplicación foliar con volumen mínimo de agua 200 L/ha

Papas: Aplicaciones de 2-3 L/ha desde 7 a 14 días después del 100% de la emergencia, 20 días después del inicio de la tuberización y durante llenado de tubérculo. Aplicación foliar con volumen de agua de 200 litros/ha

Caña de Azúcar: Tres aplicaciones de 1.5-3L/ha cuando la caña está entre 30cm a 1.2m con intervalos de 10 a 14 días (crecimiento vegetativo). Aplicación foliar con volumen mínimo de 200 L agua/ha

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios.

No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación.

No se almacene junto a productos alimenticios.

No se reutilice este envase, destruyase.

No se deje al alcance de los niños.

YaraAmplix™ OPTITRAC™



UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(zinc sulphate)

Peligro

H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. P280: Llevar guantes y gafas de protección.

P264-a: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P305+P351+P338+P310: EN CASO DE CONTACTO CON LOS

OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION

TOXICOLOGICA o a un médico. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Yara México S. de R.L. de C.V. Avenida Américas 1545, piso 24,
44630. Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono de urgencias (7/24): +52 555 004 8763