



YaraVita™
OPTITRAC®



5L

Greutate netă:
5,85 kg

ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

OPTITRAC®

CFP 1(C)(I)(b)(ii) Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente

N K 5,2 - 2,4 cu oligoelement
Soluție lichidă

Conținut % din masă:

5,2% (= 61 g/l) Azot (N) total

[5,2% azot ureic]

2,4% (= 28 g/l) Oxid de potasiu (K₂O) solubil în apă

1,35% (= 16 g/l) Bor (B) ca sare de etanolamină, solubilă în apă

1,35% (= 16 g/l) Zinc (Zn) sub formă de sulfat, solubil în apă

De asemenea, conține: 0,8% alt azot

Compoziție: Uree CAS n° 57-13-6 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), Glicerină CAS n° 56-81-5 (CMC 1), acid ortoboric, compus cu 2-aminoetanol CAS n° 26038-87-9 (CMC 1)

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate. Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numărul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon

Expiră la: 5 ani de la data fabricației

Importat de: **Yara Poland Sp. Z.o.o.**, Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polonia, tel. +48 91 4330 035.

Contact local verificați www.yara.ro

Produs de:

Yara UK Limited. Pocklington Industrial Estate, Pocklington, York.
YO42 1DN. Tel: +44 1759 302545

YaraVita™ OPTITRAC®

Nu mai pentru uz profesional.

Vă rugăm să contactați Yara pentru recomandări mai specifice.

DOZE ȘI MOMENT DE APLICARE

Ardei: În câmp, trei aplicări 3 l/ha la un interval de 10-14 zile, începând cu stadiul de 4-6 frunze. Volum de apă 200 l/ha.

Cartof: 3 l/ha aplicare la 7-14 zile după răsărire 100%, la 20 de zile după formarea tuberculilor, se recomandă analiza de petiol, în momentul de dezvoltare a tuberculilor.

Volum de apă: 200 l/ha

Cereale: 1-3l/ha a se aplică începând cu stadiul de 2 frunze, formarea primului nod, (BBCH 12-31), se repetă aplicarea la 10-14 zile. Volumul de apă: 200 l/ha.

Floarea soarelui: 1-3 l/ha la interval de 10-14 zile, începând cu stadiu de 4-6 frunze.

Porumb: 1-3 l/ha în stadiul de 4-8 frunze. Volumul de apă: 200 l/ha

Pepene galben: În câmp: 3 aplicări a câte 3 litri la interval de 10-14 zile, începând cu stadiul de 4-6 frunze.

Rapiță: 1-3 l/ha în stadiu de 4-9 frunze, se repetă în perioada de alungire a tijeii până la începutul înfioritului.

Volum de apă: 200 l/ha

Struguri de masa, Vița de vie: 3 l/ha aplicare înainte de înflorit și după formarea boabelor. Volum de apă 200 l/ha

Soia: Trei aplicări a 3 l/ha la interval de 10-14 zile începând cu stadiul de 4-6 frunze. Volumul de apă: 200 l/ha

Toate culturile (în câmp): 1-3 l/ha. Aplicare după transplantare și în perioada de stres sau creștere intensivă. A nu se aplica mai devreme de 10-14 zile.

Volumul de apă: 200 l/ha

Varză: Trei aplicări a 3 l/ha la interval de 10-14 zile, în stadiul 4-6 frunze. Volum de apă 200 litri.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

ÎNTODEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu.

Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt previziuni de îngheț și ploaie.

Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

Vă rugăm să consultați MSDS pentru informații suplimentare, disponibil la www.yara.com.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și

în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (<-5°C și <35°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere.

Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare



Pentru mai multe sfaturi și informații despre produs, vă rugăm să scanați folosind telefonul inteligent



YaraVita™ OPTITRAC®



UFI:6UN0-YOSP-A001-QSGT

Pericol

Ingrediente periculoase: sulfat de zinc (anhidru)

H315: Provoacă iritarea pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P280: Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor.

P264-a: Spălați-vă bine mâinile după manipulare.

P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P332+P313: În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. P391: Colectați scurgerile de produs.

Yara Poland Sp. Z.o.o, Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polonia, tel. +48 91 4330 035. Contact local verificați www.yara.ro
Numărul telefonului pentru urgențe: +48 22 307 3690