



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

Προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004)

## Εγγυημένη σύνθεση

**Οργανική ουσία 17% β/β ή 20% β/ο**

(περιέχει σακχαρο-αλκοόλες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, υδατάνθρακες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά) από φύκη *Ascophyllum nodosum*.

Το YaraAmplix™ OPTITRAC® είναι ένα υγρό σκεύασμα για διαφυλλικές εφαρμογές με βιοενεργά συστατικά. Είναι προϊόν εκχύλισης από φύκη *Ascophyllum nodosum*.

Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το φυτό κατά τις περιόδους υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας. Βελτιώνει την άνθηση, την καρπώδεια και μεγιστοποιεί την ποιότητα και ποσότητα παραγωγής, ενώ βοηθά το φυτό να ξεπεράσει συνθήκες αβιοτικού στρες (π.χ. ξηρασία, κρύο, ζέστη).

**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777 (Ελλάδα)**

**Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182**

**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 (Κύπρος)**

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.**

Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη

Τηλ.: +30 2109370355 [www.yara.gr](http://www.yara.gr)

Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd,**

P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus

T: 357 22667908 [www.lambrouagro.com.cy](http://www.lambrouagro.com.cy)

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd. Pocklington, York,

YO42 1DN, United Kingdom.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Σταφύλι (οινοποίηση και επιπρωπέζιο):** Εφαρμογή 300 ml/στρεμ πριν την άνθηση, κατά την άνθηση και στο στάδιο της καρπώδευσης. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα/στρέμμα.

**Βερβόκο, Κεράσι, Ροδάκινο, Μήλο, Αχλάδι, Δαμάσκηνο:**

Εφαρμογή 300 ml/στρεμ. πριν την άνθηση, κατά την άνθηση και μετά την πτώση των πετάλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Ελιά:** 3 εφαρμογές με δόση 300 ml/στρεμ. κατά την έκπτυξη οφθαλμών, 10-14 ημέρες μετά την άνθηση και κατά τη διάρκεια σχηματισμού - ανάπτυξη των καρπών. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Βαμβάκι:** 300 ml/στρεμ κατά το σχηματισμό των χτενιών και κατά την άνθηση. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Φράουλα (υπαίθρια):** 3 εφαρμογές με δόση 300 ml/στρεμ στο στάδιο του πράσινου οφθαλμού, στην άνθηση και επανάληψη μετά από 10 - 14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Τομάτα (υπαίθρια):** 3 εφαρμογές με δόση 300 ml/στρεμ από το στάδιο των 4-6 φύλλων με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Ακτινίδιο:** 2 εφαρμογές 300 ml/στρεμ με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των πρώτων φύλλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Πατάτα:** Δόση 300 ml/στρεμ 7 με 14 ημέρες στο πλήρες φύτρωμα των φυτών, 20 μέρες μετά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και αν κριθεί αναγκαίο κατά την ανάπτυξη των κονδύλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Σταυρανθή, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι:** 3 εφαρμογές με δόση 300 ml/στρεμ από το στάδιο των 4-6 φύλλων με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα.

**Καλλιέργειες υπό κάλυψη:** Μέγιστη δόση 300 ml/ 100 λίτρα νερού. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υπαίθριες καλλιέργειες για τον χρόνο εφαρμογής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

**ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει σεις ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεταίρει την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UF1: 6UN0-Y0SP-A001-QSGT  
**Κίνδυνος**  
Επικίνδυνα συστατικά: θειικός ψευδάργυρος (άνυδρος), αιθανολαμίνη  
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια. P264-a: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P391: Μαζέψτε τη γυμνή ποσότητα.  
P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P332+P313: Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

1 λίτρο  
καθαρό βάρος  
1.17 kg