



YaraVita<sup>®</sup>

Canola Bio<sup>™</sup>

# Canola Bio<sup>™</sup>

## DK BEMÆRK

Læs hele etiketten, før produktet tages i brug

### PFC 1(C)(I)(b)(i) Ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning

N (Mg, S) 5,7 (+1,1, +2,2) med mikronæringsstoffer

Flydende opløsning

Garanteret indhold % w/w:

**5,7% (= 75 g/l) Nitrogen (N)** total

[4.3% ammoniumnitrogen, 1.3% ureanitrogen]

**1,1% (= 15g/l) Magnesium (Mg)** vandopløseligt

**2,2% (= 29 g/l) Svovl (S)** vandopløseligt

**4,5% (= 59 g/l) Bor (B)** som ethanolaminsalt, vandopløseligt

**1,2% (= 16 g/l) Mangan (Mn)** som sulfat, vandopløseligt

**0,2% (= 2,6 g/l) Molybdæn (Mo)** som natriumsalt, vandopløseligt

Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Anvendelsesmængden må ikke overskrides. Denne gødning indeholder urinstof, som kan frigive ammoniak og have indflydelse på luftkvaliteten. Afhængigt af lokale forhold skal der træffes passende afhjælpningsforanstaltninger.

Importør: **Yara Danmark Gødning A/S**, Vesterballevej 27, DK-7000

Fredericia, [www.yara.dk](http://www.yara.dk)

Tlf. Nr: +45 79 22 33 66

## SE OBS!

Läs hela etiketten innan du använder denna produkt.

### PFC 1(C)(I)(b)(i) Enkelt flytande oorganiskt makronäringsgödselmedel

N (Mg, S) 5,7 (+1,1, +2,2) med mikronäringsämnen

Flytande lösning

Näringsinnehåll % vikt/vikt:

**5,7% (= 75 g/l) Totalkväve (N)**

[4,3% ammoniumkväve, 1,3% ureakväve]

**1,1% (= 15g/l) Magnesium (Mg)** vattenlösligt

**2,2% (= 29 g/l) Svavel (S)** vattenlösligt

**4,5% (= 59 g/l) Bor (B)** som etanolaminsalt, vattenlösligt

**1,2% (= 16 g/l) Mangan (Mn)** som sulfat, vattenlösligt

**0,2% (= 2,6 g/l) Molybden (Mo)** som natriumsalt, vattenlösligt

Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte givorna.

Detta gödselmedel innehåller urea, som kan frigöra ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden måste lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Importerad av: **Yara AB** Box 4505, 203 20 Malmö, Sverige.

Tel: 010-13 96 000 [www.yara.se](http://www.yara.se)

Fabrikant/ Tillverkad av: **Yara UK Ltd**, Pocklington, York, YO42 1DN, UK

**10 Liter**  
Netto/  
Nettovikt/  
**13,17 kg**

# YaraVita® Canola Bio™

## DK

**Ingredienser:** orthoborsyre, forbindelse med 2-aminoethanol CAS n° 26038-87-9 (CMC 1), magnesiumsulfat CAS n° 7487-88-9 (CMC1). (CMC 1: Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer)

Batchnummer/ Fremstillingsdato: Se emballage

## BRUGSANVISNING

### FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE PÅ ETIKETTEN.

Ryst beholderen grundigt før brug. Fyld tanken tre fjerdedele med vand og hæld produktet under omrøring gennem påfyldningsudstyret eller sien ned i tanken. Fyld helt op med vand og fortsæt omrøringen indtil sprøjten er tom.

### ANVENDELSE AF TANKBLANDINGER

Læs ALLE etiketter grundigt og overhold udtrykkeligt instruktionerne for anvendelse. Ved anvendelse af blandinger bærer slutbrugeren det fulde ansvar. Før brugen af tankblandinger skal brugeren eller brugerens rådgiver besøge [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) for vigtig information. Alternativt kontaktes Yara for specifik rådgivning.

### FORHOLDSREGLER

Må kun anvendes på afgrøder, der er anført på etiketten. Undgå anvendelse under ekstreme klimatiske forhold, f.eks. hurtigtørrende forhold, kraftig dugforekomst, frost, regn, eller hvis der er udsigt til frost eller regn. Brug egnede værnemidler så som handsker og ansigtsskærm ved håndtering af dette produkt. Rens alt udstyr før og efter brug. Se venligst MSDS for yderligere information, tilgængelig på [www.yara.com](http://www.yara.com).

### OPBEVARING

Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (-5°C < og <35°C) Deponering af indhold og emballage i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser.

### SALGSBETINGELSER

Dette produkt er solgt underlagt sælgers salgsbetingelser, som er tilgængelige på anmodning. Anvendelse af produktet indebærer, at køber accepterer disse salgsbetingelser.

## SE

**Ingredienser:** borsyre, komp. med 2-aminoethanol CAS n° 26038-87-9 (Komponentmaterialekategori 1: Råvaruämnen och råvarublandningar), magnesiumsulfat CAS n° 7487-88-9 (Komponentmaterialekategori 1).

Batchnummer/ Tillverkningsdatum: Se förpackning

## BRUKSANVISNING

### FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Väl rengjort tomemballage lämnas till anvisat återvinningsställe.

### TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblandning besök [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

### VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsskärmsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning. Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information, tillgänglig på [www.yara.com](http://www.yara.com).

### FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (-5°C < og <35°C). Överlevnen produkt kan spridas på åker enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

### FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.





UFI: WXDO-E095-400H-VCVV

## SE Fara

Farliga beståndsdelar: mangansulfat

H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. P280: Använd skyddshandskar och ögonskydd. P273: Undvik utsläpp till miljön. P305+P351+P338+P310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

## DK Fare

Farlige indholdsstoffer: mangansulfat

H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P280: Bær beskyttelsehandsker og sikkerhedsbriller. P273: Undgå udledning til miljøet. P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

## SE

### BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING

**Oljevæxter:** 3 l/ha från 4-bladstadiet till början av stjälksträckning. Vid stark brist upprepa efter 10-14 dagar. Undvik behandling under blomningen. Vattenmängd 200 l/ha.

**Kålvæxter:** 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.

**Morötter:** 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

## DK

**Raps:** 3 l/ha fra 4-9 bladstadiet og evt. igen ved begyndende strækning og indtil begyndende blomstring. Behandlingerne kan gentages med 10-14 dages interval ved behov.

Vandmængde: 200 l/ha.

**Gulerødder:** 2 behandlinger med 3 l/ha når planterne er 15 cm høje og igen 2 uger senere. Vandmængde: 200 l/ha.

**Kålafgrøder:** 3 l/ha så tidligt som muligt i vækstsæsonen, forudsat at der er tilstrækkelig bladmasse at sprøjte på (f.eks. 4-6 blade). Gentag ved behov med 10-14 dages interval indtil en måned før høst. Vandmængde: 200 l/ha.

**Løg:** 2 behandlinger med 3 l/ha så tidligt der er tilstrækkeligt bladdække (6 blade) og igen 2 uger senere.

Vandmængde: 200 l/ha.

**Sukkerroer:** 3 l/ha fra 4-6 bladstadiet. Ved behov kan behandlingen gentages med 10-14 dages interval.

Vandmængde: 200 l/ha.