



YaraVita®

Brassitrel™ Pro

Brassitrel™ Pro

DK BEMÆRK

Læs hele etiketten, før produktet tages i brug

PFC 1(C)(I)(b)(i) Ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning

N (Ca, Mg) 4,5 (+6,4 +4,6) med mikronæringsstoffer
Flydende suspension

Garanteret indhold % w/w:

4,5% (= 69 g/l) Nitrogen (N) total [4,5% ureanitrogen]

6,4% (= 98 g/l) Calcium (Ca) total

4,6% (= 71 g/l) Magnesium (Mg) total

3,9% (= 60 g/l) Bor (B) som calciumsalt, total

4,6% (= 71 g/l) Mangan (Mn) som carbonat, total

0,3% (= 4,6 g/l) Molybdæn (Mo) som natriumsalt, total

Ingredienser: Colemanite CAS n° 12291-65-5 (CMC 1: Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer), magnesiumhydroxid CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), mangankarbonat CAS n° 598-62-9 (CMC 1), urinstof CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Anvendelsesmængden må ikke overskrides. Denne gødning indeholder urinstof, som kan frigive ammoniak og have indflydelse på luftkvaliteten. Afhængigt af lokale forhold skal der træffes passende afhjælpningsforanstaltninger.

Batchnummer/ Fremstillingsdato: Se emballage

Importør: **Yara Danmark Gødning A/S**, Vesterballevej 27, DK-7000 Fredericia, www.yara.dk Tlf. Nr: +45 79 22 33 66

FI HUOMIOITAVAA!

Lue koko etiketti ennen tuotteen käyttöä.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Yksiravinteinen nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite

N (Ca, Mg) 4.5 (+6,4 +4,6) hivenravinteiden kanssa
Nestemäinen suspensio

Ravinnepitoisuus: % w/w:

4,5% (= 69 g/l) Kokonaistyppi (N) [4,5% urea typpi]

6,4% (= 98 g/l) Kalsium (Ca) kokonaispitoisuus

4,6% (= 71 g/l) Magnesium (Mg) kokonaispitoisuus

3,9% (= 60 g/l) Boori (B) kalsiumsuolana, kokonaispitoisuus

4,6% (= 71 g/l) Mangaani (Mn) karbonaattina, kokonaispitoisuus

0,3% (= 4,6 g/l) Molybdeeni (Mo) natriumsuolana, kokonaispitoisuus

Ainesosat: Kolemaniitti CAS n° 12291-65-5 (CMC 1: Ensimmäisluokan koostuvat aineet ja seokset), magnesiumhydroksidi CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), mangaanikarbonaatti CAS n° 598-62-9 (CMC 1), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää. Tämä lannoite sisältää ureaa, joka voi vapauttaa ammoniakkaa ja vaikuttaa ilmastantaatuun. Paikallisista olosuhteista riippuen on ryhdyttävä asianmukaisiin ennakointiin toimenpiteisiin.

Eränumero/ Valmistuspäivämäärä: Katso pakkaus

Maahantuojat: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland
Tel: +358 10 215 111 www.yara.fi

10 Litra/ liter

Nettopaino/

Nettovikt/

Nettovekt /

Netto

15,37kg

YaraVita® Brassitrel™ Pro

NO MERK!

Les hele bruksanvisningen før du bruker produktet

PFC 1(C)(I)(b)(i) Enkelt flytende uorganisk makronæringsgjødsel

N (Ca, Mg) 4,5 (+6,4 +4,6) med mikronæringsstoffer

Flytende suspensjon

Analysegaranti % w/w:

4,5% (= 69 g/l) Nitrogen (N) totalt [4,5 % ureanitrogen]

6,4% (= 98 g/l) Kalsium (Ca) totalt

4,6% (= 71 g/l) Magnesium (Mg) totalt

3,9% (= 60 g/l) Bor (B) som kalsiumsalt, totalt

4,6% (= 71 g/l) Mangan (Mn) som karbonat, totalt

0,3% (= 4,6 g/l) Molybdæn (Mo) som natriumsalt, totalt

Ingredienser: Colemanite CAS n° 12291-65-5 (CMCI råvaruämnen och råvarublandningar), magnesiumhydroksid CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), mangankarbonat CAS n° 598-62-9 (CMC 1), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Skal kun brukes der det er uttrykt behov for det. Ikke overstig anbefalt dosering. Denne gjødselen inneholder urea, som kan frigjøre ammoniakk og ha innvirkning på luftkvaliteten. Avhengig av lokale forhold må det iverksettes passende utbedringstiltak.

Batchnummer/ Produksjonsdato: Se Pakke

Reg. nr. (Mattilsynet): 5334

Importert av: **Yara Norge AS**. Drammensveien 131, N-0277 Oslo, Norway

Tel: +47 24 15 70 00 www.yara.no

SE OBS!

Läs hela etiketten och säkerhetsdatabladet innan du använder denna produkt.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Enkelt flytande uorganiskt makronæringsgjødselmedel

N (Ca, Mg) 4,5 (+6,4 +4,6) med mikronæringsämnen

Flytande suspension

Næringsinnehåll % vikt/vikt:

4,5% (= 69 g/l) Kvæve (N) total [4,5 % ureakvæve]

6,4% (= 98 g/l) Kalcium (Ca) total

4,6% (= 71 g/l) Magnesium (Mg) total

3,9% (= 60 g/l) Bor (B) som kalsiumsalt, total

4,6% (= 71 g/l) Mangan (Mn) som karbonat, total

0,3% (= 4,6 g/l) Molybden (Mo) som natriumsalt, total

Ingredienser: Mangankarbonat CAS n° 598-62-9 (Komponentmaterialekategori 1: Råvaruämnen och råvarublandningar), urea CAS n° 57-13-6 (Komponentmaterialekategori 1).

Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte givorna. Detta gödselmedel innehåller urea, som kan frigöra ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden måste lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Batchnummer/ Tillverkningsdatum: Se förpackning

Importerad av: **Yara AB**, Box 4505, 203 20 Malmö, Sverige.

Tel: 010-13 96 000 www.yara.se

Fabrikant/ Valmistaja/ Produsent/ Tillverkad av : **Yara UK Ltd**,
Pocklington, York, YO42 1DN, UK





UFI: KQ10-30V5-000P-7NJE

DK Advarsel

Farlige indholdsstoffer: colemanit (calciumborat)

H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P280: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm. P261: Undgå indånding af gas, dampe eller spray. P302+P352+P308+P313: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

FI Varoitus

Vaaralliset ainesosat: kolemaniitti (kalsiumboraatti)

H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. P202: Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. P280: Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. P261: Vältä kaasun, höyryn tai suihkeen hengittämistä. P302+P352+P308+P313: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

NO Advarsel

Farlige ingredienser: colemanitt (kalsiumborat)

H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P280: Bruk vernehansker/verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. P261: Unngå innånding av gass, damp eller spray. P302+P352+P308+P313: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

SE Varning

Farliga beståndsdelar: colemanit (kalciumborat)

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstätt säkerhetsanvisningarna. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. P261: Undvik att inandas gas, ånga eller sprøj. P302+P352+P308+P313: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

YaraVita® Brassitrel™ Pro

DK

DOSERING OG UDBRINGNING

Raps: 3 til 4 l/ha på 4 til 9 bladstadiet og igen ved begyndende strækning og indtil begyndende blomstring. Gentag behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum, når der opstår et behov i de anførte vækststadier. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha

Ærter, Bønner: Op til 4 l/ha så tidligt som muligt i vækstsæsonen, forudsat der er tilstrækkelig bladdække til at opfange sprøjtevæsken (f.eks. 4 til 6 blade). Gentages efter behov med 10 til 14 dages mellemrum og indtil en måned før høsten. N.B. Må ikke udsprøjes under blomstringen. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

Gulerødder: To tildelinger med 3 l/ha, når afgrøden er 15 cm høj og igen 2 uger senere. Anbefalet vandmængde 200 l/ha.

Hør: 3 l/ha når afgrøden er 15 cm høj. Ved moderat til svær mangel gentages behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

Kål, broccoli, rosenkål, blomkål: 3 til 4 l/ha så tidligt i vækstsæsonen som muligt, forudsat der er tilstrækkelig bladdække til at opfange sprøjtevæsken (f.eks. 4 til 6 blade). Gentag behandlingen efter behov med 10 til 14 dages mellemrum indtil en måned før høsten. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

Sukkerroer: 3 l/ha på 4 til 6 bladstadiet. Ved moderat til svær mangel gentages behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

BRUGSANVISNING

FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE PÅ ETIKETTEN.

Ryst beholderen grundigt før brug. Fyld tanken tre fjerdedele med vand og hæld produktet under omrøring gennem påfyldningsudstyret eller sien ned i tanken. Fyld helt op med vand og fortsæt omrøringen indtil sprøjten er tom.

TANKBLANDING / UDSPRØJTNING AF PRODUKTER

Læs samtlige etiketter omhyggeligt og følg nøje brugsanvisningen om råd og vejledning i, hvorvidt produktet(erne) kan blandes. Mange forhold, som Yara ikke har indflydelse på, kan påvirke resultatet når produktet(erne) blandes og tildeles. Som følge heraf er blanding og spredning af produkterne alene slutbrugerens ansvar. Det henstilles til, at der først blandes en begrænset mængde, når der anvendes produktblandinger, som der ikke allerede er erfaring med. *Før du blander produkter, kan du også hente vigtige informationer på www.tankmix.com eller kontakte Yara Danmark Gødning A/S.*

FORHOLDSREGLER

Må kun anvendes på afgrøder, der er anført på etiketten. Undgå anvendelse under ekstreme klimatiske forhold, f.eks. hurtigtværende forhold, kraftig dugforekomst, frost, regn, eller hvis der er udsigt til frost eller regn. Brug egnede værnemidler så som handsker og ansigtsskærm ved håndtering af dette produkt. Rens alt udstyr før og efter brug.

OPBEVARING

Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (Ikke over 40°C)

SALGSBETINGELSER - BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR

Yara garanterer, at produktet i uåbnet emballage er i overensstemmelse med den kerniske betegnelse på denne etiket. Retningslinjerne på denne etiket skal følges nøje, og er baseret på forsøg og tests, som anses for at være pålidelige. Hvis der forekommer usædvanlige vejrforhold eller jordbundsforhold i forbindelse med brug af dette produkt, som Yara ikke har indflydelse på, ydes der ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, på den opnåede effekt af blandingen (efter et sådant brug) eller på slutresultatet. Yara kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for den del, der overstiger produktets pris. Køberen skal påtage sig alle risici ved opbevaring, blanding eller anvendelse af dette produkt. Varer sælges underlagt Yaras standardbetingelser for salg, som er tilgængelig på anmodning. Anvendelse af produktet indebærer, at køberen accepterer disse salgsbetingelser.

WLDKYPINLOT V11.22



FI NO SE



YaraVita® Brassitrel™ Pro

FI

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS

Kaalit, Lanttu, Salaatti (avomaa): 3-4 l/ha niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista, kuitenkin niin että lehtipinta-ala riittävän suuri (4-6 lehtiasteella).

Käsittely uusitaan tarvittaessa 10-14 vuorokauden välein. Viimeinen käsittely viimeistään 1 kuukausi ennen sadonkorjuuta. Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Öljykasvit: 3 l/ha 4-9 lehtiasteella ja toista käsittelyä tarvittaessa 10-14 päivän välein kukintaan asti.

Tarvittaessa voidaan antaa 3 l/ha myös terälehtien pudotusta. Vesimäärä 100-200 l/ha.

Peruna: 3 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen ja toinen käsittely 10-14 vuorokauden kuluttua. Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Porkkana: 3 l/ha. Ensimmäinen käsittely kun kasvuston korkeus on 15cm. Toinen käsittely 2 viikon kuluttua. Vesimäärä 100-200 l/ha.

Purjo: 3 l/ha 2 viikkoa istutuksen jälkeen tai suorakylvössä kun kasvusto on 15 cm korkea. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa tarvittaessa yksi tai kaksi uusintakäsittelyä 10-14 vuorokauden välein. Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Herne ja Pavut: 3-4 l/ha niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista, kuitenkin niin että lehtipinta-ala riittävän suuri (4-6 lehtiasteella). Käsittely uusitaan tarvittaessa 10-14 vuorokauden välein. Viimeinen käsittely viimeistään 1 kuukausi ennen sadonkorjuuta. HUOM. Älä ruiskuta kukinnan aikaan.

Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Sipuli: 3l/ha. kaksi käsittelyä. Ensimmäinen käsittely kun lehtipinta-ala riittävän suuri (6-lehtiasteella).

Toinen käsittely kahden viikon kuluttua. Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Viljat: 3 l/ha 2-lehtiasteelta 1-solmuasteelle saakka. (Zadoks G.S. 12-31). Vesimäärä: 100-200 l/ha.

KÄYTTÖOHJEET

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliöön kolme neljäsosaa tarvittavasta vesimäärästä. Lisää tuote suodattimen läpi sekoittaen samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKISEOKSET / YHTEISKÄYTTÖ

Lue kaikki etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita. Eri tuotteiden sekoitus tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ennen tankkiseoksen tekemistä tutustu tärkeisiin tietoihin www.tankmix.com tai ota yhteyttä Yaran neuvontaan.

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu.

Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käsitellessäsi tätä tuotetta.

Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön. Katso lisätietoja Käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteesta www.yara.com.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta (-5°C < ja <35°C). Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

MYYNTIEHDOT

Tuote myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka on saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä tuotetta käyttäjän hyväksyys nämä myyntiehdot.

NO SE



YaraVita® Brassitrel™ Pro

NO

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT

Raps/rybs: 300 til 400 ml/daa på 4 til 9 blad stadiet og igjen ved begynnende strekning og inntil begynnende blomstring. Gjenta behandlingen med 10 til 14 dagers mellomrom etter behov.

Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Erter, bønner: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting.

N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Gulrot: To tildelinger med 300 ml/daa, når kulturen er 15 cm høy, behandlingen gjentas etter 2 uker. Anbefalt vannmengde 20 l/daa.

Kål, brokkoli, rosekål, blomkål: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Purre: 300 ml/daa tildeles to uker etter planting eller i tilfelle direkte såing, når kulturen er 15 cm høy. For moderat til kraftig mangel er en eller to gjentatte behandlinger nødvendig med 10-14 dagers mellomrom. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

BRUKSANVISNING

Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten. Vend kannen før bruk. Fyll tanken $\frac{3}{4}$ full med vann. Tilfør deretter produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på med vann og fortsett å røre til sprøytingen er ferdig. Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast.

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER

Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om hvorvidt produktet/produktene kan brukes sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på produktenes effekt ved samsprøyting ligger utenfor Yaras kontroll. Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding en ikke har erfaring med. Før samsprøyting av produkter, bør man sjekke den fysiske blandbarheten på www.yara.no.

FORSIKTIGHETSREGLER

Unngå sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn. Bruk egnede hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres. Alt utstyr skal rengjøres før og etter bruk. HMS-datablad for produktet finnes på www.yara.no

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og som er utilgjengelig for barn og husdyr. Må beskyttes mot frost og ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C).

GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Yara garanterer at produktet i den uåpnede emballasjen stemmer med den kjemiske spesifikasjonen på etiketten. Ettersom værforhold, jordsmonn samt hvordan produktet anvendes ligger utenfor Yaras kontroll, er bruker selv ansvarlig for eventuell risiko i forbindelse med lagring eller bruk av dette produktet.

YaraVita® Brassitrel™ Pro

SE

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING

Oljeväxter: 3 l/ha från 4-bladstadiet till början av stjälksträckning. Vid stark brist upprepa efter 10-14 dagar. Undvik behandling under blomningen. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Kålväxter: 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 100-200 l/ha.

Jordgubbar friland: 3 l/ha. Behandla de nya bladen på våren och upprepa 10 till 14 dagar senare, endast före blomningen. Vattenmängd: 100-200 l/ha.

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Väl rengjort tomemballage lämnas till anvisat återvinningsställe.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning. Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information, tillgänglig på www.yara.com.

FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (-5°C < och <35°C). Överbliven produkt kan spridas på åker enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Den här produkten säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.