



YaraVita™
Coptrac® 500



5 L

**Čistá
hmotnost
7,62 kg**

Coptrac® 500

CZ SK

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták

KFV 1(C)(II)(a) Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami
Kapalná suspenze

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

33,5% (= 510 g/l) Celkový obsah mědi (Cu) jako oxid

Rovněž obsahuje:

4,6% (= 70 g/l) Celkový dusík (N) [4,6% močovinný dusík]

Složení: Oxid měďný CAS n° 1317-39-1 (KSM 1): Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1), monoethylenglykol CAS n° 107-21-1 (KSM 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže: Viz obal

Datum výroby: Viz obal

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00
+420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

PFC 1(C)(II)(a) Jednosložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny
Kvapalná suspenzia

Obsah % hmotnosť/hmotnosť:

33,5% (= 510 g/l) Meď (Cu) ako oxid, celk

Tiež obsahuje % hmotnosť/hmotnosť:

4,6% (= 70 g/l) Celkový dusík (N) [4,6% močovinný dusík]

Zloženie: Oxid meďný CAS n° 1317-39-1 (KSM1: Látky a zmesi z pôvodného materiálu.), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1), monoetylén glykol CAS n° 107-21-1 (KSM1).

Používať len v prípade skutočnej potreby. Nepřekračovať doporučené dávkovanie. Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá uvoľňuje čpavok a môže mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti na miestnych podmienkach je treba vykonať vhodné sanačné opatrenia.

Číslo šarže: Viď obal Datum výroby: Viď obal

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00
+420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401, 916 24 Horná Streda,
Slovenská republika. Tel: ++421 32 777 38 58

Produkovany/ Vyrobene: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK.
Tel: 01759 302545

Yara Vita™ Coptrac® 500

CZ Pouze pro profesionální použití.

Pro podrobnější informace ohledně aplikací v jednotlivých plodinách kontaktujte společnost Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE

Obiloviny: 0,5 l/ha od stádia 2 listů do 2.kolénka (Zadok G.S. 12 až 32). Dávka vody: 200 l/ha. Při středním až silném deficitu opakujte aplikaci v 10 až 14 deních intervalech. U ozimých plodin je velmi výhodná rovněž aplikace před zimní dormancí.



Další rady a informace o produktu získáte QR kódem naskenováním pomocí chytrého telefonu

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutí míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutém míchání.

TANK MIX / KOMBINACE

Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit

www.tankmix.com pro důležité informace. Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yara.com.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chráňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

Len na profesionálne použitie.

Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Obiloviny: 0,5 l/ha od fázy 2 listov do nahmatania 2. kolienka (Zadok 's G.S. 12 až 32). Pri silnom deficite je možné opakovať po 10 až 14 dňoch. Dávka vody: 50 až 200 l/ha. U ozimín je veľmi výhodná aplikácia pred zimnou dormanciou.



Ak QR chcete získať ďalšie rady a informácie o produkte, naskenujte pomocou svojho smartfónu

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodu a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Přečítajte pozorně všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné pripravky miešať a kombinovať s inými látkami. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie pripravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu v obmedzenom rozsahu (na skúšku). Pred miešaním s inými prípravkami zistíte dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické odporúčenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre plodiny, ktoré sú špecifikované na etikete prípadne na stránkach www.yaraagri.cz. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie.

SKLADOVANIE

Uchovávejte v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chráňte pred mrazom a extrémnymi teplotami (<-5°C a nad 35°C).

OBCHODNÉ PODMIENKY, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tovar je predávaný v súlade so štandardnými obchodnými podmienkami spoločnosti Yara (k dispozícii na vyžiadanie). Použitím produktu sa kupujúci zaväzuje k súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

Yara Vita™ Coptrac®500



UFI: HN20-POFH-D004-GDY4

CZ Nebezpečí

Nebezpečné složky: oxid měďný

H302: Zdraví škodlivý při požití. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280: Používejte ochranný oděv a ochranné brýle. P270: Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte.

P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391: Uniklý produkt seberte.

SK Nebezpečenstvo

Nebezpečné přísady: oxid měďný

H302: Škodlivý po požití. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P280: Noste ochranný odev a ochranné okuliare. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P305+P351+P338+P310: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P312: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P391: Zozbierajte uniknutý produkt.