



YaraVita®
Zintrac™

Zintrac™

EE | LT | LV

EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

PFC 1(C)(II)(a) mikrotoitaineid sisaldav lihtmineraalväetis
Suspensioonkonsentraat

Toiteelementide sisaldused massiprotsentides %:
40,9% (=709 g/l) tsinki kokku (Zn) oksiidina

Sisaldab ka:
1% (=17 g/l) lämmastikku kokku (N) [1% ureelaämmastikku]

Koostis: tsinkoksiid CAS n° 1314-13-2 (CMC 1; algtmaterjalist ained ja segud), monoetiilenglükool CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Kasutada ainult kindlaks määratud vajadusel. Milte ületada soovituslikke kulunorme. See väetis sisaldab ureaat, mis võib eritada ammoniakaiki ja mõjutada õhukvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest ja regulatsioonidest tuleb ette võtta asjakohaseid meetmeid nende mõjude vähendamiseks.

Yara Eesti OÜ, Papiniidu 5, 80042 Pärnu www.yara.ee

LT PASTABA

Prieš naudodami šias trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

PFC 1(C)(II)(a) Paprastosios neorganinės mikroelementų trąšos
Skysta suspensija

Sudėtis, masė %
40,9% (=709 g/l) bendro cinko (Zn) kaip oksido

Sisaldab ka % massiprotsenti:
1% (=17 g/l) bendro azoto (N) [1% karbamido azoto]

Sudėtis: cinko oksidas CAS n° 1314-13-2 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir išsiniai iš grynujų medžiagų), monoetilenglikolis CAS n° 107-21-1 (SMK 1).

Naudoti tik esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos naudojimo normos. Šiose trąšose yra karbamido, kuris gali išskirti amoniaką ir turėti įtakos oro kokybei. Priemonių reikia imtis atsivėlgiant į vietos sąlygas.

Yara Lietuva UAB Lviso g. 101, LT-08104 Vilnius www.yara.lt

LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt visus šos ieteikumus!

PFC 1(C)(II)(a) Vienkāršs neorganisks mikroelementu mēstošanas līdzeklis
Suspensija

Saturs masas %:
40,9% (=709 g/l) kopējais cinks (Zn) kā oksīds

Satur arī masas %:
1% (=17 g/l) kopējais slāpeklis (N) [1% urīnvielas slāpekļa]

Sastāvdaļas: cinka oksīds CAS n° 1314-13-2 (CMC 1: materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi), monoetilēnglikols CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniedz attiecīgās devas. Šis mēstojums satur urīnvielu, kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti. Atkarībā no vietējiem apstākļiem ir jāveic atbilstoši sanācijas pasākumi.

Yara Latvija SIA Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058 www.yara.lv

5L

Netomass:
Svoris neto:
Neto masa:
8,67 kg

EE - AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Täpsemate soovitusete saamiseks võtke ühendust Yara esindusega.

SOOVITUSLIKUD KULUNORMID JA AJASTAMINE

Teraviljad: Kasutada teraviljadel alates 2 lehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (Zadoki skaala, kasvufaas 12-32), kulnormiga 1-2 l/ha. Keskmise kuni suure puuduse korral pritsimist korrata 10-14 päevase intervalliga. Veekulu: 200 l/ha.

Infot teistel kultuuridel kasutamiseks vaata lisaks www.yara.ee.

KASUTAMISJUHEND

JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID

Enne kasutamist loeksutage toodet põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke pritsi paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGU / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte www.tankmix.com või küsige täiendavat infot Yara esindusest.

ETTEVAATUSABINÕUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Väldida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, näiteks põud, väga niiske ilmastik, öökülm, vihma ajal või kui on oodata öökülma või vihma. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist. Lisateabe saamiseks vaadake Ohutusandmete lehte, mis on saadaval aadressil www.yara.ee.

HUISTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatu lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuva seotud ekstreemsete tingimuste eest - väldida temperatuur alla -5°C ja üle +35°C. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

LT - SKIRTA TIK PROFESJONALIEMS NAUDOTOJAMS.

Norėdami gauti išsamesnių rekomendacijų, prašome kreiptis į vietinius Yara atstovus.

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Javai: 0.5-1 l/ha nuo daigų pradžios iki pirmojo bamblio pasirodymo (BBCH 12-31), esant trūkumui - kartoti viena arba du kartus po 10-14 dienu. Taip pat, 0.5 l/ha nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pradžios (BBCH 59-69). Vandens norma: 50-200 l/ha. Alternatyviai: 1-2 l/ha nuo daigų pradžios iki antrojo bamblio pasirodymo (BBCH 12-32), kad išvengtų galimo maisto medžiagų trūkumo - kartoti viena arba du kartus po 10-14 dienu. Vandens norma: 200 l/ha. Norma beicavimo metu - 3 l/l, taip pat 8 l/l, jeigu reikia.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMŲ

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į puršktuvo rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydamai. Pripildykite puršktuvo talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšti.

PRODUKTU MAIŠYMAS IR TRĖŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės

naudojimo instrukcijų. Tikrai galutinis vertojimas yra atsakingas už produkto maišymą ir trėšimą. Prieš produktų naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti www.tankmix.com svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apisaugotiems pasieliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netrėškite ekstremaliu klimato pokių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speiguli, lyjant lietu arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodamiesi šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir lėdve apsauga. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius. Daugiau informacijos rasite MSDS, kurią rasite adresu www.yara.com.

LAIKYMAS

Laikykite vėsiaime, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šaltio ir kitų ekstremaliu klimatinį sąlygu bei pokių (< -5°C ir >35°C). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiems visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikintis pardavėjo pardavimo termino ir sąlygu, kurios pateikiamos esant pakeidavimui. Kai produktas naudojamas, reiskia, kad pirkejas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

LV - TIKAI PROFESJONALIEM LIETOTĀJIEM.

Lai iegūtu precīzākus ieteikumus, lūdz, sazinieties ar Yara vietējo pārstāvī www.yara.lv

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Graudaigi: 1 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas līdz pirmā mezglā izveidošanās brīdim (AUS 12-31). Ja nepieciešams, var atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums: 200 l/ha.

Kukurūza: 0,5 līdz 1 l/ha 4-8 lapu attīstības stadijā. Nepieciešamais ūdens daudzums: 200 l/ha

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VIENMĒR IEVĒROJOT ETIKETĒ NORĀDĪTĀS LIETOŠANĀS

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārtiecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezglī ir tīri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bāku, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā izšķīdīs. Piepildiet bāku ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

BĀKAS MAIŠĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījuma veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījuma veidošanas apmeklējiet www.tankmix.com, lai pārbaudītu bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētām padomam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Atiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairieties no produkta lietošanas ekstrēmās laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās izīriet visu aprīkojumu. Papildinformāciju, lūdz, skatījet MSDS, kas pieejama www.yara.com.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausa ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sālā un citām krāsām klimatisko apstākļu maiņām (<-5°C un >35°C). Izlietoto iepakojumu uztīrējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumu, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircejs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.



EE Hoiatus

H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P273: Vältida sattumist keskkonda. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.

LT Atsargiai

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391: Surinkiti ištekėjusią medžiagą.

LV Uzmanību

H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P391: Savākt izšakstīto šķidrumu.

Tāiendavate nōuannete ja tooteteabe saamiseks skannige oma nutitefoniga Norēdami gauti daugiau patarimū ir informācijas apie produktu, nuskaitykite naudodami išmanųjį telefoną

Lai iegūtu papildu padomus un informāciju par produktu, lūdzu, skenējiet, izmantojot viedtālruni

EE



Partii number: vt pakendit
Partijos numeris: Žr. pakuotę
Partijas numurs: Skatīt iepakojumu

LT



Tootmiskuoopāēv: vt pakendit
Pagaminimo data: Žr. pakuotę
Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu

LV



Maaletooja/ Importavo/ Importēja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland. Tel: +358 10 215 111

Valmistaja/ Pagaminta pateikē/
Ražots pēc:

Yara UK Ltd.
Pocklington, York,
YO42 1DN,
United Kingdom.

