



**YaraVita**™  
**Zintrac**™

# Zintrac™

## DE HINWEIS

Vor Einsatz des Produkts ist das ganze Etikett zu lesen

**PFC 1(C)(II)(a) Anorganisches Einnährstoff-Düngemittel**  
Flüssige Suspension

Gehalt Masse-%:

**40,9 % (= 709 g/l) Zink (Zn)** als Oxid, gesamt

Enthält außerdem Masse-%:

**1 % Gesamtstickstoff (N)** [1 % Harnstoffstickstoff]

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten. Dieser Dünger enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und die Luftqualität beeinträchtigen kann. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu treffen.

## FR AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

**PFC 1(C)(II)(a) Engrais minéral simple à oligo-élément**  
Suspension liquide

Analyse % en masse:

**40.9% (= 709 g/l) zinc (Zn)** sous forme d'oxyde, total

Contient également % en masse:

**1 % azote total (N)** [1 % azote uréique]

À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application. Cet engrais contient de l'urée, qui peut libérer de l'ammoniac et avoir un impact sur la qualité de l'air. Selon les conditions locales, des mesures correctives appropriées doivent être prises.

## BE/ NL OPMERKING

Lees het hele etiket vóór u dit product gebruikt

**PFC 1(C)(II)(a) Enkelvoudige anorganische micronutriëntenmeststof**  
Vloeibare suspensie

Inhoud % massa:

**40,9% (=709 g/l) Zink (Zn)** als oxide, totaal

Bevat ook % massa:

**1% (=17 g/l) Totaal stikstof (N)** [1% ureumstikstof]

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden. Deze meststof bevat ureum, waardoor ammoniak kan vrijkomen en de luchtkwaliteit wordt aangetast. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Gemaakt door/Produit par/ Hergestellt von: **Yara UK Ltd.**  
Pocklington, York, YO42 1DN, UK.  
Tel: +441759 302545

**5 liter /litres**  
Masse nette  
Netto Gewicht  
8,7kg

# YaraVita™ Zintrac™

## DE

**Inhaltsstoffe:** Zinkoxid CAS Nr. 1314-13-2 (CMC 1): Anorganisches Einnährstoff-Düngemittel), Monoethylenglykol CAS Nr. 107-21-1 (CMC 1).

Chargennummer/ Herstellungsdatum: Siehe Verpackung

Eingeführt von **Yara GmbH & Co. KG** Hanninghof 35, 48249 Dülmen, Deutschland. Tel: 02594-7980 [www.yara.de](http://www.yara.de)

## FR

**Ingrédients:** Oxyde de zinc CAS n° 1314-13-2 (CMC 1 : Substances et mélanges à base de matières vierges), monoéthylène glycol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Numéro de lot/ Date de fabrication: Sur le dessus de l'emballage

Importé par: **Yara France**, Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du général de Gaulle, CS 90047, F- 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Tel: 01 55 69 96 00 [www.yara.fr](http://www.yara.fr)


## BE/NL

**Ingredienten > 5% (w/w):** Zinkoxide CAS-nr. 1314-13-2 (CMC 1: stoffen en mengsels als primair materiaal), monoethyleenglycol CAS-nr. 107-21-1 (CMC 1).

Partijnummer/ Fabricagedatum: Zie verpakking

Geïmporteerd door **Yara Vlaardingen B.V.**  
Zevenmanshaven Oost 67, 3133 CA Vlaardingen, Postbus 58, 3130 AB Vlaardingen. The Netherlands.  
Tel: +31 10 445 2000

Distributie/Distribution: **Yara Terre S.A./N.V.**  
Rue de la Carbo 10, B-7333 Saint-Ghislain, Belgium.  
Tel: + 32 6571 2448



## DE Achtung

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

## FR Attention

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P391: Recueillir le produit répandu.

## BE/NL Waarschuwing

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.



® = eingetragene Marke des IVA Inverkehrbringer:  
Yara GmbH & Co. KG, Hanninghof 35, 48249 Dülmen

ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN  
DOSES ET STADES D'APPLICATION  
DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP



FOR INFORMATION ONLY

# YaraVita™ Zintrac™

Nur für professionelle Anwendung. Bitte kontaktieren Sie Yara für spezifischere Empfehlungen.

## ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

**Apfel:** 1-2 l/ha bei Knospenaufbruch und am Ende der Blüte. Nicht während der Blüte anwenden. Auch sind Behandlungen mit 0,5 l/ha ab sechs Wochen nach Fruchtansatz möglich. Diese können bei Bedarf bis einen Monat vor der Ernte im Abstand von 14 bis 21 Tagen durchgeführt werden. Eine weitere Behandlung mit 1 bis 2 l/ha sollte nach der Ernte, jedoch noch vor der Blattvergilbung durchgeführt werden.

Wassermenge: 200-1.000 l/ha

**Aprikose:** 1 l/ha im Winterknospen- oder Weis-Knospenstadium und 1 l/ha nach der Ernte, jedoch noch vor Blattvergilbung. Wassermenge: 500-1.000 l/ha.

**Birne:** 1-2 l/ha bei Knospenaufbruch und am Ende der Blüte. Nicht während der Blüte anwenden. Auch sind Behandlungen mit 0,5 l/ha ab sechs Wochen nach Fruchtansatz möglich. Diese können bei Bedarf bis einen Monat vor der Ernte im Abstand von 14 bis 21 Tagen durchgeführt werden. Eine weitere Behandlung mit 1 bis 2 l/ha sollte nach der Ernte, jedoch noch vor der Blattvergilbung durchgeführt werden.

Wassermenge: 200-1.000 l/ha.

**Getreide:** 0,5 bis 1 l/ha vom 2- Blattstadium bis zum ersten Knotenstadium (BBCH 12-31). Wassermenge: 200 l/ha.

**Hopfen:** 1,5 l/ha ab einer Wuchshöhe von ca. 2,5m. Wassermenge: 500 l/ha.

**Kirsche:** 1 l/ha im Winterknospen- oder Weis-Knospenstadium und 1 l/ha nach der Ernte, jedoch noch vor Blattvergilbung. Wassermenge: 500-1.000 l/ha.

**Mais:** 0,5 bis 1 l/ha vom 4- Blattstadium bis zum 8- Blattstadium. Wassermenge: 200 l/ha.

**Pflaume:** 1 l/ha im Winterknospen- oder Weis-Knospenstadium und 1 l/ha nach der Ernte, jedoch noch vor Blattvergilbung. Wassermenge: 500-1.000 l/ha.

**Weinrebe:** 1 l/ha jeweils wenn Blütkenospen sichtbar und nochmals wenn Blütkenospen getrennt (vor offener Blüte) oder Fruchtstand geformt (nach der Blüte). Wassermenge: 200-500 l/ha.

**Zwiebel:** 0,5 bis 1 l/ha sobald die Blattmasse ausreichend entwickelt ist. Wassermenge: 200 l/ha.



Für weitere Beratung und Produktinformationen scannen Sie bitte mit Ihrem Smartphone

## GEBRAUCHSANWEISUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

## TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbrauchers geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.

## VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich unter [www.yara.com](http://www.yara.com)

## LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreikbaar lagern. Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen (-5°C < und <35°C).

## VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.



Pour usage professionnel seulement.  
Veuillez contacter Yara pour des recommandations plus spécifiques.

## DOSES ET STADES D'APPLICATION APPLICATION FOLIAIRE

**Abricotiers, Pêchers, Pruniers:** 0,5 l/ha dans 500 l d'eau à partir de la nouaison, répéter l'application toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à 1 mois avant récolte. Une dernière application peut se réaliser de 1 à 2 l/ha juste après récolte avant la chute des feuilles.

**Agrumes:** 1 à 2 l/ha sur les pousses de printemps et d'automne. Dans les deux cas une deuxième application à 10 à 15 jours d'intervalle peut être nécessaire. Volume d'eau: 500 à 1000 l/ha.

**Céréales:** 0,5 à 1 l/ha dans 200 l d'eau minimum du stade 2 feuilles jusqu'au stade premier noeud discernable.

**Fraisiers (Plein Champ):** Deux applications de 0,5 l/ha aux stades boutons vert/blanc et à l'automne après la récolte. Volume d'eau: 200 à 500 l/ha.

**Haricots, Pois, Soja:** 0,5 à 1 l/ha dans 200 l d'eau minimum au stade 5-15 cm.

**Lin:** 1 l/ha dans 200 litres d'eau minimum au stade 2 à 15 cm. Maïs, Sorgho: 1 l/ha dans 200 l d'eau minimum au stade 4-8 feuilles.

**Oliviers:** 1 l/ha aux stades débourrement et à l'ouverture du calice. Volume d'eau: 500 l/ha.

**Poiriers, Pommiers:** 1 l/ha dans 500 l d'eau minimum au stade B (débourrement). Possibilité d'intervenir à la dose de 0,5 l/ha dans 300 l d'eau minimum, six semaines après le stade début nouaison, et toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à 1 mois avant récolte. Une dernière application peut se réaliser à la dose de 1 à 2 l/ha après récolte avant la chute des feuilles.

**Pommes de Terre:** 1 l/ha une semaine après l'émergence complète. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10 à 15 jours d'intervalle. Possibilité d'apport de 1 l/ha suite à l'analyse pétiolaire, pendant le grossissement. Volume d'eau: 50 à 200 l/ha

**Tomates (Plein Champ):** 0,5 à 1 l/ha au stade 4 à 6 feuilles. Répéter à 10 à 15 jours d'intervalle si nécessaire. Volume d'eau: 70 à 500 l/ha

**Vigne:** 1 l/ha dans 200 l d'eau minimum du stade grappes visibles à boutons floraux séparés. Sur carence déclarée (suite à l'analyse de feuilles floraison/nouaison), possibilité d'intervenir toutes les 2 à 3 semaines à la dose de 0,5 l/ha du stade nouaison jusqu'à la véraison.

## MODE D'EMPLOI SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Après avoir bien agité le bidon, verser le produit très progressivement à travers un filtre, la cuve remplie au trois-quarts d'eau, tout en veillant à assurer un débit d'eau suffisant. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

## MÉLANGES EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consulter ou demander à votre conseiller de se référer aux informations contenues sur notre site [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Pour des conseils plus spécifiques, contacter directement un représentant Yara.

## PRÉCAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées (serres, abris plastiques) que si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Éviter l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple, en conditions de séchage des feuilles (soit très rapide, soit extrêmement lent), en cas de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont anticipées. Porter des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyer tous les équipements avant et après utilisation. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations, disponible sur [www.yara.com](http://www.yara.com).

## STOCKAGE

Conservé dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. Protéger des températures extrêmes ( $-5^{\circ}\text{C}$  < et <  $35^{\circ}\text{C}$ ). Éliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

## CONDITIONS DE VENTE

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions générales de vente.



Pour plus de conseils et d'informations sur le produit, veuillez scanner à l'aide de votre smartphone

Alleen voor professioneel gebruik.

Neem contact op met Yara voor meer specifieke aanbevelingen.

## DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP

**Aardappelen:** 1 l/ha 1 week na 100% opkomst. Bij matige tot ernstige gebreken kan herhalen, na 10 tot 14 dagen, van deze dosering noodzakelijk zijn. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Aardbeien (Open Teelten):** 0.5 l/ha in het groene knopstadium, 2 x 0.25 l/ha in het witte knopstadium en tevens bij door dragers na de oogst. Bij vermeerderingsvelden minimaal 2 weken voor het roeien. Hoeveelheid water: 200-500 l/ha.

**Appel:** 1 l/ha bij het schuiven van de knoppen. Meerdere bespuitingen van 1 tot 2 l/ha kunnen worden uitgevoerd na de oogst, maar voor de bladval. Hoeveelheid water: 500-1000 l/ha.

**Blauwe Bessen:** 1 l/ha in het bloemknopstadium. Vermijdt bespuitingen tijdens de bloei. Na de oogst 1 l/ha. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Granen:** 0,5 tot 1 l/ha vanaf het 2-bladstadium tot dat de eerste knoop voelbaar is. (Zadok's G.S. 12 tot 31). Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Kersen:** 1 tot 2 l/ha op de winterknop, herhalen in het witte knopstadium, en herhalen na de oogst, maar voor de bladval. Hoeveelheid water: 500-1000 l/ha.

**Kruisbloemigen:** 1 tot 2 l/ha vanaf het 4-9 bladstadium. Hoeveelheid water: 200-500 l/ha.

**Lelies (Open Teelten):** 1 l/ha in de periode vanaf 15 cm gewas lengte tot ongeveer 25 cm gewas lengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Niet tijdens de bloei bespuiten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Mais:** 1 l/ha vanaf het 3 tot 8 bladstadium. Bij matige tot ernstige gebreken kan herhalen, na 10 tot 14 dagen, van deze dosering noodzakelijk zijn. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Peren:** 1 l/ha bij het schuiven van de knoppen. Meerdere bespuitingen van 1 tot 2 l/ha kunnen worden uitgevoerd na de oogst, maar voor de bladval. Hoeveelheid water: 500-1.000 l/ha.

**Slasoorten (Open Teelten):** 1 l/ha vanaf een gewas lengte van 15 cm. Herhalen van deze dosering na 10-14 dagen indien noodzakelijk. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Tulpen (Open Teelten):** 1 l/ha in de periode vanaf 15 cm gewas lengte tot ongeveer 25 cm gewas lengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Niet tijdens de bloei bespuiten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Uien:** 1 l/ha vanaf 10-15 cm gewas lengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Wortelen:** 1 l/ha bij een gewas lengte van 15 cm. Bij ernstige gebreken kan herhalen van deze dosering, na 10 tot 14 dagen, noodzakelijk zijn. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Zwarte Bessen:** 1 l/ha in het groene knop stadium en nogmaals na de oogst maar voor de bladverkleuring. Hoeveelheid water: 200-500 l/ha.



Voor meer advies en productinformatie kunt u scannen met uw smartphone

## GEBRUIKSAANWIJZING BEREIDING EN TOEPASSING VAN DE SPRAYOPLOSSING

Voor het gebruik goed schudden. Het product toevoegen als de tank voor 3/4 gevuld is met water, terwijl de roerinrichting in werking is. Vul de tank verder en blijf roeren tot het product verspoten is.

### TANK MIX / GECOMBINEERDE TOEPASSING

Lees ALLE etiketten zorgvuldig en volg de instructies voor het gebruik strikt op. Het combineren met andere producten is geheel voor risico van de eindgebruiker. Bezoek [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) voor belangrijke informatie. U kunt ook contact opnemen met Yara voor specifiek advies.

### WAARSCHUWINGEN

Dit product alleen gebruiken op teelten onder bescherming (glas, plastic) wanneer deze specifiek worden genoemd. Het product niet gebruiken onder extreme weersomstandigheden, zoals sneldrogende weersomstandigheden, zeer langzaam-drogende omstandigheden, vorst, regen of wanneer vorst of regen wordt verwacht. Draag passende handschoenen en gezichtsbescherming wanneer u met dit product werkt. Reinig de gehele uitrusting zowel vóór als na gebruik. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie, beschikbaar op [www.yara.com](http://www.yara.com).

### OPSLAG

Bewaren in een koele, droge opslagplaats, geschikt voor chemicaliën. Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Beschermen tegen vorst en andere extreme weersomstandigheden (-5°C < en <35°C). Voer de verpakking af in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

### VERKOOPVOORWAARDEN

Dit product wordt verkocht behoudens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper. Deze zijn beschikbaar op aanvraag. Gebruik van het product betekent het aanvaarden van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper.

