



YaraVita®
Zintrac™

Zintrac™

FI HUOMIOITAVAA!

Lue koko etiketti ennen tuotteen käyttöä.

PFC 1(C)(I)(b)(i) PFC 1(C)(II)(a) Yksiravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite

Nestemäinen suspensio

Ravinnepitoisuus: % w/w:

40,9 % (= 709 g/l Sinkki (Zn) oksidina, kokonaispitoisuutena

Sisältää myös% w/w:

1 % Kokonaistyyppi (N) [1 % Ureatyyppi]

Ainesosat: Sinkkioksidi CAS n° 1314-13-2 (CMC 1): Ensimmäisluokan koostuvat aineet ja seokset, monoetyleeniglykoli CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää. Tämä lannoite sisältää ureaa, joka voi vapauttaa ammoniakkia ja vaikuttaa ilmanlaatuun. Paikallista olosuhteista riippuen on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin.

Eränumero/ Valmistuspäivämäärä: Katso pakkaus

Maahantuoja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland
Tel: +358 10 215 111 www.yara.fi

SE OBS!

Läs hela etiketten och säkerhetsdatabladet innan du använder denna produkt.

PFC 1(C)(II)(a) Enkelt organiskt mikronäringsgödselmedel

Flytande suspension

Näringsinnehåll % vikt/vikt:

40,9 % (=709 g/l) Zink (Zn) som oxid, totalt

Innehåller också % vikt/vikt:

1% Kväve (N) totalt [1% urea kväve]

Ingredienser: Zinkoxid CAS n° 1314-13-2 (CMC 1: Virgin materiale stoffer og blandinger), monoetyleniglykoll CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte gränserna. Detta gödselmedel innehåller urea, som kan frigöra ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden måste lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

5 Litra/ Liter
Nettopaino/
Nettovikt
8,67 kg

Importerad av: **Yara AB**, Box 4505, 203 20 Malmö, Sverige.
Tel: 010-13 96 000 www.yara.se

Valmistaja/ Tillverkad av Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, UK

YaraVita® Zintrac™

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS

Nurmi (säilörehu/heinä): 1 l/ha kun kasvusto 15 cm korkea. Kovassa ravinnepuutoksessa käsittely uusitaan ennen jokaista sadonkorjuuta kun kasvusto 15 cm korkea. Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Omena, Kirsikka, Luumu: 1-2 l/ha nuppuvaiheessa ja kukinnan lopputuella. Vältä ruiskutusta kukinnan aikaan. Lisäksi 0,5 l/ha kuusi viikkoa hedelmien muodostumisvaiheen jälkeen ja tarvittaessa käsittely uusitaan 14-21 päivän välein aina yksi kuukausi sadonkorjuuseen asti. Uuden kasvukauden sinkkitarpeen turvaamiseksi käsittely 1-2 l/ha sadonkorjuun jälkeen hyvissä ajoin ennen lehtien putoamista. Vesimäärä: 200-1000 l/ha.

Peruna: 1 l/ha yksi viikko fyysisellisen taimettumisen jälkeen. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusintakäsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein. Lisäksi tarvittaessa 1 l/ha kasvianalyysin pohjalta mukulan turpoamisvaiheessa.

Viljat: 0,5-1 l/ha 2-lehtiasteelta 2-suuruokasteelle saakka, käsittely uusitaan 1-2 kertaa 10-14 vuorokauden välein kohtalaisessa ja kovassa puutoksessa. Vesimäärä 100-200 l/ha **Mansikka (avomaat):** Ensimmäinen käsittely 0,5 l/ha varhaisessa nuppuvaiheessa (vihreät nuput) ja sen jälkeen kaksi käsittelyä 0,25 l/ha kun nuput valkoiset ja sadonkorjuun jälkeen. Vaihtoehtoisesti kaksi käsittelyä 0,5 l/ha käsittely, varhaisessa nuppuvaiheessa ja sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä: 500 l/ha

KÄYTTÖOHJEET

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliöön kolme neljäsosaa tarvittavasta vesimäärästä. Lisää tuote suodattimen läpi sekoittaen samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKISEKSET / YHTEISKÄYTTÖ

Lue kaikki etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita. Eri tuotteiden sekoitus tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ennen tankkiseoksen tekemistä tutustu tärkeisiin tietoihin www.tankmix.com tai ota yhteyttä Yaran neuvontaan.

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käsitelaitteita ja kasvosuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön. Katso lisätietoja Käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteesta www.yara.com.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätyämiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta (-5°C < ja <35°C). Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

MYNTIEHDOT

Tuote myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka on saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä tuotetta käyttäjä hyväksyy nämä myyntiehdot.

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING

Betesvall, Slättervall: 1 l/ha i 100-200 l vatten när vallen är ca 15 cm hög. Vid stark brist bör behandlingen upprepas med ovanstående dos. För fullständigt näringsupptag bör djuren ej beta tidigare än 10 dagar efter behandling.

Äpple, Körsbär, Päron: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 500-1000 l/ha.

Plommen: 1 l/ha i 200 l vatten. Vid tydlig till stark brist bör behandlingen upprepas med ovanstående dos. Efter skörd, i god tid före bladfall. Vid behov upprepad behandling vid utvecklad bladklase på vären. Vattenmängd: 500-1.000 l/ha.

Potatis: 1 l/ha en vecka efter fullt uppkomst. Vid stark brist bör behandlingen upprepas var 10-14 dag. Vattenmängd: 200 l/ha. **Sträsäd:** 1 l/ha i 100-200 l vatten från begynnande bestockning till 1-nodstadiet (stadium 20-31).

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgivande. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Vät rengjort tomemballage lämnas till anvisat återvinningssätälle.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning. Se Säkerhetsblad för ytterligare information, tillgänglig på www.yara.com.


FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (-5°C < och <35°C). Överbliven produkt kan spridas på åker enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.





FI Varoitus

H410: Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön. P391: Valumat on kerättävä.

SE Varning

H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P273: Undvik utsläpp till miljön. P391: Samla upp spill.