



YaraVita™

Magtrac™ 500

# Magtrac™ 500

## **CZ** UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták

**KFV 1(C)(I)(b)(i) Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami Mg (+36)**

Kapalná suspenze

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

**36% (= 539 g/l) Celkový oxid hořečnatý (MgO)**

Rovněž obsahuje:

**4,6% (= 69 g/l) Celkový dusík (N)**

[4,6% močovinného dusíku]

**Složení:** Hydroxid hořečnatý brucit CAS n° 1309-42-8 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com

www.yaraagri.cz

## **HU** FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címké utasításait!

**PFC 1(C)(I)(b)(i) Egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya Mg (+36)**

Folyékony szuszpenzió

Tartalom % w/w:

**36% (= 539 g/l) Összes magnézium-oxid (MgO)**

Tartalmaz még % w/w:

**4,6% (= 69 g/l) Teljes nitrogén (N)**

[4,6% karbamid-nitrogén]

**Összetevők:** Magnézium-hidroxid brucit CAS n° 1309-42-8 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt adagolást. Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary.

Tel: +36 88 577 940

Yőrobce/ Által termelt: **Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545

**10L**

Čistá hmotnost

Nettó tömeg

14,98 kg

# YaraVita™ Magtrac™ 500

## CZ POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PŘÁCI

### VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutém míchání.

### TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případně kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

### UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě anebo na [www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz). Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [www.yara.com](http://www.yara.com).

### SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a zvířat. Chrňte před mrazem a jinými klimatickými extrémny (-5°C < a < 35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPovědnost

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

## HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKE UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrészandó.

Töltse fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

### KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

### FIGYELMEZTÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg az biztonságtechnikai adatlapot, amely a [www.yara.hu](http://www.yara.hu) oldalon érhető el.

### TÁROLÁS

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (<-5°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

### ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket



5 033704 004222 >

# YaraVita™ Magtrac™ 500

CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro podrobnější informace ohledně aplikací v jednotlivých plodinách kontaktujte společnost Yara.

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE

**Brambory:** 2-4 l/ha 1 týden po plném vzejití. Pro zmírnění vážné deficiencie opakujte aplikace v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

**Brukovitě:** 2-4 l/ha ve stádiu 4 až 6 listů s opakovanými aplikacemi ve výše uvedené dávce v 10 až 14 denních intervalech pro zmírnění vážné deficiencie. Množství vody: 200 l/ha.

**Cukrová řepa:** 2-4 l/ha ve stádiu 4 až 6 pravých listů s opakovanými aplikacemi ve výše uvedené dávce v 10 až 14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

**Jabloň, Hrušně:** 4 l/ha v době po opadu okvětních lístků. V případě silného nedostatku Mg opakujte v 10-14 denních intervalech. Dávka vody 400-1000 l/ha.

**Jahody (polní):** 4 l/ha ve fázi zelených pupat. Dávka vody: 200-500 l/ha.

**Kukuřice:** 2-4 l/ha ve stádiu 4 až 6 listů. Dávka vody: 200 l/ha.

**Mrkev:** 2-4 l/ha když je rostlina 15 cm vysoká. Při střední až vysoké deficienci opakovat aplikaci v intervalech 10 až 14 dnů. Dávka vody: 200 l/ha. Poznámka: U mrkve by měla být provedena poslední aplikace nejpozději 1 měsíc před sklizní.

**Obiloviny:** 2-4 l/ha od stádia 2 listů do objevení 1.kolénka (fáze 12 až 31). Při výraznější deficienci opakujte aplikaci v 10 až 14 denních intervalech v dávce 2 l/ha do stádia plně vyvinutého praporcového listu (fáze 39 až 69). Dávka vody: 200 l/ha.

**Řepka ozimá:** V případě jedné aplikace 2-4 l/ha na začátku dlouhivého růstu. Při výraznější deficienci 2-4 l/ha ve fázi 4-6 listů a 2-4 l/ha na začátku dlouhivého růstu. Extra aplikace může být provedena po 10 až dnech při závažném nedostatku. Neaplikovat v době květu. Dávka vody: 200 l/ha.

**Třešně, Švestky:** 4 l/ha při nasazování plodů. Jeli nutno, může být provedena druhá aplikace 10 až 14 dnů později. Množství vody: 200 až 500 l/ha.



Další rady a informace o produktu získáte QR kódou pomocí chytrého telefonu

# YaraVita™ Magtrac™ 500

HU

Csak professzionális használatra.

További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

## A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

**Almafélék:** Sziromhullás után 2-4 l/ha dózisban, szükség szerint 10-14 naponként ismételve. Erős hiánytünetek esetén virágzás előtt is (a pirosbimbós állapot körül). Perzselésre hajlamos fajtakörnél virágzás után 6 héttel kezdjük el a kezeléseket. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha

**Bab:** 2-4 l/ha dózisban 10-15 cm-es növénymagasságtól. Hiánytünetek esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Burgonya:** A teljes kelést követő egy héttel 2-4 l/ha dózisban alkalmazzuk. Hiánytünetek esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Kalászosok:** Kétleveles állapottól az első nódusz (BBCH 12-31) megjelenéséig 2-4 l/ha dózisban. Hiánytünetek jelentkezése esetén a kezelést 10-14 naponként ismételjük. További kezelés javasolt zászlóslevél megjelenésétől a pollenszóródás végéig (BBCH 39-69) 2l/ha dózisban. Szükséges vízmennyiség:minimum 200l/ha.

**Káposztafélék, Cukorrpa:** 4-6 leveles állapotban, 2-4 l/ha dózissal. Hiánytünetek esetén 10-14 naponként ismételjük meg a kezelést. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Körte:** Sziromhullás után 2-4 l/ha dózisban, szükség szerint 10-14 naponként ismételve. Erős hiánytünetek esetén virágzás előtt is (a fehérbimbós állapot körül). Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Őszi káposztarepce:** 2-4 l/ha dózisban a szármegnyúlás kezdetekor. Hiánytüneteknél kétszeri kezelés javasolt, 4-6 leveles stádiumban valamint szármegnyúláskor. Virágzáskor ne alkalmazzuk. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Szőlő:** 4 l/ha dózisban 30 cm-es hajtás hosszánál, illetve bogyókötődéskor. Kocsánybénulásra hajlamos fajtakörnél 4-5 l/ha dózisban, borsó méretű bogynál,fürtzáródáskor,majd szüret előtt egy hónappal.

Fontos:csemegeszőlő esetén az utolsó kezelést legkésőbb 1hónappal a szüret előtt végezzük. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

**Takarmányrépa:** 4-6 leveles állapotban 2-4 l/ha dózissal. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.

Vízmennyiség: 300-600 l/ha.



További tanácsokért és termékinformációkért kérjük,  
szkennelje be okostelefonjával