



**YaraVita™**  
**Safe N™ 300**

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

# Safe N™ 300

**ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(i) Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα**

N 26

Υγρό Διάλυμα

### Εγγυημένη ανάλυση %:

**26% β/β ή 32,5% β/ο = 325 γραμ./λίτρο Ολικό άζωτο (N)**

[4,05% β/β αμμωνιακό άζωτο, 4,05% νιτρικό άζωτο, 12,35 β/β ουρικό άζωτο, 5,55% άζωτο από φορμαλδεϋδουρία]

**Συστατικά:** Ουρία CAS No 57-13-6 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών), νιτρικό αμμώνιο CAS No 6484-52-2 (ΚΣΥ 1), μεθυλενοουρία CAS n° 9011-05-6 (ΚΣΥ 1)

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παρασκευής: Βλέπε Συσκευασία

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη.

Τηλ.: +30 2109370355 [www.yara.gr](http://www.yara.gr)

Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd**, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus.

T: 357 22667908

Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd**, Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.



**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777**

**Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182**

UFI: RHG0-M002-A00C-QMCT

### Προσοχή

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

P280-a: Να φοράτε μέσα προστασίας για τα μάτια. P264-a: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P305+P351+P338+P337+P313-a: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**10 λίτρα**

καθαρό βάρος  
12.5 kg

# YaraVita™ Safe N™ 300

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

**Σιτάρι:** 1,1 - 2,2 l/στρεμ. Εφαρμογή από το αδέρφωμα έως το τέλος του σταδίου του γαλακτώδους καρπού κατά το γέμισμα των σπέρων (κλίμακα Zadoks G.S. 21 έως 79). Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 10 - 20 l/στρεμ.

**Προσοχή:** Σημειώστε ότι όψιμες διαφυλλικές εφαρμογές αζώτου μπορούν να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε άζωτο των κόκκων των σιτηρών.

**Καλαμπόκι:** 1-2 l/στρεμ. Εφαρμογή στο στάδιο των 4 - 6 φύλλων και επανάληψη 10 - 14 ημέρες αργότερα.

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 10 - 20 l/στρεμ.

**Βαμβάκι:** Εφαρμόστε 0,2-0,5 l/στρεμ. στο στάδιο των 4 φύλλων. Εφαρμόστε 0,5 - 1 l/στρεμ. στο ξεκίνημα της άνθησης. Μία ή δύο επαναληπτικές εφαρμογές, εφόσον χρειάζεται, ανά διαστήματα 10 - 14 ημερών. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 l/στρεμ.

**Ρύζι:** 1 - 2,5 l/στρεμ. Εφαρμογή στο στάδιο των 2 - 3 φύλλων και/ή την έκπτυξη του κορυφαίου φύλλου. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 10 - 20 l/στρεμ.

**Μηλοειδή:** 0,5-1 l/στρεμ. από την έκπτυξη των σφραμύων έως την έναρξη της ανθοφορίας και/ή από την πτώση των πετάλων με μία επαναληπτική εφαρμογή, εφόσον χρειάζεται, 10 - 14 ημέρες αργότερα και/ή μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 l/στρεμ.

**Πυρηνοκάρπα:** 0,5 - 1 l/στρεμ. από την πτώση των πετάλων και επαναληπτική εφαρμογή, εφόσον χρειάζεται, 10 - 14 ημέρες αργότερα και/ή μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 l/στρεμ.

**Ελιά:** 0,2 - 0,5 l/στρεμ, εφαρμογή μετά την έκπτυξη των σφραμύων και το άνοιγμα του κάλυκα. 1 - 1,5 l/στρεμ, εφαρμογή στο ξεκίνημα της ανάπτυξης των καρπών και επαναλήψεις με βάση τις απαιτήσεις σε διαστήματα 10 - 14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 l/στρεμ.

**Τομάτα (υπαίθρια):** 1 - 1,5 l/στρεμ. Εφαρμογή κατά την καρπόδεση.

Επανάληψη, εφόσον χρειάζεται, σε διαστήματα 10 - 14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 l/στρεμ.

**Αμπέλι:** Δύο εφαρμογές 0,5 - 1 l/στρεμ, σε διαστήματα 10 - 14 ημερών από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων έως το στάδιο του "μούρου" και/ή δύο εφαρμογές στα 0,5 - 1 l/στρεμ σε διαστήματα 10 - 14 ημερών από το ξεκίνημα της ωρίμανσης ("γυάλισμα"). Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 15 l/στρεμ.

**Εσπεριδοειδή:** 1 - 1,5 l/στρεμ. Εφαρμογή προ-ανθήκα και επανάληψη αμέσως μετά την καρπόδεση. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 l/στρεμ.

**Μαρούλι (υπαίθρια και καλλιέργεια):** 1 - 1,5 l/στρεμ. Εφαρμογή 10 - 14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση ή αραίωση των φυτών. Επανάληψη 14 ημέρες αργότερα και 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50l/στρεμ.

**Υδρολίπανση:** 1 - 1,5 l/στρεμ. Να εφαρμόζεται μόνο του. Να διαλύεται και χρησιμοποιείται άμεσα. Ξεπλύνετε το σύστημα επισταμένα με νερό, μετά την εφαρμογή. **ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ** το προϊόν σε "κλειστά" ή "με επανακυκλοφορία" συστήματα και να μην εφαρμόζεται σε φυτά/καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε γλάστρες/δοχεία. Επαναλάβετε τις εφαρμογές στον ίδιο αριθμό και χρόνο, ακολουθώντας τις συστάσεις των διαφυλλικών εφαρμογών, για κάθε μία από τις καλλιέργειες που αναφέρονται. Για αυτό το προϊόν, οι εφαρμογές με υδρολίπανση πρέπει να γίνονται μόνες τους και ΟΧΙ σε συνδυασμό με τις συστατώμενες διαφυλλικές εφαρμογές.



Για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες προϊόντος, σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το smartphone σας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομιού επιταγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκαιρα αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθενται στη διεύθυνση [www.yara.com](http://www.yara.com).

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (-5°C < και <35°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

