



YaraVita®

Mancozin™

Mancozin™

FI HUOMIOITAVAA!

Lue koko etiketti ennen tuotteen käyttöä.

PFC 1(C)(II)(b) Moniravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite
Nestemäinen suspensio

Ravinnepitoisuus: % w/w:

6,3% (= 110 g/l) Kupari (Cu) oksidina, kokonaispitoisuutena
19,2% (= 336 g/l) Mangaani (Mn) karbonaattina, kokonaispitoisuutena
5,2% (= 91 g/l) Sinkki (Zn) oksidina, kokonaispitoisuutena

Sisältää myös % w/w:

3,5% (= 61 g/l) Kokonaistyyppi (N) [3,5 % ureatyyppi]

Ainesosat: Mangaanikarbonaatti CAS n° 598-62-9 (CMC 1: Ensimmäisluokan materiaalista koostuvat aineet ja seokset), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1), kuparioksididi CAS n° 1317-39-1 (CMC 1), sinkkioksididi CAS n° 1314-13-2 (CMC 1).

Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaisia käyttömääriä ei saa ylittää. Tämä lannoite sisältää ureaa, joka voi vapauttaa ammoniakkaa ja vaikuttaa ilmanlaatuun. Paikallisista olosuhteista riippuen on ryhdyttävä asianmukaisiin ennakoiiviin toimenpiteisiin.

Eränumero/ Valmistuspäivämäärä: Katso pakkaus

Maahantuojat: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland
Tel: +358 10 215 111 www.yara.fi

SE OBS!

Läs hela etiketten och säkerhetsdatabladet innan du använder denna produkt.

PFC 1(C)(II)(b) Sammansatt oorganiskt mikronäringsgödselmedel
Flytande suspension

Näringsinnehåll % vikt/vikt:

6,3% (= 110 g/l) Koppar (Cu) som oxid, totalt
19,2% (= 336 g/l) Mangan (Mn) som karbonat, totalt
5,2% (= 91 g/l) Zink (Zn) som oxid, totalt

Innehåller också % vikt/vikt:

3,5% (= 61 g/l) Totalkväve (N) [3,5 % ureakväve]

Ingredienser: Mangankarbonat CAS n° 598-62-9 (Komponentmaterialkategori 1: Råvaruämnen och råvarublandningar), urea CAS n° 57-13-6 (Komponentmaterialkategori 1), Kopparoxid CAS n° 1317-39-1 (Komponentmaterialkategori 1), zinkoxid CAS n° 1314-13-2 (CMC 1).

Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte givorna. Detta gödselmedel innehåller urea, som kan frigöra ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden måste lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Batchnummer/ Tillverkningsdatum: Se förpackningen

Importerad av: **Yara AB**, Box 4505, 203 20 Malmö, Sverige.

Tel: 010-13 96 000 www.yara.se

Valmistaja/ Tillverkad av: Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, UK

5 Litra/ Liter
Nettopaino/
Nettovikt
8,75 kg

YaraVita® Mancozin™

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS

Viljat: 1 l/ha 2-lehtiasteelta 2-solmuasteelle saakka.

Tarvittaessa uusi käsittely 0,5 l/ha 10-14 päivän kuluttua.

Syysviljat: 0,5 l/ha ennen kasvuston siirtymistä talvilepoon.

Seuraavana kesänä käsittely kuten kevätilviljoilla.

Vesimäärä: 100-200 l/ha.

Peruna: 1 l/ha yksi kaikki täydellisen taimettumisen jälkeen ja seuraava käsittely kasvianalyysin perusteella mukulan turpoamisvaiheessa. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä: 200 l/ha.

Porkkana: 1 l/ha kun kasvusto on 15 cm korkea. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10-14 välein. Vesimäärä: 200 l/ha.

Säilörehuurnu: 1 l/ha heti kun kasvu alkaa keväällä, seuraavat käsittelyt tarvittaessa kasvianalyysin pohjalta. Käsittely viimeistään 10-14 päivää ennen sadonkorjuuta.

Laidun: 1 l/ha 10-14 päivää ennen laiduntamista. HUOMIO: Ei saa ruiskuttaa lampaiden ruokinnassa käytettävälle laidun-, säilörehu- tai heinänuurmelle. Vesimäärä 100-200 l/ha.

Sipuli: 1 l/ha kaksi viikkoa istutuksen jälkeen tai kun kasvusto 15 cm korkea. Uusi käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha.

Sokerijuurikas: 1 l/ha 4-6 lehtiasteelta. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä: 200 l/ha

KÄYTTÖOHJEET

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliöön kolme neljäsosa tarvittavasta vesimäärästä. Lisää tuote suodattimen läpi sekoittaen samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKIKOEKSET / YHTEISKÄYTTÖ

Lue kaikki etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita. Eri tuotteiden sekoitus tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ennen tankkiseoksen tekemistä tutustu tärkeisiin tietoihin www.tankmix.com tai ota yhteyttä Yaran neuvontaan.

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käsineitä ja kasvosuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön. Katso lisätietoja Käyttöohjevalmistuslupateesta osoitteesta www.yara.com.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta (-5°C < ja < 35°C). Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

MYyntIEHDOT

Tuote myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka on saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä tuotetta käyttäjä hyväksyy nämä myyntiehdot.

BEHANDLINGSTIDPUNKT

Värsäd: 1 l/ha från plantans 2-bladsstadium tills första noden är synlig, stadium 12-31. Sen behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklade tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49. Höstsääd: Höstbehandling med 0,5 l/ha från plantans 2-bladsstadium, stadium 12. Vårbehandling med 1 l/ha från bestockning fram tills flaggbladet är synligt, stadium 23-37. En behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklade tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49.

Vattenmängd: 100-200 l/ha.

Lök: 1 l/ha två veckor efter sätning eller när grödan är 15 cm hög. Vid behov, upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall.

Vattenmängd: 200 l/ha.

Mörötter: 1 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid svår brist, upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Potatis: 1 l/ha en vecka efter full uppkomst. Vid behov enligt växtanalys: 1 l/ha vid begynnande knölbildning. Vid svår brist bör behandlingen upprepas var 10-14 dag. Vattenmängd: 200 l/ha.

Sockerbetor: 1,0 l/ha när betorna har 4 till 6 blad. Vid behov, upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Vallar: 1 l/ha på våren när tillväxten startar. Vid behov upprepa behandlingen enligt växtanalys, senast 10-14 dagar före skörd. **Betesmark:** 1 l/ha 10-14 dagar före betesgång. OBS: Får inte sprutas på betes- eller slåttervall som används till utfodring av får. Vattenmängd: 100-200 l/ha.

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten genom påfylningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tommellagare: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Väl rengjort tommellagare lämna till anvisat återvinningsställe.

TANKBLÄNDNINGAR/SAMPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsamt torkning, frost, regn eller när torr eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och andningsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning. Se Säkerhetsdatabladet för ytterligare information, tillgänglig på www.yara.com.

FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (-5°C < och < 35°C).

Överflöden produkt kan spridas på åker enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.



YaraVita® Mancozin™



UFI: OQGO-MOCU-XOOC-19HX

FI Vaara

Vaaralliset ainesosat: Kupari(I)oksidi

H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P280: Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P391: Valumat on kerättävä.

SE Fara

Farliga beståndsdelar: koppar(I)oxid

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P280: Använd skyddshandskar och ögonskydd.

P273: Undvik utsläpp till miljön.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P391: Samla upp spill.