



**YaraVita™**  
**Frutrel™**

# Frutrel™

## CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták

**KFV 1(C)(I)(b)(ii) Vicesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami**

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) s mikroživinami  
Kapalná suspenze

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

**4,4% (= 70 g/l) Celkový dusík (N)** [4,4 % močovinový dusík]

**16% (= 255 g/l) Celkový oxid fosforečný (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[9,2% Rozpustný v neutrálním citrátu amoniém]

**18,6% (= 297 g/l) Celkový oxid vápenatý (CaO)**

**6,3% (= 100 g/l) Celkový oxid hořečnatý (MgO)**

**1,3% (= 21 g/l) Celkový bor (B)** jako zinečnatá sůl

**3,2% (=51 g/l) Celkový zinek (Zn)** jako kyselina boritá

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com

www.yaraagri.cz

## HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

**PFC 1(C)(I)(b)(ii) Több makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya**

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) mikrotápanyagokkal

Folyékony szuszpenzió

Tartalom tömegszázalék:

**4,4% (= 70 g/l) Összes nitrogén (N)** [4,4% karbamid-nitrogén]

**16% (= 255 g/l) Összes foszfor-pentoxid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[9,2% semleges ammónium-citrátban oldható]

**18,6% (= 297 g/l) Összes kalcium-oxid (CaO)**

**6,3% (= 100 g/l) Összes magnézium-oxid (MgO)**

**1,3% (= 21 g/l) Összes bór (B)** cinksóként

**3,2% (=51 g/l) Összes cink (Zn)** mint bórsav

Importálta: **Yara Hungária Kft.**

8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary. Tel: +36 88 577 940

Výrobce/ Által termelt: **Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York,  
YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545 Web: www.yara.com

**10L**

Čistá hmotnost:

Nettó tömeg:

15,95 kg

CZ

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

**Jablonež:** 5 - 10 l v době rašení pupenů. Opakovaná aplikace po opadu okvětních listů. V případě předčasného opadu listů (např. Golden Delicious): dvě až pět aplikací v dávce 5-10 l/ha. První aplikace ve fázi násady plodů, další aplikace v 10-14 denních intervalech. Neaplikovat poslední měsíc před sklíní. Dávka vody 200 l/ha.

**Hrušně:** 5-10 l/ha v době rašení pupenů. Pro zajištění vyrovnané výživy 2-5 aplikací od násady plodů dále. Aplikace ukončit jeden měsíc před sklíní. Dávka vody: 200 l/ha.

**Slivně, Třešně:** Dvě aplikace po 5-10 l/ha v době mezi rašením pupenů a počátkem kvetení. Pro zajištění vyrovnané výživy 2-5 aplikací od násady plodů dále. Aplikace ukončit jeden měsíc před sklíní. Dávka vody: 200 l/ha až 2000 l/ha.

## POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

### VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutí míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutém míchání.

### TANK MIX / KOMBINACE

Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele.

Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit

[www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pro důležité informace. Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

### UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schoukající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné obličejky. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [www.yara.com](http://www.yara.com).

### SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémny (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A

### ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

HU

## A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

**Alma:** 5-10 l/ha rüggypattanástól a virágzás kezdetéig, majd szíromlevél hullás után. Erést megelőző levélhullás esetén (Golden Delicious) 2-5 kezelés 5-10 l/ha adagban kötődéstől, 10-14 naponként ismételve. Szedés előtt egy hónappal már nem alkalmazható. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha

**Cseresznye, Oszli barack:** 2 kezelés 5-10 l/ha adagban, rüggypattanástól a virágzás kezdetéig. Szintén javasolt 2-5 kezelés 5-10 l/ha adagban kötődéstől, 7-14 naponként megismételve. Szedés előtt egy hónappal már nem alkalmazható. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha

**Szőlő:** 2-4 kezelés 2,5-5 l/ha adagban, a virágkezdemények megjelenésekor, fürtmegnyúlás alatt, a virágzás kezdetén, és a virágzás végén, kötődéskor. Betakarítás után de még lombhullás előtt 5 l/ha adagban. Permetlé mennyiség: minimum 200 l/ha

**Szamóca (szabadföldi):** 3-5 l/ha adagban a levélnövekedés kezdetétől az első kötődést követő egy hétig. Kétszer ismétendő, 10-14 naponként. Permetlé mennyiség: minimum 200 l/ha.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKE UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrészandó.

Töltse fel a permetezőpog tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

## KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

## FIGYELMEZTÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a termék extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg a biztonságtechnikai adatlapot, amely a [www.yara.hu](http://www.yara.hu) oldalon érhető el.

## TÁROLÁS

Tartolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagyótól és szélsőséges időjárási körülményektől (<-5°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

## ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak.

A termék használati feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket



**Složení:** Hydroxid vápenatý tris(orthofosforečnan) CAS n° 12167-74-7 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1), hydroxid hořečnatý CAS n° 1309-42-8 (KSM 1), Boritan zinečnatý CAS n° 138265-88-0 (KSM 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

**Összetevők:** Pentakalcium-hidroxid-trisz(ortofoszfát) CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1), magnézium-hidroxid CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), cink-borát CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. A megfelelő dózis túllépése tilos. Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást



UFI: KYGO-40FI-U00U-1A94

## CZ Varování

Nebezpečné složky: Kyselina boritá, zinečnatá sůl

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P308+P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501: Zneškodnete obsah/kontejner v souladu s místními předpisy.

Yara Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00.

Tel: +420 220 183 050;

## HU Figyelem

Veszélyes alkotórészek: Cink-borát

H361: Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P280: Védőkesztyű/védőruha és szem-/arcvédő használata kötelező. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P501: A tartályt és tartalmát a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Yara Hungária Kft. 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary.

Tel: +36 88 577 940