



YaraVita™

Frutrel™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.

Frutrel™

Fertilizante foliar NP con calcio, magnesio, zinc y boro con extractos de algas marinas

Contiene:

6,9% p/v (69g/l) Nitrógeno (N)

24% p/v (240g/l) Fósforo (P₂O₅)

20% p/v (200g/l) Calcio (Ca)

5,9% p/v (59g/l) Magnesio (Mg)

2% p/v (20g/l) Boro (B)

4% p/v (40g/l) Zinc (Zn)

Flowable

Origen: INGLATERRA

Fabricante: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Inglaterra.

Importado y Distribuidor por: **Yara Perú S.R.L.**

Dirección: Jr. Monterrosa Nro. 271 Dpto. 902 Santiago de Surco Lima

Teléfono: (511) 7432641

Atención

Ingredientes peligrosos: ácido bórico, sal de cinc
H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. H401: Tóxico para los organismos acuáticos. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en según los reglamentos locales.



10 litros

YaraVita™ Frutrel™

DOSIS Y EPOCA DE APLICACION

Arandanos: Aplicar 5 l/ha al inicio del crecimiento de los brotes, pudiendo repetir dos veces a intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua: 200 l/ha.

Espárragos: 1-2 l/ha cuando haya suficiente superficie foliar, a intervalos de 10 días antes de la senescencia de las hojas. Volumen de agua: 30-200 l/ha.

Mango: 5 l/ha durante periodos de crecimiento vegetal. Volumen de agua: 200 l/ha.

Manzano, Peral: aplicar 5 a 10 l/ha en brotación. También aplicar 2 a 5 veces en dosis de 5-10 l/ha, a intervalos de 10 a 14 días, a partir de frutos de 20 mm en adelante. No aplicar durante los 30 días que anteceden al inicio de la cosecha. Volumen de agua: 200 l/ha.

Melón, Sandía, Pepino, Zapallo Italiano (en campo): Realizar 3 aplicaciones de 2,5 a 5 l/ha a partir de inicios de floración a intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua 200 l/ha.

Palto: 5 l/ha durante periodos de crecimiento vegetal. Volumen de agua: 200 l/ha.

Pimentó (en campo): Realizar 3 aplicaciones de 2,5 a 5 l/ha a partir de inicios de floración a intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua 200 l/ha.

Tomate (en campo): Realizar 3 aplicaciones de 2,5 a 5 l/ha a partir de inicios de floración a intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua 200 l/ha.

Uva de mesa, Uva vinifera: Realizar 3 aplicaciones a 2,5 hasta 5 l/ha a partir de inicio de floración en intervalos de 10 a 14 días. No aplicar con frutos de mas de 5 mm. Volumen de agua: 200 l/ha.

Los productos YaraVita™ se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C and >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.