



YaraVita™
Safe™ K

Safe K™

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták.

KFV 1(C)(I)(b)(ii) Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami
NK 3,1-35
Kapalný roztok

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)
3,1 % (= 45 g/l) Celkový dusík (N) [3,1 % močovinový dusík]
35 % (= 510 g/l) Oxidu draselného (K₂O) rozpustný ve vodě

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00
Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com www.yaraagri.cz

HU FIGYELEM!

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Több makroelemet tartalmazó, folyékony szervesetlen trágya
NK 3,1-35
Folyékony oldat

Tartalom % w/w:
3,1% (= 45 g/l) Teljes nitrogén (N) [3,1% karbamid-nitrogén]
35% (= 510 g/l) Kálium-oxid (K₂O) Vízdoldható

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Magyarország.
Tel: +3615009409

PL UWAGA

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Wieloskładnikowy płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
NK 3,1-35
Płynny roztwór

Zawartość % przez masę:
3,1% (= 45 g/l) Całkowitego azotu (N) [3,1% azotu mocznikowego]
35% (= 510 g/l) Tlenku potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie.

Importowane przez: **Yara Poland Sp. z o.o.** ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin. Tel. (091) 433 00 35

Výrobce/ Által termelt/ Zrobione przez: **Yara UK Ltd.**, Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545

10 L

Čistá hmotnosť:
Nettó tömeg:
Masa netto:
14,57 kg

YaraVita™ Safe K™

CZ

Složení: mravenčan draselný CAS n° 590-29-4 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1).

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

HU

Összetevők: Kálium-formiát CAS n° 590-29-4 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

PL

Składniki: Mrówczan potasu CAS n° 590-29-4 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), mocznik CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Ten nawóz zawiera mocznik, który może wydzielać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od warunków lokalnych należy podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Numer partii/ Data produkcji: patrz opakowanie



CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro konkrétnější doporučení kontaktujte společnost Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Réva vinná: Aplikace 3 až 5 l/ha při dostatečně vyvinuté listové ploše pro zvýšení účinnosti postřiku. Dále aplikovat ve stejné dávce před kvetením a ve fázi vybarvování plodů. Aplikovat 3-5 l/ha také před nástupem vegetačního klidu. Dávka vody 200-500 l/ha.

Vánoční stromky: 5 l/ha v době kdy je dostatečná plocha nového jehličí a druhá aplikace 5 l/ha na začátku podzimu. Dávka vody: 200 l/ha.



Další rady a informace o produktu získáte QR kódu pomocí chytrého telefonu

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutí míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit www.tankmix.com pro důležité informace.

Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličejů. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yaraagri.cz

SKLADOVÁNI

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémí (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

HU

Csak professzionális használatra.
További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

Alma: 5 l/ha rügyfakadáskor. Szíromhullás kezdetekor 3 l/ha, 10-14 naponként. Szüret után levélhullás előtt 5 l/ha dózisban alkalmazhatjuk. Vízmennyiség: 500 l/ha.

Brokkoli: 5 l/ha 4-6 leveles állapotban. Súlyos hiány esetén 10-14 naponta ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Burgonya: 5 l/ha kétszeri kijuttatással a gumók kifejlődésékor. (amint az első gumók elérik a 10 mm nagyságot). Szükséges esetben 10-14 naponta ismételjük. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Cukorrépa: sorok záródását követően kétszeri alkalommal 5 l/ha dózisban. Szükséges esetben ismételjük 10-14 naponta. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Dohány: intenzív növekedés időszakában 3-5 l/ha dózisban. Szükséges esetben ismételjük 10-14 naponta. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Fokhagyma: 5 l/ha 15 cm-es korban. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Gabonafélék: 5 l/ha bokrosodás kezdetétől a második nódusz megjelenéséig (Zadok 25-32). 10-14 naponként ismételjük, amíg szükséges. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Hagyma: 5 l/ha 15 cm-es állapotban. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Kabakosok: terménynövekedés kezdetétől kétszeri alkalommal 5 l/ha dózisban. Szükséges esetben ismételjük 10-14 naponta. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Káposztafélék: 5 l/ha 4-6 leveles állapotban. Szükséges esetben ismételjük 10-14 naponta. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Kukorica: Dózisa: 5 l/ha, 4-8 leveles állapotban. 10-14 leveles állapotban 5 l/ha. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Repce: 5 l/ha 4-6 leveles állapotban. Súlyos hiány esetén ismételjük meg a kezelést 7-14 naponta. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Sárgarépa: 5 l/ha, 15 cm-es állapotban. Ha szükséges, 10-14 naponta ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Szőlő: zsendülést követően kétszeri alkalommal 5 l/ha dózisban. Szükséges esetben ismételjük 10-14 naponta. Vízmennyiség: 200 l/ha.



További tanácsokért és termékinformációkért kérjük, szkenelje be okostelefonjával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MINDIG KÖVESSE A CÍMKE UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrándandó.

Töltse fel a permetezőgépj tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a keverés végéig.

KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat után tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg a biztonságtechnikai adatlapot, amely a www.yara.hu oldalon érhető el.

TÁROLÁS

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (<-5°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag értékesítésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használatá feltetelezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket

PL

Tylko do użytku profesjonalnego.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z firmą Yara.

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Cebula, Czosnek: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm.

Dawka wody 200 l/ha.

Jabłonie: 5l/ha w fazie pęknięcia paków. Dodatkowo 2 razy po 3l/ha w odstępie 10-14 dni od początku fazy opadania płatków. 5l/ha po zbiorach owoców, ale przed opadaniem liści. Ilość wody 500l/ha.

Kapustowate: 5 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Kukurydza: 5l/ha w stadium 4-8 liści.

Ilość wody 200l/ha.

Marchew: 5l/ha po osiągnięciu przez rośliny 15cm wysokości. Jeśli potrzeba powtórzyć po 10-14 dniach. Ilość wody 200l/ha.

Rzepak: 5l/ha w fazie 4-6 liści. Przy silniejszych niedoborach zabieg można powtórzyć po 7-14 dniach. Ilość wody 200l/ha.

Zboża: 5l/ha od fazy krzewienia do stadium drugiego kotanka (25-32 w skali Zadocka). Ilość wody 200l/ha.

Ziemniaki: 2 razy po 5l/ha podczas wzrostu bulw. (jak tylko pierwsze uformowane bulwy mają przekrój 10mm) i ponownie 10-14 dni później. Ilość wody 200l/ha.



Aby uzyskać dalsze porady i informacje o produkcie, zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Należy zawsze postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza w ¾ pożądaney objętości i przy włączonym mieszadle wlać odmierzoną ilość nawozu poprzez rozdzielacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić wodą do wymaganej objętości. Utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Ciecz zużyj bezpośrednio po przygotowaniu.

MIESZANINY ZBIORNIKOWE:

Należy zapoznać się z etykietami wszystkich środków i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Stosować wyłącznie w uprząch wymienionych na etykiecie zgodnie z zaleceniami. Unikać stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych np. długotrwałej suszy, przymrozkii, ulewne deszcze. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Po zakończonym zabiegu należy dokładnie wyczyścić opryskiwacz. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.yara.com

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i oznakowanych opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem i innymi skrajnymi warunkami klimatycznymi (-5°C < i < 35°C i silne nastoniecznienie). Niewykorzystany produkt i pojemnik należy usuwać zgodnie ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

WARUNKI SPRZEDAŻY:

Ten Produkt jest sprzedawany zgodnie z warunkami sprzedaży sprzedawcy, które są dostępne na stronie. Korzystanie z produktu oznacza akceptację przez kupującego regulaminu sprzedaży.

