



**YaraVita**™  
**KombiPhos**™

# KombiPhos™

## **CZ** UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

**KFV 1 C(I)(I)(b)(ii) Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami**

**PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5)** s mikroživinami  
Kapalný roztok

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%) :

**30,8% (= 456 g/l) Celkový oxid fosforečný (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[30,8% vodorozpuštěný oxid fosforečný (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)]

**5,1% (= 75 g/l) Oxid draselný (K<sub>2</sub>O)** vodorozpuštěný

**1,57% (= 23 g/l) Oxid vápenatý (CaO)** vodorozpuštěný

**4,5% (= 67 g/l) Oxid hořečnatý (MgO)** vodorozpuštěný

**0,7% (= 10 g/l) Mangan (Mn)** ve formě dusičnan, vodorozpuštěný

**0,45% (= 7 g/l) Zinek (Zn)** jako sodná dihydrogen ortho fosforečnan, vodorozpuštěný

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

**Složení:** bis(dihydrogenfosforečnan hořečnatý) CAS n° 13092-66-5 (KSM 1); Látky a směsi z původního materiálu, kyselina ortofosforečná CAS n° 7664-38-2 (KSM 1), fosforečnan draselný CAS n° 7778-77-0 (KSM 1).

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com www.yaraagri.cz

## **HU** FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

**PFC 1 C(I)(I)(b)(ii) Több makroelemet tartalmazó, folyékony szervesetlen trágya**

**PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5)** mikrotápanyagokkal

Folyékony oldat

Tartalom (tömegszázalék):

**30,8% (= 456 g/l) Összes foszfor-pentoxid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[30,8% vízdíszható foszfor-pentoxid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)]

**5,1% (= 75 g/l) Kálium-oxid (K<sub>2</sub>O)** vízdíszható

**1,57% (= 23 g/l) Kalcium-oxid (CaO)** vízdíszható

**4,5% (= 67 g/l) Magnézium-oxid (MgO)** vízdíszható

**0,7% (= 10 g/l) Mangán (Mn)** nitrát formájában, vízdíszható

**0,45% (= 7 g/l) Cink (Zn)** dihidrogén-ortofoszfátként, vízdíszható

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt adagolást

**Összetevők:** Magnézium-bisz(dihidrogén-foszfát) CAS n° 13092-66-5 (CMC 1);  
összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), ortofoszforsav CAS n°  
7664-38-2 (CMC 1), monokálium-foszfát CAS n° 7778-77-0 (CMC 1).

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4.,Magyarország

Tel: +36 1 500 9409

**10L**

Cisztá hmotnost:

Neto težina:

Nettó tömeg:

Masa netto:

Greutate netă:

14,8 kg

# YaraVita™ KombiPhos™

## PL UWAGA

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

### PFC 1(C)(I)(b)(ii) Wieloskładnikowy płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5) z mikroelementami

Płynny roztwór

Zawartość % przez masę:

**30,8% (= 456 g/l) Całkowitego pięciotlenku fosforu ( $P_2O_5$ )**

[30,8% rozpuszczalnego w wodzie pięciotlenku fosforu ( $P_2O_5$ )]

**5,1% (= 75 g/l) Tlenku potasu ( $K_2O$ )** rozpuszczalny w wodzie

**1,57% (= 23 g/l) Tlenku wapnia ( $CaO$ )** rozpuszczalny w wodzie

**4,5% (= 67 g/l) Tlenku magnezu ( $MgO$ )** rozpuszczalny w wodzie

**0,7% (= 10 g/l) Manganu ( $Mn$ )** w postaci azotanu, rozpuszczalny w wodzie

**0,45% (= 7 g/l) Cynku ( $Zn$ )** jako diwodorooortofosforan, rozpuszczalny w wodzie

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

**Składniki:** bis(diwodorofosforan) magnezu CAS n° 13092-66-5 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), kwas ortofosforowy CAS n° 7664-38-2 (CMC 1), fosforan jednopotasowy CAS n° 7778-77-0 (CMC 1).

Importowane przez: **Yara Poland Sp. z o.o.** ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin. Tel. (091) 433 00 35

## RO ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

### PFC 1(C)(I)(b)(ii) Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente

PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5) cu micronutrienți

Soluție lichidă

Conținut % din masă:

**30,8% (= 456 g/l) Pentoxid de fosfor ( $P_2O_5$ )**

[30,8% pentaoxid de fosfor ( $P_2O_5$ ) hidrosolubil]

**5,1% (= 75 g/l) Oxid de potasiu ( $K_2O$ )** hidrosolubil

**1,57% (= 23 g/l) Oxid de calciu ( $CaO$ )** hidrosolubil

**4,5% (= 67 g/l) Oxid de magneziu ( $MgO$ )** hidrosolubil

**0,7% (= 10 g/l) Mangan ( $Mn$ )** ca nitrat, hidrosolubil

**0,45% (= 7 g/l) Zinc ( $Zn$ )** sub formă de dihidrogenortofosfat, hidrosolubil

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută.

A nu se depăși dozele adecvate.

**Compoziție:** bis(dihidrogen fosfat) de magneziu CAS n° 13092-66-5 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), acid ortofosforic CAS n° 7664-38-2 (CMC 1), monofosfat de potasiu CAS n° 7778-77-0 (CMC 1).

Importat de: **Yara Poland Sp. Z.o.o.**, Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polonia, tel. +48 91 4330 035. Contact local verificați [www.yara.ro](http://www.yara.ro)

# YaraVita™ KombiPhos™

## SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

### PFC 1(C)(I)(b)(ii) Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5) s mikroživinami

Kvapalný roztok

Obsah % hmotnosti:

**30,8% (= 456 g/l) Celkového oxidu fosforečného (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[30,8% oxidu fosforečného (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) rozpustného vo vode.]

**5,1% (= 75 g/l) Oxidu draselného (K<sub>2</sub>O) rozpustného vo vode**

**1,57% (= 23 g/l) Celkového oxidu vápenatého (CaO) rozpustného vo vode**

**4,5% (= 67 g/l) Celkového oxidu horečnatého (MgO) rozpustného vo vode**

**0,7% (= 10 g/l) Mangán (Mn) ako dusičnan, rozpustného vo vode**

**0,45% (= 7 g/l) Zinc (Zn) vo forme dihydrogenortofosfátu, rozpustného vo vode**

**Zloženie:** bis(dihydrogénfosforečnan horečnatý) CAS n° 13092-66-5 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), kyselina ortofosforečná CAS n° 7664-38-2 (CMC 1), fosforečnan draselný CAS n° CAS n° 7778-77-0 (CMC 1).

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika. Tel: +421 32 777 38 58

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz Balení

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

Numer partii/ Data produkcji: patrz opakowanie

Numărul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon

Číslo šarže/ Dátum výroby: Pozri vrchnú časť balenia

Výrobce/ Gyártó/ Zrobione przez/ Producs de:

**Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK.

Tel: 01759 302545 Web: www.yara.com



WLHUYPAQM04 V06.23



## UN 3264

CORROSIVE LIQUID,  
ACIDIC, INORGANIC,  
N.O.S. (Phosphoric acid)

UFI: 5N8-30S9-T00S-T9RN

### CZ: Nebezpečí

Nebezpečné složky: kyselina orthofosforečná, Bis (dihydrogenfosforečnan) vápenatý, manganese dinitrate  
H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260-b: Nevdechujte plyn nebo páry. P280-d: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P234: Uchovávejte pouze v původním balení.

### HU: Veszély

Veszélyes alkotórészek: Foszforsav, Kalcium dihidrogénorthofoszfát, mangán-nitrát.  
H290: Fémetekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260: A gáz vagy a gőzök belélegzése tilos. P280: Védőkesztyű/védőruha és szem-/arcvédő használatra kötelező. P305+P351+P338+P310: SZEMBE KERÜLTÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal

forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
P303+P361+P353: HA BÖRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. P234: Az eredeti csomagolásban tartandó.

### PL: Niebezpieczeństwo

Niebezpieczne składniki: kwas fosforowy(V), Dwuwodoro-ortofosforan wapniowy, azotan manganu (II)  
H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P260: Nie wdychać gazu ani pary. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. P305+P351+P338+P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. P234: Przechowywać wyciążone w oryginalnym opakowaniu.

### RO: Pericol

Ingrediente periculoase: acid fosforic, Dicalciu de ortofosfatèdihidrogenat, azotat de mangan  
H290: Poate fi corosiv pentru metale. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. P260: Nu inspirați gaze și vapori. P280: Purtați mănuși/îmbrăcămintea de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței. P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. P234: A se păstra numai în ambalajul original.

### SK: Nebezpečstvo

Nebezpečné prísady: kyselina trihydrogénofosforečná, Vápenatý dihydrogénofosfát, manganese dinitrate  
H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P260-b: Nevdychujte plyn alebo pary. P280-d: Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338+P310: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku opláchnite vodou. P234: Uchovávejte iba v pôvodnom balení.

## CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro konkrétnější doporučení kontaktujte společnost Yara.

### DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

**Řepka ozimá:** 3-5 l/ha ve fázi 4-6 listů na podzim a na začátku jarního růstu pro zlepšení regenerace až do začátku dlouhého růstu. Neaplikujte v době květu.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Obiloviny:** 3-5 l/ha od začátku odnožování. Opakujte po 10 až 14 dnech, pokud je potřeba. Dávka vody: 200 l/ha.

**Brambory:** Průmyslové, konzumní a škrobářenské - odrůdy se slabším nasazováním hlíz na počátku nasazování hlíz 5 l/ha, odrůdy se silnějším nasazováním hlíz a rané brambory aplikovat 8 l/ha až při velikosti hlíz 8-10 mm. Dávka vody: 200 l/ha



Další rady a informace o produktu získáte naskenováním pomocí chytrého telefonu

### POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže.

Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

#### TANK MIX / KOMBINÁCE

Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pro důležité informace.

Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

#### UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v

bezpečnostním listu, který je k dispozici na

[www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)

#### SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními ( $0^{\circ}\text{C} < a < 35^{\circ}\text{C}$ ). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

#### OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

## HU

Csak professzionális használatra.

További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

### A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

**Olajrepcé:** 3-5 l/ha adagban alkalmazható 4-6 leveles állapotban és szárbaindulás idején. Virágzás idején nem alkalmazható. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Kalászosok:** 3-5 l/ha adagban, korai állományban, szükség esetén 10-14 nap múlva megismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Burgonya:** Vetőburgonya előállításánál, 10 l/ha adagban 1 héttel a teljes állomány megjelenése után, szükség esetén 10-14 nap múlva megismételve. Feldolgozóipari, magas keményítőtartalmú, és étkezési célú termesztésnél, ha a fajta gyenge gumókötésű, akkor a gumókötés kezdetén 4 l/ha adagban, majd gumónövekedés időszakában 2x3 l/ha adagban kell kijuttatni. A jó gumókötésű fajtáknál, a gumónövekedés időszakában a 10 l/ha mennyiséget 2-4 részletben kell kijuttatni. Az utolsó kezelést legkésőbb 3 héttel a zöld szárrészek leszáradása előtt végezzük. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.



**További tanácsokért és  
termékinformációkért kérjük,  
szkennelje be okostelefonjával**

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKE UTASÍTÁSAIT**

Felhasználás előtt alaposan felrándandó.

Töltse fel a permetezőgép tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

### **KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS**

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

### **FIGYELMEZTETÉS**

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárású viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg az biztonságtechnikai adatlapot, amely a [www.yara.hu](http://www.yara.hu) oldalon érhető el.

### **TÁROLÁS**

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárás körülményektől (0°C és <35°C). Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

### **ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK**

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket

### **PL**

Tylko do użytku profesjonalnego.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z firmą Yara.

### **ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA**

**Rzepak:** 3-5l/ha w fazie 4-6 liści walcujących i ponownie w fazie wydłużania się łodygi. Unikać zabiegów podczas kwitnienia. Dawka wody 200l/ha.

**Zboża:** 3-5l/ha podczas krzewienia. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dawka wody 200l/ha.

**Ziemniaki:** sadzeniaki 10l/ha podczas inicjacji bulw (kiedy 50% zgrubień szczytowych ma dwukrotnie większy przekrój niż reszta stolonu). Odmiany jadalne, przemysłowe i wysokoskrobiowe: 4l/ha podczas inicjacji bulw i 2 x 3l/ha w okresie zwiększania ciężaru bulw, w odstępach 10-14 dniowych (od momentu kiedy pierwsze uformowane bulwy mają średnicę 10mm). Dawka wody 200 l/ha.



**Aby uzyskać dalsze porady i  
informacje o produkcie, zeskanuj je  
za pomocą smartfona**

### **INSTRUKCJA STOSOWANIA**

Należy zawsze postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza w  $\frac{3}{4}$  pożądaney objętości i przy włączonym mieszadłe włąć odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić wodą do wymaganej objętości. Utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

### **MIESZANINY ZBIORNIKOWE**

Należy zapoznać się z etykietami wszystkich środków i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com).

Možna teŝ kontaktowaæ siã z Yara w celu uzyskania szczególowych informacji.

### **SRODKI OSTROŹNOŒCI**

Stosowaæ wytycznie w uprawach wymienionych na etykiecie zgodnie z zaleceniami. Unikaæ stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych np. dŁugotrwaŁa susza, przymrozki, ulewne deszcze. Stosowaæ okulary, rękawice i odzieŝ ochronnã. Po zakończonym zabiegu naleŝy dokladnie wyczyŝciæ opryskiwacz. Wiêcej informacji moŝna znaleŝæ w karcie charakterystyki produktu, dostêpnej na stronie [www.yara.com](http://www.yara.com)

### **PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywaæ w oryginalnych, szczelnie zamkniêtych i oznakowanych opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, poza zasiêgiem dzieci. Chroniæ przed mrozem i innymi skrajnymi warunkami klimatycznymi (temperatury 0°C < i <35°C i silne nastonecznienie). Niewykorzystany produkt i pojemnik naleŝy usuwaæ zgodnie ze wszystkimi krajowymi i miêdzynarodowymi przepisami

### **WARUNKI SPRZEDAŹY**

Ten produkt jest sprzedawany z zastrzeŝeniem warunków sprzedaŝy, które sã dostêpne na ŝądanie. Uŝywanie produktu oznacza akceptacjê przez kupujãcego warunków sprzedaŝy.

### **RO**

Numai pentru uz profesional.

Vã rugãm sã contactaæi Yara pentru recomandãri mai specifice.

### **DOZE SI MOMENT DE APLICARE**

**Rãpiæ:** 3-5 l/ha în stadiul de 4-6 frunze si la începutul formãrii tijeii florale. Nu se aplicã în perioada înfloritului. În caz de carenæã se repetã tratamentul cu doza de 5 l/ha dupã 10-14 zile. Doza de apã: 200 l/ha.

**Cereale:** 3-5 l/ha de la stadiul de 2 frunze pãnã la primul nod detectabil, (Zadok's G.S. 12-31). Repetaæi la intervale de 10 pãnã la 14 zile dacã este necesar în acest interval de timp, pãnã la maximum trei aplicãri. De asemenea, se aplicã de la apariæia burdufului pãnã la începutul înfloritului (Sadok's G.S. 51-69). Doza de apã: 50 pãnã la 200 l / ha.

**Cartof:** Doza de 10 l/ha la o sãptãmãnã dupã rãsãrirea 100% a culturii, în perioada creŝterii tuberculilor repartizatã în 2-4 aplicari la intervale de 10-14 zile. Alternativ 3-5 l/ha în momentul formãrii tuberculilor pãnã la formare culbului, la un interval între 10-14 zile. Doza de apã: 200 l/ha.



Pentru mai multe sfaturi și informații despre produs, vă rugãm sã scanaæi folosind telefonul inteligent

### **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ**

Agitaæi bine produsul înainte de utilizare. Adãugaæi produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitãnd continuu. Completaæi cu apã și continuaæi sã agitaæi pãnã la terminarea stropirii.

### **COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ**

Citiæi cu atenæie toate etichetele și respectaæi cu stricteæe instrucæiunile de utilizare. Aplicarea combinatã este întotdeauna în rãspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinatã a produselor, dumneavoastrã sau consilierul dumneavoastrã trebuie sã vizitaæi pagina de Internet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pentru informaæii importante. Alternativ, puteæi sã contactaæi firma Yara pentru sfaturi specifice.

### **PRECAUȚII**

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menæionate în listã. A se evita aplicarea în condiæii climatice extreme cum ar fi evaporare rapidã, evaporare foarte înceatã, îngheæ, ploaie, sau când sunt previzionãri de îngheæ și ploaie. Purtaæi mãnuiși și mascã de protecæie a feæei când folosiæi produsul. Spãlaæi tot echipamentul înainte și dupã folosire. Vã rugãm sã consultaæi MSDS pentru informaæii suplimentare, disponibil la [www.yara.com](http://www.yara.com).

## DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (0°C și <35°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

## CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.

## SK

Len na profesionálne použitie.

Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

## DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN

### APLIKÁCIE:

**Kukurica:** 5 l/ha vo fáze 4 až 8 listov. Pokiaľ je to nutné, opakujte aplikáciu v 10 až 14 denných intervaloch.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Obilniny:** 3-5 l/ha od začiatku odnožovania. Opakujte po 10 až 14 dňoch, ak je to potrebné. Dávka vody: 200 l/ha.

**Repka ozimná:** 3-5 l/ha vo fáze 4-6 listov na jeseň a na začiatku jarného rastu pre zlepšenie regenerácie až do začiatku dlhého rastu. Neaplikujte v čase kvetu.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Zemiaky:** Priemyselné, konzumné a škrobové - odrody so slabším nasadzovaním hlŕuz na začiatku nasadzovania hlŕuz 5 l/ha, odrody so silnejším nasadzovaním hlŕuz a skoré zemiaky aplikovať 8 l/ha až pri veľkosti hlŕuz 8-10 mm. Dávka vody: 200 l/ha.

## POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

### VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádreže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

### TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné pripravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické odporúčenie.

### UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese [www.yara.com](http://www.yara.com).

### SKLADOVANIE

Uchovávať v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chráňte pred extrémnymi teplotami (<-5°C a <35°C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

### PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tento produkt sa predáva v súlade s obchodnými podmienkami predajcu, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.



Ďalšie rady a informácie o produkte získate naskenovaním QR kódu pomocou vášho smartphonu