



YaraVita™
Комбіфос



10 л
Вага нетто
14.82 кг

Увага!

Перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці.

Комбіфос

Комбіфос™

Продукт відповідає стандартам ЄС

Фосфорно-калійне добриво з магнієм (Mg), марганцем (Mn) і цинком (Zn)

Склад у вагових відсотках:

29.7% = 440 г/л фосфор (P₂O₅)

5.1% = 76 г/л калій (K₂O)

2.7% = 40 г/л Магній (Mg)

(MgO 4.5% = 67 г/л)

0.7% = 10 г/л Марганець (Mn)

0.3% = 5 г/л цинк (Zn)

Номер партії і дата виготовлення вказані на упаковці

Класифікація по ВОЗ, токсикологічна характеристика: III клас небезпеки.

Призначення: для підживлення рослин сумішшю мікроелементів з вмістом фосфору і калію. Застосовується для позакореневого підживлення технічних та зернових культур. За забезпечення правильного використання цього продукту повністю відповідає покупець. Не перевищувати відповідні дози внесення. Під час застосування слід дотримуватися застережних заходів, що викладені в Державних санітарних правилах «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві» При попаданні препарату на шкіру або в очі необхідно промити їх чистою водою та звернутися до лікаря. Антidot відсутній.

Термін придатності: необмежений при правильному зберіганні продукції.

Яра Віта рідке

Виробник: «Яра УК Лтд». Менор Плейс, Веллінгтон Роуд, Індастріал Істейт, Поклінгтон, Йорк, YO 42 1DN, Велика Британія.
Імпортер в Україні: ТОВ «Яра Україна, вул. Чорноморська, 1; 04080 Київ
Комерційна адреса: ТОВ «Яра Україна, просп. В. Лобановського, 6А, офіс 142; 03037 Київ Тел.: +38 (044) 333 49 07
E-mail: ukraine@yara.com www.yara.ua

YaraVita™ Комбіфос

Норми та час застосування

Зернові: 2-5 л/га в фазу від 2-х листків до появи першого вузла, (Фаза по Задоксу 12 - 31). Повторяти за необхідності через 10-14 днів, максимум три обробки. Також застосовують від колосіння до кінця цвітіння, (Фаза по Задоксу 51 - 69).

Витрата води 150-250 л/га

Кукурудза: 2-5 л/га в фазу 4-8 листків. Повторити за необхідності через 10-14 днів.

Витрата води 150-250 л/га

Озимий ріпак: Для разового застосування, 5 л/га під час подовження стебла. Для коригування дефіциту 2-5 л/га в фазу 4-6 листків та під час подовження стебла. В разі гострої нестачі повторити внесення через 10-14 днів. Не застосовувати під час цвітіння. Витрата води 150-250 л/га

Картопля: 2 x 5 л/га під час розвитку бульб. Між внесеннями витримати паузу 10-14 днів.

Витрата води 150-250 л/га

Сорго: 2-5 л/га в фазу 4-8 листків. Повторити за необхідності через 10-14 днів.

Витрата води 150-250 л/га

Соя: 2-5 л/га при висоті рослин 10-15 см.

Витрата води 150-250 л/га

Соняшник: 2-5 л/га в фазу 2-6 листків. Повторити за необхідності через 10 днів.

Витрата води 150-250 л/га

Цукровий буряк: 5 л/га у фазу 4-6 листків. При необхідності повторити з інтервалом 10-14 днів.

Витрата води 200 л/га.

Морква: 5 л/га за висоти культури 15 см. При необхідності повторити з інтервалом 10-14 днів.

Витрата води 200 л/га.

Інструкції із застосування

Завжди дотримуйтеся даної інструкції.

Ретельно змішуйте продукт перед застосуванням. Приготування робочого розчину для позакореневого підживлення здійснюється в день обробки. Заповніть бак на $\frac{3}{4}$ водою, додайте продукт під час перемішування. Долийте воду до мітки і проведіть обробку. Розчин слід перемішувати до кінця обприскування.

Інструкція з приготування бакових сумішей

Перед приготуванням бакових сумішей уважно прочитайте всі інструкції із застосування та рекомендації щодо сумісності добрив із засобами захисту та іншими продуктами.

Сумісність препаратів залежить від різних умов, які виробник не завжди може контролювати, тому за ризики при використанні продукту в бакових сумішах несе кінцевий споживач. Перед застосуванням на всій площі, необхідно обов'язково перевірити суміш на невеликій ділянці. Перед змішуванням продуктів перевірте інформацію на сайті www.tankmix.com, або зверніться до спеціалістів компанії Яра.

Застереження

Використовувати на зазначених культурах. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних умов, як то, посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються.

При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після використання.

Умови зберігання

Зберігати в сухому та прохолодному приміщенні, недоступному для дітей і домашніх тварин та призначеному для зберігання хімікатів. Не піддавати дії морозу та інших екстремальних кліматичних умов.

Умови продажу – обмежена гарантія та обмежена відповідальність

«Яра» гарантує, що продукт в оригінальній упаковці містить склад елементів, вказаний на етикетці. Необхідно дотримуватися інструкцій зазначених на даній тарній етикетці, які ґрунтуються на тестах та носять характер надійності. Виробник не несе відповідальності за використання продукту за умов які виробник не може контролювати, як то несприятливі погодні чи ґрунтові умови. Покупець повинен уникати ризиків пов'язаних зі зберіганням та використанням продукту. Продукт постачається згідно Умов Продажу "Яра", які можна отримати за замовленням. Використовуючи продукт покупець погоджується з Умовами Продажу.

YaraVita™ Комбіфос



UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(Phosphoric acid)

Небезпека

H290: Може викликати корозію металів. H314: Викликає важкі опіки шкіри та травми очей. P260-b: Не вдихати газ або пар. P280: Використовуйте захисні рукавиці/захисний одяг та засоби захисту очей/обличчя. P305+P351+P338+ P310: ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою декілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, при їх наявності та якщо їх легко зняти. Продовжуйте промивання. Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Зніміть негайно забруднений одяг. Промийте шкіру водою. P234: Зберігати тільки в оригінальній упаковці.