



YaraVita™
Thiotrac™

Thiotrac™

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták

KFV 1(C)(I)(b)(i) Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

N (S) 15,2 (+62)

Kapalný roztok

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

15,2 % (= 200 g/l) Celkový dusík (N)

[10,5 % amonný dusík, 4,7 % močovinový dusík]

62% (= 816 g/l) Oxid sírový (SO₂) rozpustný ve vodě

[24,8 % = 326 g/l) Síra (S) rozpustný ve vodě]

Složení: Thiosíran amonný CAS n° 7783-18-8 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1).

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com www.yaraagri.cz

HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

PFC 1(C)(I)(b)(i) Egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya

N (S) 15,2 (+62)

Folyékony oldat

Tartalom tömegszázalék:

15,2% (= 200 g/l) Összes nitrogén (N)

[10,5% ammónia-nitrogén, 4,7% karbamid-nitrogén]

62% (= 816 g/l) Kén-trioxid (SO₂) vízzoldható

[24,8 % = 326 g/l) Kén (S) vízzoldható]

Összetevők: Ammónium-tiosulfát CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékegyek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

Importálta: **Yara Hungária Kft.**

8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Magyarország. Tel: +36 1 500 9409

Výrobce/ Gyártó/ Zrobione przez/ Prods de: **Yara UK Ltd.**, Manor

Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545

Web: www.yara.com

10L

Čistá hmotnost:

Nettó tömeg:

Masa netto:

Greutate netă:

13,17 kg

YaraVita™ Thiotrac™

PL UWAGA

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

PFC 1(C)(I)(b)(i) Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

N (S) 15,2 (+62)

Płynny roztwór

Zawartość % w/w:

15,2 % (= 200 g/l) Azot całkowity (N)

[10,5% azotu amonowego, 4,7% azotu mocznikowego]

62% (= 816 g/l) Tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

[24,8 % = 326 g/l) Siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie]

Składniki: tiosiarczan amonu CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), mocznik CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Ten nawóz zawiera mocznik, który może wydzielać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od warunków lokalnych należy podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Numer partii/ Data produkcji: patrz opakowanie

Importer: **Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin.**

Tel. (091) 433 00 35 , www.yara.pl

RO ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement

N (S) 15,2 (+62)

Soluție lichidă

Conținut % din masă:

15,2% (= 200 g/l) Azot (N) total

[10,5% azot amoniacal, 4,7% azot ureic]

62% (= 816 g/l) Trioxid de sulf (SO₃) solubil în apă

[24,8 % = 326 g/l) Sulf (S) solubil în apă]

Compoziție: tiosulfat de amoniu CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), uree CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numarul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon

Expiră la: 5 ani de la data fabricației

Importat de: **Yara Poland Sp. Z.o.o.**, Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polonia, tel. +48 91 4330 035. Contact local verificați www.yara.ro

YaraVita™ Thiotrac™

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

N (S) 15.2 (+62)

Kvapalný roztok

Obsah % hmotnosti:

15,2% (= 200 g/l) Celkového dusík (N)

[10,5% amoniakálneho dusíka, 4,7% močovínového dusíka]

62% (= 816 g/l) Oxidu sírového (SO₃) rozpustného vo vode

[24,8% (= 326 g/l) Síra (S) rozpustného vo vode]

Zloženie: Tiosíran amónny CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi),
močovina CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá uvoľňuje čpavok a môže mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti na miestnych podmienkach je treba vykonať vhodné sanačné opatrenia.

Číslo šarže: Viď obal Dátum výroby: Viď obal

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401 ,916 24 Horná Streda,
Slovenská republika. Tel: +421 32 777 38 58



WLCZYPB6M06 V05.23

YaraVita™ Thiotrac™

CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro podrobnější informace ohledně aplikací v jednotlivých plodinách kontaktujte společnost Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Brambory: 5 l/ha týden po 100% vzejití. Opakované aplikace mohou být nutné v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Podle výsledků listových rozborů 5 l/ha v době tvorby hlíz a v případě nutnosti opakovat aplikaci. Dávka vody: 200 l/ha.

Brukvovitá zelenina, Cukrovka: 5 l/ha ve stádiu 4 až 6 listu. V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Mrkev: 5 l/ha při velikosti rostlin 15 cm. V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 5 l/ha ve fázi začátku sloupkování po objevení 1. kolénka (Zadok's G.S. 30 až 31). V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Pšenice potravinářská: Dávka do 5 l/ha od konce metání do mléčné zralosti (Zadok's G.S. 59 až 79) nebo 2 aplikace po 3 l/ha od fáze objevení praporcového listu do mléčné zralosti (Zadok's G.S. 39 až 79).

Dávka vody: 200 l/ha.

Řepka: 5 l/ha ve stádiu 4 až 6 listu a na začátku dlouhivého růstu. V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Neaplikovat v době květu. Dávka vody: 200 l/ha.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

TANK MIX / KOMBINÁCE

Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit www.tankmix.com pro důležité informace.

Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yaraagri.cz

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.



Další rady a informace o produktu získáte
QR kódou pomocí chytrého telefonu

Více informací/ Több információ/ Więcej informacji/
Mai multe informatii/ Viac informácií

HU

Csak professzionális használatra.

További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA LOMBKEZELÉS

Bab: 5-10 l/ha a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételjük meg a kezelést. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha, légigépes kijuttatásnál minimum 50 l/ha víz szükséges.

Borsó: 5-10 l/ha a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételjük meg a kezelést. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

Borszóló: 3-5 l/ha adagban a virágkezdemények megjelenésekor, fűrtmegnyúlás alatt és kötődéskor. Kötődés után, a megfelelő fejlődés érdekében a kijuttatás még egy vagy két alkalommal 10-14 naponként megismételhető. Virágzás idején ne alkalmazzuk.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

Burgonya: 5-10 l/ha adagban, 5-10 cm-es növénymagasságtól. Hiánytünetek esetén 10-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: - minimum 200 l/ha - légi kijuttatás: minimum 50 l/ha

Cukorrépa: 5 l/ha adagban, 4-6 leveles állapotól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

Gabonafélék: 5 l/ha a növény szárbaindulásától (Zadok. 30-31 fenológia). Hiánytünet, intenzív vagy minőségi természettség esetén 10-14 naponként ismételve. Javító vagy malmi tejes: 5 l/ha adagban a füleske teljes kifejlődésétől a szemek bejéseéréséig (Zadok 59-79). Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha, légi kijuttatás esetén: minimum 50 l/ha.

Hagymafélék: 5-10 l/ha adagban, 15 cm-es növénymagasságtól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

Káposztafélék: 5-10 l/ha adagban, a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

Kukorica: 5 l/ha 4-8 leveles állapotban. 10-14 nap elteltével ismételjék meg a kezelést, ha szükséges. Vízmennyiség: 200 l/ha.

Napraforgó: 5 l/ha adagban, a növény 4-6 leveles állapotól. Szüksége vízmennyiség: - minimum 200 l/ha - légi kijuttatás: minimum 50 l/ha.

Olajrepcé: 5-10 l/ha adagban, kora tavasztól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Virágzás idején ne alkalmazzuk. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

Paradicsom (szabadföldi): 5 l/ha adagban, a növény 4-6 leveles állapotól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Virágzás idején ne alkalmazzuk. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha

Sárgarépa, gyökérrözsdegek: 5-10 l/ha adagban, 15 cm-es növénymagasságtól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.
Szója: 5-10 l/ha a növény 4-6 leveles állapotában. 10 naponta szükséges ismételni. Vízmennyiség: 200 l/ha. Esetlegesen: 5 l/ha a növény 2-6 leveles állapotában. szükséges esetén 10-14 naponta ismételjük a kezelést. Vízmennyiség: 30-200 l/ha.



További tanácsokért és termékinformációkért kérjük, szkenelje be okostelefonjával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKE UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrándandó.

Töltse fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja.

Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédőt maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg az biztonságtechnikai adatlapot, amely a www.yara.hu oldalon érhető el.

TÁROLÁS

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermkektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Ővja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (<-5°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használatára feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

PL

Tylko do użytku profesjonalnego.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z firmą Yara.

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Burak cukrowy: 5 l/ha w fazie 4-6 liści.

W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Cebula: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Czosnek: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Fasola: 5 do 10 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Groch: 5 do 10 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Kapustowate: 5 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Kukurydza: 5 l/ha w fazie 4-8 liści. Jeśli istnieje potrzeba zabieg może być powtórzony 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Marchew: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Pietruszka (gruntowa): 5l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200l/ha.

Por: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Pszonika jakościowa: 5 l/ha w fazie BBCH 59-79 lub 2 x 3 l/ha w fazie BBCH 39-79. Dawka wody: 200 l/ha.

Rzepak: 5 l/ha w fazie 4-6 liści i w fazie wzrostu (wydłużania się) łądgi. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Unikać zabiegów podczas kwitnienia. Dawka wody 200 l/ha.

Ziemniaki: 5 l/ha tydzień po całkowitych wschodach. Zabieg może być powtórzony po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.



Aby uzyskać dalsze porady i informacje o produkcie, zeskanuj je za pomocą smartfona

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Należy zawsze postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza w $\frac{3}{4}$ pożądaną objętości i przy włączonym mieszadłe włączyć odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić wodą do wymaganej objętości. Utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

MIESZANINY ZBIORNIKOWE

Należy zapoznać się z etykietami wszystkich środków i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować wyłącznie w uprawach wymienionych na etykiecie zgodnie z zaleceniami. Unikać stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych np. długotrwałą suszą, przymrozkami, ulewne deszcze. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Po zakończeniu zabiegu należy dokładnie wytrzeć opryskiwacz. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.yara.com

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i oznakowanych opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem i innymi skrajnymi warunkami klimatycznymi (temperatury $-5^{\circ}\text{C} < i < 35^{\circ}\text{C}$ i silne następczenie). Niewykorzystany produkt i pojemnik należy usuwać zgodnie ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami

WARUNKI SPRZEDAŻY

Ten produkt jest sprzedawany z zastrzeżeniem warunków sprzedaży, które są dostępne na żądanie. Używanie produktu oznacza akceptację przez kupującego warunków sprzedaży.



RO

Numai pentru uz profesional. Vă rugăm să contactați Yara pentru recomandări mai specifice.

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Broccoli, Conopidă, Varză, Varză de Bruxelles: 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă.

Doza de apă: 200 l/ha.

Cartofi: o aplicare de 5 l/ha la o săptămână după apariția 100% a creșterilor vegetative (frunze). O a doua aplicare poate fi făcută după 10-14 zile. De asemenea 5 l/ha în perioada de mărire a tuberculilor. Doza de apă: 200 l/ha.

Ceapă, Morcov: 5 l/ha la faza de 15 cm sau când frunzele sunt suficient de dezvoltate pentru a intercepta soluția. Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

Cereale: 5 l/ha de la împiere la apariția primului nod (G.S. 30-31), în caz de deficiență se poate repeta la 10-14 zile.

Alternativ se poate utiliza 2-3 l/ha în 2 aplicări repetate la interval de 10-14 zile, de la înfrățire până la primul nod vizibil.

Doar Grâu: suplimentar se aplică doza de 3-5 l/ha și în stadiul de apariția spicului până la faza de lapte (G.S.59 -79), sau în doză de 5 l/ha în faza de frunză stindard până la faza de lapte (G.S.39-79) pentru creșterea proteinei. Doza de apă 200 l/ha.

Fasole, Mazăre: 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

Floarea soarelui: 5 l/ha în faza de 4-6 frunze complet dezvoltate. Doza de apă: 200 l/ha.

Iarbă siloz: 10 l/ha cu 4 săptămâni înainte de fiecare tăiere. Doza de apă: 200 l/ha.

Măr: 3-5 l/ha înainte de începutul înfloriturii și se repetă la căderea petalelor, dacă este necesar. Doza de apă: 500-1000 l/ha. **ATENȚIE!** A nu se aplica în timpul înfloriturii. Acest produs conține ingrediente activi care, când se utilizează în doză de 15 l/ha, au fost constatate nedezvoltarea fructelor. Tot această doză poate cauza răsucirea frunzelor, Yara nu garantează acest tip de aplicare.

Porumb: 5 l/ha la etapa 4-8 frunze. Pentru deficiențe moderate până la severe, ar trebui să se repete doza de mai sus la intervale de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

Răpăță: 5-10 l/ha în faza de apariție și alungirea tijeii. Se poate face fertilizare suplimentară după 10-14 zile până la începutul înfloririi. A nu se aplica în timpul înfloriturii. Doza de apă: 200 l/ha.

Sfeclă de zahăr: 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

Sfeclă roșie: 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

Sorg: 5 l/ha la etapa 4-8 frunze. Pentru deficiențe moderate până la severe, ar trebui să se repete doza de mai sus la intervale de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

Pentru mai multe recomandări privind culturile, adresați-vă reprezentantului Yara.



Pentru mai multe sfaturi și informații despre produs, vă rugăm să scanați folosind telefonul inteligent

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicare combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte încetată, îngheț, ploaie, sau când sunt previzionați de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire. Vă rugăm să consultați MSDS pentru informații suplimentare, disponibil la www.yara.com.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (<-5°C și <35°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare

SK

Len na profesionálne použitie.

Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE

Cukrová repa: 5 l/ha v štádiu 4 až 6 listov. Pri strednom až ťažkom nedostatku opakujte aplikácie v 10 až 14 dňových intervaloch. Spotreba vody: 200 l/ha.

Kapustoviny: 5 l/ha v štádiu 4 až 6 listov. Pri strednom až ťažkom nedostatku opakujte aplikácie v 10 až 14 dňových intervaloch. Spotreba vody: 200 l/ha.

Mrkva: 5 l/ha pri výške porastu 15 cm. Pri strednom až ťažkom nedostatku opakujte aplikácie v 10 až 14 dňových intervaloch. Spotreba vody: 200 l/ha.

Obilniny: aplikujte v dávke 3-5l/ha vo váze zástavového listu. Pri potravinárskej pšenici odporúčame aplikovať 5l/ha priamo do klasu tesne pred kvitnutím ako poistku dusíkatých látok v zrne. Spotreba vody: 200l/ha,

Repka olejná: 5 l/ha v štádiu 4 až 6 listov a na začiatku predlžovacieho rastu. Pri strednom až ťažkom nedostatku opakujte aplikácie v 10 až 14 dňových intervaloch. Vyhnite sa fázi plného kvetu.

Spotreba vody: 200 l/ha.

Zemiaky: 5 l/ha týždeň po 100% vzídení. Opakované aplikácie môžu byť potrebné v 10 až 14-dňových intervaloch. Tiež 5 l/ha po analýze stopiek počas plnenia hlúz a v prípade potreby v intervaloch s odstupom 10 až 14 dní. Spotreba vody: 200 l/ha.

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VŹDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE
Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádže. Doplníte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontroly Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické odporúčenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.yara.com.

SKLADOVANIE

Uchovávajte v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chráňte pred extrémnymi teplotami (<-5°C a <35°C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tento produkt sa predáva v súlade s obchodnými podmienkami predajcu, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.



Ak QR chcete získať ďalšie rady a informácie o produkte, naskenujte pomocou svojho smartfónu