



YaraVita™
Citrel™

AVISO

Lea la etiqueta antes de utilizar el producto
Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

FAVOR de AGITARSE ANTES de USAR.

Citrel™

**Fertilizante Foliar Líquido: NITRÓGENO, MAGNESIO,
MANGANESO Y ZINC**

Análisis:

NITRÓGENO 3,1% p/p equivalente

50g/L de Nitrógeno (N) (con urea)

MAGNESIO 1,8% p/p equivalente

30g/l de Magnesio (Mg)

MANGANESO 12,3% p/p equivalente

200g/L Manganeso (Mn)

ZINC 15,3% p/p equivalente

250g/L Zinc (Zn)

Número Registro CICOPLAFEST: RSCO-113/VI/19

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación
No se almacene junto a productos alimenticios. No se reutilice este envase, destruyase. No se deje al alcance de los niños.

Hecho en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por Yara UK Ltd., York YO42 1DN, Reino Unido.

Tel. +44 1759 30 25 45.

Importado, almacenado y distribuido por:

YARA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Avenida Américas 1545, piso 24, Col. Providencia 1ª Sección, CP: 44630. Guadalajara, Jalisco, México.

800 112 92 72

CONT.
NET.:
10 L

www.yara.com.mx



YaraVita™ Citrel™

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aguacate: 1 a 3 l/ha durante la primera brotación floral en otoño y también durante la segunda brotación en invierno. Aplicación de nuevo de 10 a 14 días en caso de deficiencia moderada y severa. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha

Cítricos: 3 a 5 l/ha durante la primera brotación en primavera y también durante la segunda brotación en verano/otoño. Puede necesitar una segunda aplicación 10 a 14 días más tarde en caso de deficiencia moderada y severa. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha

Limón: 500 mililitros a 1 l/ha durante la primera brotación floral en primavera y repetir en cada brotación floral.

Aplicación de 10 a 14 días en caso de deficiencia moderada y severa. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha

Naranjas: 1 a 3 l/ha durante la primera brotación en primavera y también durante la segunda brotación en verano. Aplicar de 10 a 14 días en caso de deficiencia moderada y severa. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha

INSTRUCCIONES DE USO

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"

"NO TIRE LOS ENVASES VACÍOS DEL PRODUCTO ENSUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.


ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

YaraVita™ Citrel™



UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.(zinc oxide)

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.

Yara México S. de R.L. de C.V. Avenida Américas 1545, piso 24,
44630. Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono de urgencias (7/24): +52 555 004 8763