



YaraVita™

Zintrac™ MgB



1 litro

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.

Fertilizante foliar de Zinc con magnesio y boro

Contiene:

7% p/v (70g/l) Nitrógeno (N)

7% p/v (70g/l) Magnesio (Mg)

7% p/v (70g/l) Boro (B)

14% p/v (140g/l) Zinc (Zn)

Líquido Soluble

Origen: Inglaterra

Fabricante: Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, Inglaterra

Importado y Distribuido por: **Yara Perú S.R.L.**

Dirección: Jr. Monterrosa Nro. 271 Dpto. 902 Santiago de Surco Lima

Teléfono: (511) 7432641



Atención

Ingredientes peligrosos: óxido de cinc y boro, hidrato

H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P391: Recoger el vertido. P501:

Eliminar el contenido/el recipiente en según los reglamentos locales.

DOSIS Y EPOCA DE APLICACION

Arroz: 2 a 3 l/ha entre 25 y 30 días después de la emergencia. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Café: 1 a 3 l/ha a partir del inicio de brotación. Repetir en caso de necesidad después del cuajado de la fruta.

Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Espárragos: 1-2 l/ha cuando haya suficiente superficie foliar, a intervalos de 10 días antes de la senescencia de las hojas. Volumen de agua: 30-200 l/ha.

Palto: 1-2 l/ha durante brotaciones. Volumen de agua 500-1.000 l/ha.

Papa: 3 a 4 l/ha Primera aplicación a los 50 días después de la germinación. Repetir según necesidad una o dos veces con intervalos de 15 días. Volumen de agua: 200 l/ha.

Los productos YaraVita™ se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenido y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

