



YaraAmplix™
OPTINUE®



5 λίτρα
καθαρό βάρος
6 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν διαβάστε προσεκτικά όλη την ετικέτα

OPTINUE®

Προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών.

Κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά για χρήση στην γεωργία σύμφωνα με την υπολογική απόφαση YA 217217/2004 (ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004)

Εγγυημένη σύνθεση

Οργανική Ουσία: 17.9% β/β ή 21.5% β/ο
από χουμικά και φουλβικά οξέα

Το **YaraAmplix™ OPTINUE®** είναι ένα υγρό σκεύασμα για εφαρμογή μέσω άρδευσης, εφαρμογές εδάφους και διαφυλλικές εφαρμογές. Τα ενεργά συστατικά του **YaraAmplix™ OPTINUE®** βασίζονται σε ένα μίγμα χουμικών και φουλβικών οξέων από λεοαρδίτη.

Ενισχύει την αντοχή των φυτών στο αβιοτικό στρες, ενώ βελτιώνει τη ριζική και βλαστική ανάπτυξη, τη δομή του εδάφους και της ριζοσφαίρας. Παράλληλα, βελτιώνει τη διαθεσιμότητα και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την απόδοση του φυτού.

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη
Τηλ.: +30 2109370355 www.yara.gr

Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd.**, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus
T: 357 22667908 www.lambrouagro.com.cy

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777 (Ελλάδα)

Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182

Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 (Κύπρος)



UFI: RYS0-80WR-000T-G5FW

Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά: Λεοαρδίτη, θειικό μαγγάνιο, θειικός ψευδάργυρος (άνυδρος), μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια. P261: Αποφύγετε να αναπνέετε αέρια ή ατμούς. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

YaraAmplix™ OPTINUE®

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Στάγδην άρδευση: Εφαρμόστε κατά τη φύτευση και κάθε 3-4 εβδομάδες 200-500 ml/στρ.

Φρούλα: Για εφαρμογή εδάφους: Στάγδην άρδευση: Εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. μετά τη μεταφύτευση κάθε 2-3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου του φυτού.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Πεπόνι, Πιπεριά: Για εφαρμογή εδάφους - φυτώριο: Εφαρμόστε από τη σπορά έως πριν την εμφάνιση του φυτού. Δόση 200-500 ml/στρ. Για στάγδην άρδευση: Εφαρμόστε αμέσως μετά τη φύτευση και μετά κάθε 3-4 εβδομάδες. Δόση 200-500 ml/στρ. Για διαφυλλική εφαρμογή: όταν τα φυτά έχουν ύψος 10-20 εκ. εφαρμόστε 100-200 ml/στρ. Οι πιο χαμηλές δόσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται 3-4 εβδομάδες αργότερα. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

Σταφύλια (επιτραπέζια και οινοποίησης): Για εφαρμογή εδάφους μέσω συστήματος άρδευσης - υδρολίπανσης: 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Εσπεριδοειδή Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Αβοκάντο, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μηλιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά: Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Ελιά: Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Ακρόδρυα: Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Ρύζι: Για διαφυλλική εφαρμογή: όταν τα φυτά έχουν ύψος 20-35 εκ. εφαρμόστε 100-200 ml/στρ. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΘΥΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομιού επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά **ΟΛΕΣ** τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.