



YaraAmplix™

OPTIVI®



Kapalný/ Płyn/
Lichid/ Kvapalina

10 L

Čistá hmotnosť/ Masa
netto/ Greutate netă

11.7kg

OPTIVI®

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

Kapalný biostimulant rostlinného původu pro zlepšení účinnosti využití živin (N)

Povoleno v ekologickém zemědělství dle Nařízení (EU) 2018/848 a Nařízení (EU) 2021/1165

**KFV 1(A)(II): KAPALNÉ ORGANICKÉ HNOJIVO -
KFV 6(B): NEMIKROBIÁLNÍ ROSTLINNÝ BIOSTIMULANT
N 4.5**

4,5% celkového dusíku (N)
4,3% organického dusíku (Norg) rostlinného původu
0,2% dusík (N) ve formě amonného dusíku
18% organický uhlík (Corg)
44% sušina
4% Corg/Norg
1 L/L rostlinných biostimulantů

PL UWAGA

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

Płynny biostymulator pochodzenia roślinnego poprawiający efektywne wykorzystanie składników odżywczych, efektywność wykorzystania N

Dozwolone w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzenie (EU) N° 2018/848 i Rozporządzenie (EU) N° 2021/1165

**PFC1(A)(II) - PŁYNNY NAWÓZ ORGANICZNY -
PFC 6(B) - BIOSTYMULATOR NIEMIKROBIOLOGICZNY
N 4.5**

4,5% całkowitego azotu (N)
4,3% azotu organicznego (Norg) pochodzenia roślinnego
0,2% azotu (N) w postaci amonowego
18% węgiel organiczny (Corg)
44% sucha masa
4% Corg/Norg
1 L/L Biostymulator niemikrobiologiczny

Yárboce/ Producent/ Producător/ Výrobca:
Yara UK Ltd., Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK.
Tel: +44 1759 302545



YaraAmplix™ OPTIVI®

CZ

Dávky a způsob aplikace se stanoví podle požadavků a nutriční situace plodiny.

Za standardních podmínek:

Zelená, okrasná, léčivá a aromatická rostliny:

Listová aplikace 1-3 l/ha.

Aplikujte od časných vegetativních fází. Opakujte aplikace 2-3 krát podle potřeby v 7-15 denních intervalech.

Dávka vody: 200 l/ha.

Trvalé kultury (Jádroviny, Peckoviny, Bobuloviny a drobné ovoce, Réva vinná, Chmel): Listová aplikace 1-3 l/ha

Aplikujte od časných vegetativních fází. Opakujte aplikace 2-3 krát podle potřeby v 7-15 denních intervalech.

Dávka vody: 200 l/ha.

Polní plodiny (Pšenice, Ječmen jarní a ozimý, Řepka olejná, Cukrová řepa, Soja, Hrách, Kukuřice, Mák, Brambory, Slunečnice): Listová aplikace 0,5-3 l/ha.

Aplikujte od časných vegetativních fází. Opakujte aplikace 2-3 krát podle potřeby v 7-15 denních intervalech.

Dávka vody: 50 l/ha

POKyny PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKyny NA TĚTO ETIKETĚ

Před použitím přípravek důkladně promíchejte. Pomalu přidávejte produkt do nádrže přes indukční násypku za neustálého míchání. Použijte přiměřené množství vody, které zajistí úplné rozpuštění produktu. Pokračujte v míchání až do dokončení postřiku. Aplikujte v chladnějších hodinách dne pro dosažení maximálního účinku aplikace.

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě pročtete VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případně kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je schválen pro všechny plodiny.

Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yara.com.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a zvířat. Výrobek je stabilní za běžných teplot a tlaky. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (4°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

PL

Dawki i sposób stosowania ustala się w zależności od wymagań i stanu odżywienia roślin.

W standardowych warunkach:

Warzywa, rośliny ozdobne i ziola:

Stosowanie dolistne : 1 – 3 l/ha.

Rozpocznij aplikacje we wczesnym etapie wzrostu rośliny uprawnej, uwzględniając krytyczne fazy rozwoju. W razie potrzeby zastosować 2-3 razy w odstępach 7 do 15 dni.

Objętość wody: 200 – 500 l/ha

Drzewa owocowe: (jabłko, grusza, śliwa, morela, brzoskwinia, wiśnia, czereśnia):

Stosowanie dolistne : 1 – 3 l/ha.

Rozpocznij aplikacje we wczesnym etapie wzrostu rośliny uprawnej (koniec kwitnienia), uwzględniając krytyczne fazy rozwoju. W razie potrzeby zastosować 2-3 razy w odstępach 7 do 15 dni.

Objętość wody: 500 – 800 l/ha.

Uprawy polowe: (pszenica ozima, pszenżyto, jęczmień jary i ozimy, rzepak ozimy, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki):

Stosowanie dolistne : 0,5 – 3 l/ha.

Rozpocznij aplikacje we wczesnym etapie wzrostu rośliny uprawnej, uwzględniając krytyczne fazy rozwoju. W razie potrzeby zastosować 2-3 razy w odstępach 7 do 15 dni.

Objętość wody: minimum 50 l/ha

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Należy zawsze postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Przed użyciem produktu należy dokładnie wymyć szac zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza w $\frac{3}{4}$ pożądanej objętości i przy włączonym mieszadlu włączyć odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić wodą do wymaganej objętości. Utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Dla zmaksymalizowania efektywności zaleca się wykonywanie zabiegu w chłodniejszych porach dnia.

MIESZANINY ZBIORNIKOWE:

Należy zapoznać się z etykietami wszystkich środków i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania łącznego. Produkt ten po rozcieńczeniu jest mieszalny z większością powszechnie stosowanych środków ochrony roślin. Nie stosować w postaci nierozcieńczonej. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych np. długotrwała susza, przymrozki, ulewne deszcze. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Po zakończeniu zabiegu należy dokładnie wyczyścić opryskiwacz. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.yara.com.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ŚRODOWISKU

W celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z zalecaną instrukcją stosowania tego produktu nawozowego. Zawartość i pojemnik należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym magazynie chemicznym, niedostępnym dla dzieci i zwierząt gospodarskich. Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach otoczenia i przy normalnym ciśnieniu. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C.

WARUNKI SPRZEDAŻY:

Ten Produkt jest sprzedawany zgodnie z warunkami sprzedaży sprzedawcy, które są dostępne na żądanie. Korzystanie z produktu oznacza akceptację przez kupującego regulaminu sprzedaży.

RO

Dozele și modul de aplicare se stabilesc în funcție de cerințele și de situația nutrițională a culturii.

În condiții standard:

Legume, culturi ornamentale, plante medicinale și aromate:

Aplicare foliară: 1 – 3 l/ha.

Aplicare pe sol: 3 – 5 l/ha.

Începeți aplicările în stadiu incipient și repetați pentru a acoperi etapele critice de dezvoltare. Aplicați de 2-3 ori la intervale de 7 până la 15 zile, după cum este necesar. Volumul apei: 200 l/ha.

Plantați pomicele (măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic, afine, fructe de pădure, struguri de vin și masă):

Aplicare foliară: 1 – 3 l/ha.

Aplicare pe sol: 3 – 6 l/ha.

Începeți aplicările în stadiu incipient și repetați pentru a acoperi etapele critice de dezvoltare. Aplicați de 2-3 ori la intervale de 7 până la 15 zile, după cum este necesar. Volumul apei: 200 l/ha.

Cultura mare (grâu, orz, rapiță de toamnă, sfeclă de zahăr, soia, mazăre, porumb, floarea soarelui), cartof:

Aplicare foliară: 1 – 2 l/ha.

Aplicare pe sol: 3 – 5 l/ha.

Începeți aplicările în stadiu incipient și repetați pentru a acoperi etapele critice de dezvoltare. Aplicați de 2-3 ori la intervale de 7 până la 15 zile, după cum este necesar. Volumul apei: 50 l/ha

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

URMAȚI ÎNTOTDEAUNA ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Amestecați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați încet produsul în rezervor, prin grua rezervorului, în timp ce se agită. Aplicați folosind o cantitate adecvată de apă care va asigura diluarea completă a produsului și continuăți agitarea până la pulverizare completă. Se recomandă efectuarea tratamentului în orele mai racoroase ale zilei pentru a exploata momentele de maxim absorbția plantei.

AMESTEC/COMPATIBILITATE

Citiți TOATĂ eticheta cu atenție și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Acest produs, odată diluat, este miscibil cu cele mai multe ingrediente active de protecție a plantelor utilizate în mod obișnuit și produse fertilizante. A nu se aplica nediluat. Co-aplicarea este în întregime pe riscul utilizatorului final. Înainte de aplicarea concomitentă a produselor dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră, trebuie să vizitați www.tankmix.com pentru informații importante informații. Alternativ, contactați Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Evitați aplicarea în condiții climatice extreme, de ex. condiții de uscăre rapidă, condiții de uscăre extrem de lentă, îngheț, ploaie sau căd este anticipat îngheț sau ploaie. Purtați mănuși adecvate și protecție facială atunci când manipulați acest produs. Curățați toate echipamentele înainte și după utilizare. Vă rugăm să consultați SDS pentru informații suplimentare, disponibil la www.yara.com.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI MEDIU

Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu, urmați instrucțiunile recomandate de utilizare a acestui produs fertilizant. Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE PĂSTRARE RECOMANDATE

A se păstra într-un depozit chimic răcoros, uscat, are nu este la îndemână copiilor și a animalelor. Produsul este stabil la temperaturi obișnuite și presiuni. A se pastra la temperaturi între 4°C și 35°C.

CONDIȚII DE VÂNZARE

Acest produs este vândut sub rezerva Termenilor și condițiilor de vânzare ale vânzătorilor, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor Vânzare.

SK

Dávky a spôsob aplikácie sa určia podľa požiadaviek a aktuálneho výživového stavu
Za štandardných podmienok:

Zelenina, liečivé a iné aromatické rastliny:

Listová aplikácia 1 – 3 l/ha.

Aplikujte od skorých vegetatívnych fáz. Aplikujte 2-3 krát podľa potreby v 7-15 dňových intervaloch.

Objem vody: 200 l/ha.

Stromy a drevité travalky:

Listová aplikácia 1 – 3 l/ha.

Aplikujte od skorých vegetatívnych fáz. Aplikujte 2-3 krát podľa potreby v 7-15 dňových intervaloch.

Objem vody: 200 l/ha.

Poľné plodiny:

Listová aplikácia 0.5 – 3 l/ha.

Aplikujte od skorých vegetatívnych fáz. Aplikujte 2-3 krát podľa potreby v 7-15 dňových intervaloch.

Objem vody: 50 l/ha.

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VÝZDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pred použitím pripravok dôkladne premiešajte. Pomaly pridajte produkt do nádrže cez indukčnú násypku za stáleho miešania. Použite primerané množstvo vody, ktoré zabezpečí úplné zriedenie produktu, a pokračujte v miešaní až do ukončenia aplikácie. Ošetrenie sa odporúča vykonávať v chladnejších hodinách dňa, aby ste využili momenty maxima absorpcie rastlinami.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné pripravky miešať a kombinovať s inými látkami. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie pripravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu v obmedzenom rozsahu (na skúšku). Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické doporučenie.

UPOZORNENIE

Produkt je schválený pre všetky plodiny. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie.

SKLADOVANIE

Uchovávať v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Produkt je stabilný pri bežných teplotách a tlakov. Chráňte pred mrazom a extrémnymi teplotami (4°C a nad 35°C).

OBCHODNÉ PODMIENKY, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tovar je predávaný v súlade so štandardnými Obchodnými podmienkami spoločnosti Yara (k dispozícii na vyžiadanie). Použitím produktu sa kupujúci zaväzuje k súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.

YaraAmplix™ OPTIVI®

RO ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citeste întreaga etichetă.

Biostimulator lichid de origine vegetală pentru îmbunătățirea utilizării eficiente a nutrienților NUE (N)

Permis în agricultura ecologică conform Regulamentului (UE) Nr. 2018/848 și Regulamentului (UE) Nr. 2021/1165

**CFP 1(A)(II): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANIC LICHID -
CFP 6(B): BIOSTIMULATOR NEMICROBIAN AL PLANTELOR
N 4.5**

4,5% azot total (N)

4,3% azot organic (Norg) de origine vegetală

0,2% azot (N) sub formă amoniacală

18% carbon organic (Corg)

44% substanță uscată

4% Corg/Norg

1 L/L de biostimulator al plantelor

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták.

Tekutý biostimulant rastlinného pôvodu na zlepšenie efektívnosti využitia živín

Povolené v ekologickom poľnohospodárstve podľa nariadenia (EÚ) 2018/848 a nariadenia (EÚ) 2021/1165

**PFC1(A)(II) - KVAPALNÉ ORGANICKÉ HNOJIVO -
PFC 6(B) - NEMIKROBIÁLNY RASTLINNÝ BIOSTIMULANT
N 4.5**

4,5% celkový dusík (N)

4,3% organického dusíka (Norg) rastlinného pôvodu

0,2% dusík (N) vo forme amoniakálneho dusíka

18% organický uhlík (Corg)

44% sušina

4% Corg/Norg

1 L/L rastlinného biostimulantu

YaraAmplix™ OPTIVI®

CZ

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Složení: Hydrolyzát rostlinných bílkovin CAS n° 100209-45-8 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu)

Číslo šarže: Viz obal. Datum výroby: Viz Balení

Datum spotřeby: 2 roky od data výroby

Dovozce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

PL

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Składniki: Hydrolizat białek roślinnych CAS no.: 100209-45-8 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny)

Numer partii: patrz opakowanie Data produkcji: patrz opakowanie

Data ważności: 2 lata od daty produkcji

Importer: **Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin.**

Tel. (091) 433 00 35 , www.yara.pl

RO

PENTRU UZ PROFESIONAL

Compoziție: Hidrolizat din proteine vegetale CAS no.: 100209-45-8 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine)

Numărul lotului: vezi pe bidon Data fabricației: vezi pe bidon

Data de expirare: 2 ani de la data fabricației

Importator: **Yara Poland Sp. Z.o.o.**, Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin.

Tel. (091) 433 00 35 Contact local verificați www.yara.ro

SK

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Zloženie: Hydrolyzát rastlinných bielkovín CAS n° 100209-45-8 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi)

Číslo šarže: Vid' obal Datum výroby: Vid' obal

Datum spotreby: 2 roky od dátumu výroby

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**,

Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 224 810 650