



YaraAmplix™

OPTIVI®

AVVISO

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l'etichetta.

OPTIVI®

Concime organico liquido N 4.5

Biostimolante liquido di origine vegetale per migliorare l'efficienza d'uso dei nutrienti (N)

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Autorizzato per l'uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (EU) 2018/848 e del regolamento (EU) 2021/1165

**PFC 1.A.II. CONCIME ORGANICO LIQUIDO -
PFC 6.B. BIOSTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE**

Contenuto:

4.5% azoto (N) totale

4.3% azoto organico (Norg) di origine vegetale

0.2% azoto sotto forma ammoniacale

18% carbonio organico (Corg)

44% materia secca

4% Corg/N

1 L/L di biostimolante delle piante

Ingredienti: Idrolizzato proteico vegetale CAS n° 68607-88-5 (CMCI Sostanze e miscele a base di materiale grezzo)

Numero di lotto/ Data di produzione: Vedere la confezione

Data di scadenza: 2 anni dalla data di produzione

NUMERO DI EMERGENZA: +39 02 75416333

Importatore: **Yara Italia S.p.A.**

Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano- Italia

Tel: +39 02 754 161 www.yara.it

Fabbricante: Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

Liquido

5 litri

Peso netto

5.85 kg



YaraAmplix™ OPTIVI®

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e modalità di applicazione sono da stabilire in base alle esigenze e alla situazione nutrizionale della coltura.

In condizioni standard:

Orticole (pomodoro, angurie, melone, zucchini, melanzane, peperone, insalate, baby leaf, brassicacee, carciofi), ornamentali, medicinali e aromatiche:

Applicazione fogliare 1-3 litri/ha.

Applicazione al suolo (fertirrigazione): 3-5 litri/ha. Iniziare l'applicazione nei primi stadi vegetativi. Applicare fino a 10 volte ad intervalli di 7/15 giorni. Volume d'acqua minimo: 200 litri/ha.

Alberi da frutto (pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, kiwi)

Applicazione fogliare 1-3 litri/ha.

Applicazione al suolo (fertirrigazione): 3-6 litri/ha. Iniziare l'applicazione nei primi stadi di risveglio e ripetere negli stadi più critici dello sviluppo. Applicare fino a 9 volte ad intervalli di 7/15 giorni se necessario. Volume d'acqua minimo: 200 litri/ha.

Culture estensive (frumento duro e tenero, orzo, mais, soia, colza)

Applicazione fogliare: 0.5-3 litri/ha.

Applicazione al suolo: 3-5 litri/ha.

Iniziare l'applicazione nei primi stadi vegetativi e ripetere negli stadi più critici. Applicare fino a 3 volte ad intervalli di 7/15 giorni se necessario. Volume d'acqua minimo: 50 litri/ha.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Aggiungere lentamente il prodotto nella vasca, tramite la tramoggia ad induzione, agitando. Applicare utilizzando un'adeguata quantità di acqua tale da garantire la completa diluizione del prodotto e continuare ad agitare fino al completamento della spruzzatura. Si consiglia di eseguire il trattamento nelle ore più fresche della giornata per sfruttare i momenti di massimo assorbimento della pianta.

TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere attentamente TUTTE le etichette e attenersi strettamente alle istruzioni per l'uso. Il prodotto, una volta diluito, è miscibile con i principi attivi fitosanitari e i prodotti fertilizzanti più comunemente utilizzati. Non applicare puro. La co-applicazione è interamente a rischio dell'utente finale. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

PRECAUZIONI

Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni, disponibile su www.yara.com.

INFORMAZIONI SU SICUREZZA E AMBIENTE

Per evitare rischi per le persone e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso consigliate per questo prodotto fertilizzante. Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità con tutte le normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

STOCCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C.

CONDIZIONI DI VENDITA

Questo Prodotto è soggetto ai Termini e Condizioni di Vendita del venditore, disponibili su richiesta. L'uso del prodotto implica l'accettazione da parte del compratore dei Termini e Condizioni di Vendita.

