

YaraVita ФОТРЕЛ™ про

BG

ОПАСНО

disodium octaborate, манганов сулфат

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H360FD: Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди детето в утробата на майката.

H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция при вдишване. (главен мозък)

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

P202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P281: Използвайте предписаните лични предпазни средства.

P260: Не вдишвайте прах.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължете с изплакването.

P308+313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицинска помощ.

YaraVita Photrel™ Pro

RO

PERICOL

conține disodium octaborate și sulfat de mangan

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H360FD: Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare. (creierul)

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P281: Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

P260: Nu inspirați praful.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P305+351+338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.



ДОЗИ И МОМЕНТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
DOZE SI MOMENT DE APLICARE



YaraVita ФОТРЕЛ™ про

BG

ДОЗИ И МОМЕНТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Грах: 0,3 кг/дка*. Прилага се колкото може по-рано по време на вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (например фаза 4-6 същински лист). Количество вода: 20 л/дка. * Повторни приложения може да се правят през 10-14 дни интервали.

Зелеви култури: 0,3 кг/дка*. Прилага се колкото може по-рано по време на вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (например фаза 4-6 същински лист). Количество вода: 20 л/дка. * Повторни приложения може да се правят през 10-14 дни интервали.

Моркови: 0,3 кг/дка. Две приложения: 1-во при 15 см височина на културата и 2-ро след две седмици. Житни: 0,3 кг/дка. Прилага се по-всяко време от фаза 2-ри лист до второ коляно. Количество вода: 5 до 20 л/дка.

Праз: 0,3 кг/дка. Прилага се 2 седмици след разсаждане и отново след 10-14 дни. Количество вода: 20 л/дка.

Марули (на открито): 0,3 кг/дка. 10-14 дни след разсаждане или поникване и повторно след 10-14 дни, ако е необходимо. Количество вода: 50 л/дка.

Рапица: 0,3 кг/дка*. При зима рапица се прилага на есен във фаза розетка и на пролет до фаза бутонизация. При пролетна рапица се прилага във фаза 4-9 същински лист, последвано от още едно приложение след 10 дни. Количество вода: 20 л/дка. * Повторни приложения може да се правят през 10-14 дни интервали.

Лук: 0,3 кг/дка. Прилага се 2 седмици след разсаждане и отново след 10-14 дни. Количество вода: 20 л/дка.

Фасул: 0,3 кг/дка*. Прилага се колкото може по-рано по време на вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (например фаза 4-6 същински лист). Количество вода: 20 л/дка. * Повторни приложения може да се правят през 10-14 дни интервали.

Картофи: 0,3 кг/дка. Прилага се една седмица след 100% поникване и повторно след 10-14 дни. Количество вода: 20 л/дка.

Соя: 0,3 кг/дка*. Прилага се във фаза 4-6 лист на културата. Количество вода: 5 до 20 л/дка. * Повторни приложения може да се правят през 10-14 дни интервали.

Захарно цвекло: 0,3 кг/дка*. Прилага се във фаза 4-6 лист на културата. Количество вода: 20 л/дка. * Повторни приложения може да се правят през 10-14 дни интервали.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЕТИКЕТА.

Преди употреба старателно разпакетете опаковката. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с ¾ от необходимото количество вода. При включено разбъркване. Долейте останалата вода и продължете да разбърквате до пълното изпръскване на разтвора.

СМЕСИМОСТ

Прочетете внимателно етикета и се придържайте стриктно към инструкциите за употреба и съветите относно това дали продукта/ите да се смесва или не. Много променливи фактори, извън контрола на Яра могат да повлияят при прилагането на резервоарни смеси и поради тази причина, такава приложение е изцяло отговорност на крайния ползвател. Препоръчва се преди употребата на резервоарна смес да се направи предварителен тест за съвместимост, на ограничена площ. Преди употреба на резервоарни смеси вие или вашият съветник трябва да посети www.tankmix.com за важна информация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се използва само при културите, които са описани. Да се избягва приложение при екстремни климатични условия като силно засушаване, преовлажняване, замръзване, обилни дъждове или когато такива се очакват. Да се носат подходящи предпазни ръкавици и средства за предпазване на очите/лицето по време на работа с продукта. Цялото оборудване да се почиства преди и след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в сухи и хладни помещения далеч от достъп на деца и животни. Да се предпазва от замръзване и други екстремни климатични условия (температури над 40°C).

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА – ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

Яра гарантира, че продукта в неразпечатаната опаковка отговаря на химическото описание от етикета. Указанията от етикета са базирани на тестове, считани за надеждни, и трябва да бъдат стриктно следвани. Поради вероятността от наличие на необичайни климатични и почвени условия и употреби на този продукт, които са извън контрола на Яра, не се дава гаранция, изразена или подразбираща се по отношение на ефекта от такава употреба или получените резултати и в никой случай отговорността на Яра не превишава стойността на използвания продукт. Ползвателят трябва да поеме всички рискове, произлизащи от съхранението, работата и приложението на този продукт. Използването на продукта предпазва, че купувача приема тези условия на продажба.

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Broccoli , Fasole , Mazare , Varza , Varza chinezeasca, Varza de Bruxelles, Varzoase: 3 kg/ha in 50 pana la 200 l apa cat de timpuriu posibil in sezonul de crestere cu conditia sa existe suficiente frunze pentru a primi pulverizarea (de ex. stadiul 4-6 frunze). Aplicarea se poate repeta la intervale de 10-14 zile.

Morcovi: Doua aplicari de cate 3 kg/ha cand cultura masoara 15cm inaltime si din nou dupa 2 saptamani.

Volumul de apa: 30 pana la 200 l/ha.

Conopida: 3 kg/ha in 50 pana la 200 l apa cat de timpuriu posibil in sezonul de crestere cu conditia sa existe suficiente frunze pentru a primi pulverizarea (de ex. stadiul 4-6 frunze). Aplicarea se poate repeta la intervale de 10-14 zile.

Cereale: 3 kg/ha se aplica oricand incepand de la stadiul 2 frunze pana la primul nod vizibil (Zadoks G.S. 12 pana la 31). Volumul de apa: 50 pana la 200l/ha.

Conifere: 3 kg/ha la inceputul noii infrunziri si din nou toamna devreme. Volumul de apa: minim 500 l/ha.

Praz: 3 kg/ha aplicat dupa 2 saptamani de la transplantare sau in cazul culturii semanate direct in cimp cand aceasta are 15 cm inaltime. In caz de deficienta moderata sau majora pot fi necesare una sau doua aplicari suplimentare la intervale de 10-14 zile. Volumul de apa: 200 l/ha.

Salata verde de gradina: 3 kg/ha dupa 10-14 zile de la transplantare sau rasarire. Daca este necesar se repeta dupa 10-14 zile. Volumul de apa: 500 l/ha.

Lupin: 3 kg/ha in stadiul 4-6 frunze. Daca este necesar se repeta la intervale de 10-14 zile. (Pentru soiurile de iarna repetati stropirea la noua crestere de primavara). Volumul de apa: 30 pana la 200 l/ha.

Rapita: 3 kg/ha in stadiul 4-9 frunze si din nou la debutul fazei de dezvoltare rapida a tulpinii pana la inceputul infloririi. Repetati la intervale de 10-14 zile pe durata stadiilor de crestere. Volumul de apa: 50 pana la 200l/ha. De asemenea, 3 kg/ha dupa scuturarea petalelor.

Ceapa: 2 aplicari a cite 3 kg/ha de indata ce exista suficiente frunze (6 frunze) si se repeta dupa 2 saptamani. Volumul de apa: 200 l/ha

Cartof: 3 kg/ha aplicat dupa o saptamana de la rasarirea completa si a doua aplicare dupa 10-14 zile. Volumul de apa: 200 l/ha.

Soia: 3 kg/ha aplicate in stadiul 4-6 frunze. Se repeta la intervale de 10-14 zile. Volumul de apa: 50 pana la 200 l/ha.

Sfecla de zahar: 3 kg/ha in 200 l apa. Aplicarea se face in stadiul 4-6 frunze. Se repeta la intervale de 10-14 zile.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

URMARITI INSTRUCIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitati bine produsul înainte de utilizare. Turnati prin filtrul superior în rezervorul umplut pe trei sferturi cu apă, agitând continuu. Completați cu apă până sus și continuați sa agitați până la terminarea stropirii.

AMESTEC IN REZERVOR/COMPATIBILITATE

Cititi cu atentie toata eticheta si instructiunile de utilizare ca si pe cele privind aplicarea combinată sau separată. Sunt multi factori necontrolabili de firma Yara care pot influenta performanta produselor aplicate combinat si prin urmare aplicarea combinată este pe riscul utilizatorului. Recomandăm insistent ca prima aplicare combinată a unor produse necunoscute să se facă limitat. Înainte de aplicarea combinată Dvs. sau consilierul Dvs vizitati pagina de Internet www.tankmix.com pentru informatii importante sau contactati firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUTII

A se utiliza numai pe culturi protejate dacă sunt mentionate în mod specific. A se evita aplicarea în conditii climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, previzionare de inghet si ploaie. Purtați manusi si masca de protectie a fetei cand folositi produsul. Spalati tot echipamentul înainte si după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și răcoros în depozit de produse chimice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor si în apropierea animalelor. A se proteja de inghet si alte extreme meteorologice (temperaturi peste 40 gr C)

CONDITII DE COMERCIALIZARE – GARANTIE LIMITATĂ SI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Yara garantează că produsul în ambalajul său sigilat este conform cu descrierea din etichetă. Instrucțiunile de pe etichetă trebuie urmate întocmai și se bazează pe teste presupus a fi de încredere. Yara nu poate controla condiții meteorologice și de sol neobisnuite și nici felul în care se aplică produsul, prin urmare nu garantează explicit sau implicit efectele utilizării sau rezultatele obținute iar responsabilitatea firmei Yara se rezumă doar la pretul produsului. Cumpărătorul trebuie să-și asume toate riscurile depozitării, utilizării sau aplicării produsului. Produsele se vând doar cu respectarea condițiilor standard de vânzare practice de firma Yara care se obține la cerere. Prin folosirea produsului se subînțelege că utilizatorul este de acord cu aceste condiții de vânzare.