

YaraVita Coptrac™

RECOMENDAÇÕES DE USO

Alface (Não Protegido): 0,5 l/ha, duas semanas após emergência ou transplante. Volume de calda: 200 l/ha

Algodão: 0,25 l/ha, 4 semanas após 100 % de emergência (estágio de 4 a 6 folhas). Volume de calda: 20 a 200 l/ha

Alho, Cebola: 0,5 l/ha, duas semanas após transplante ou em caso de plantio direto 3 semanas após emergência (15cm altura). Repetir a aplicação, caso necessária, após 10 a 14 dias de intervalo.

Volume de calda: 75 a 200 l/ha.

Arroz: 0,5 l/ha, aplicar no início do perfilhamento.

Volume de calda: 200 l/ha.

Batata: 0,5 l/ha 7 a 14 dias após 100% de emergência.

Volume de calda: 30 to 250 l/ha.

Café: 0,5 L/ha na fase de pós colheita e na fase de Inchaço dos botões florais. Volume de calda: 400 l/ha.

Cereais: 0,5 a 1,0 l/ha desde 2 folhas até primeiro nó (Zadok's 12 a 31). Volume de calda: 50 a 200 l/ha.

Citros: Duas aplicações de 0,5 l/ha (ou 0,25 l / bomba 2.000 l), aplicar durante os fluxos de desenvolvimento da Primavera e Verão/Outono. Volume de calda: 500 a 2.000 l/ha.

Feijão: 0,25 a 0,5 l/ha a partir do estágio V3. Volume de calda: 30 a 200 l/ha.

Milho: 0,5 l/ha, aplicar no estágio de 4 a 8 folhas.

Volume de calda: 30 a 200 l/ha.

Soja: 0,2 a 0,5 l/ha. A partir do estágio V3. Em caso de deficiência moderada a severa uma segunda pulverização, mesma dosagem, pode ser feita pré-florada.

Volume de calda: 20 a 200 l/ha.

Uva: 0,5 l/ha, antes do estágio de gemas visíveis.

Volume de água: 200 a 1.000 l/ha.

MODO DE USO

Agitar vigorosamente a embalagem do produto, antes de usá-lo. No preparo da calda de aplicação, encher o tanque de pulverização até $\frac{3}{4}$ da capacidade com água limpa, verter o produto, através de um filtro e completar totalmente o tanque. Manter a agitação durante a aplicação.

Para recomendações adicionais, favor entrar em contato com o distribuidor local.

PRECAUÇÕES

Deve ser usado em culturas protegidas apenas se especificamente relacionadas nas recomendações de uso. Evitar a aplicação em condições climáticas extremas (umidade relativa do ar muito baixa ou muito elevada, geada e chuva). Usar luvas e máscaras protetoras adequadas ao manusear este produto. Limpar todos os equipamentos antes e depois do uso.

ARMAZENAMENTO

Mantenha em um local coberto para armazenamento de produtos químicos, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. *Proteja contra o congelamento e outros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C).*

CONDIÇÕES DE VENDA - GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

A Yara garante que o produto, na embalagem fechada, está em conformidade com a descrição química deste rótulo. As orientações deste rótulo devem ser cuidadosamente seguidas e se baseiam em testes considerados confiáveis. Como a ocorrência de condições não usuais de solo e clima e o uso deste produto estão fora do controle da Yara, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada quanto aos efeitos desse uso ou quanto aos resultados obtidos, e em circunstância alguma a responsabilidade da Yara superará o preço do produto usado. O comprador deve assumir todos os riscos de armazenar, usar ou aplicar este produto. As mercadorias são vendidas nos termos das Condições de Venda padrão da Yara, disponíveis mediante solicitação. O uso do produto implica na aceitação pelo comprador dessas Condições de Venda.

PRODUTO IMPORTADO
Yara Brasil Fertilizantes S.A.

Registro de Produto N^o: MA 000437-5.000036
PO: 450XXXXX895