

YaraVita Crop Boost™

RECOMENDACIONES DE USO

Arroz: aplicar 5 l/ha en macollaje, a inicio de panícula y después de floración. Volumen de agua 200 a 400 l/ha.

Cereales: aplicar 3 a 5 l/ha a partir de 2 hojas hasta primer nudo detectable (Etapas Zadok desde 12 a 31).

Repetir a intervalos de 10 a 14 días en caso de ser necesario, máximo tres veces. Además, aplicar desde emergencia de espiga hasta el final de floración (Etapas Zadok 51 a 69). Volumen de agua: 50 a 200 l/ha.

Maíz: Aplicar 3 a 5 l/ha en estado de 4 a 6 hojas verdaderas y repetir entre 10 a 14 días después si es necesario. No aplicar en condiciones de secado lento. Volumen de agua 30 a 200 l/ha.

Raps/Canola: Si se aplica 1 vez en la temporada, aplicar 3 a 5 lt/ha durante la extensión del tallo. Con deficiencias moderadas, aplicar 3 a 5 lt/ha en estado de 4 a 6 hojas y repetir en extensión del tallo, en caso de deficiencias severas, repetir 10 a 14 días después. Evite aplicar durante floración. Volumen de agua: 200 l/ha.

Remolacha azucarera: Aplicar 5 l/ha entre estados de 4 y 6 hojas. Para deficiencia moderada a severa, repetir la aplicación en intervalo de 10 a 14 días.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Papas: Para estimular el crecimiento inicial: aplicar 10 l/ha una semana después que se ha alcanzado el 100% de la emergencia del cultivo. Para favorecer el número de tubérculos: aplicar 5 a 10 l/ha en iniciación de tubérculos (cuando el 50% de las puntas de los estolones han alcanzado un diámetro del doble del resto del estolón). Para favorecer el tamaño de los tubérculos: realizar un mínimo de dos aplicaciones de 5 l/ha durante llenado de los tubérculos (tan pronto como los primeros tubérculos formados alcanzan los 10 mm de diámetro). Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días.

Volumen de agua: 200 l/ha.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.