

# YaraVita Mantrac™ Pro

## RECOMENDACIONES DE USO

**Arándanos:** 2 l/Ha a caída de pétalos.

Volumen de agua: 200 l/Ha

**Cereales:** 1 l/Ha desde 2 hojas hasta el primer nudo.

Cuando haya necesidad repetir con intervalos de 10-14 días. Aplicar con 200 l/Ha de agua.

**Cítricos (Naranjos, mandarinos y limoneros):** 1,25 a 1,5 l/Ha en la brotación de primavera y de verano.

Volumen de agua: 500 a 1.000 l/Ha.

**Duraznos, Cerezos, Ciruelos, Damascos y**

**Nectarines:** 1 l/Ha a partir fruto cuajado. Se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días si necesario.

También en post-cosecha, 1 l/Ha, antes del inicio de la caída de las hojas.

Volumen de agua: 200 a 1.000 l/Ha.

**Maíz:** aplicar 1 a 2 l/ha entre 2 a 8 hojas. Para deficiencias moderadas repetir 7 a 14 días después.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha.

**Manzana y Peral:** 1 l/Ha a la caída de pétalos en 500 hasta 1.000 l/Ha agua. Se puede repetir con intervalo de 10-14 días o en caso de grave necesidad aplicar a la misma dosis incluso antes de la floración. En variedades susceptibles a russeting hay que desplazar aplicaciones hasta 6 semanas después de la floración.

**Nogal (caduco):** Aplicar 1 a 2 l/ha 7 a 14 días después de la caída de pétalos. Volumen de agua: 500 l/ha.

**Olivo:** Aplicar 1 l/Ha al principio de la temporada. Repetir aplicaciones en intervalos de 10 días si es necesario. Evitar floración.

Volumen de agua: 1000 l/ha.

**Vid:** 1 l/Ha a racimos visibles, botones florales separados y fruto cuajado, en 500 a 1.000 l/Ha agua.

**Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.**

---

## SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

## MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

## PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

## CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.