

# YaraVita Mantrac Pro™

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE

**Obiloviny:** 1 l/ha od stádia 2 listů do doby nahmatání 2. Kolénka (Zadok's G.S 12 až 31), v případě středního až velkého deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha. U ozimů je velmi výhodná aplikace před zimní dormancií.

**Jablone:** 1 až 1,5 l/ha před kvetením v případě velkého deficitu.  
\* Nebo po odkvětu a opakovat v intervalu 10 - 14 dní.

Objem vody: 200 až 1.000 l/ha

\* U odrůd citlivých na strupovitost, oddálit první aplikaci až na 6 týdnů po kvetení.

**Brambory:** 1 až 2 l/ha týden po 100% vzejtí. Pro střední a silné deficity opakovat aplikaci ve intervalu 10 - 14 dní.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Hrách/luskoviny:** 1 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů (deficit/výnos).  
Dávka vody: 200 l/ha

**Cukrovka:** 1 až 2 l/ha ve fázi od 4 do 6 listů. V případě středního až velkého deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní.

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

**Kulovice:** 1 až 2 l/ha ve fázi od 4 až 6 listů. V případě středního až velkého deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní.

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

**Řepka:** Při jedné aplikaci 1 l/ha na začátku dlouhivého růstu. Pro střední nedostatek 1 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů a na začátku dlouhivého růstu. Při silném deficitu lze opakovat za 10 až 14 dní. Neaplikovat při kvetení! Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

## POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

### VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutém míchání.

## TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě si přečtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara, mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případně kombinace s jinými látkami provádějí vyhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste v nebo váš poradce měli navštívit stránky [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), kde jsou uvedeny důležité informace; případně kontraktujte Yara pro specifické rady.

## UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

## SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními (např. teploty nad 40°C).

## OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Společnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara. (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.



# YaraVita Mantrac Pro™

## ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

**Apfel:** 1 l/ha vor der Blüte bei mäßigem bis starkem Mangel, bei der Abblüte wiederholen. Unter gewissen Bedingungen ist es nötig, bei berostungsanfälligen Sorten mit den Behandlungen 6 Wochen nach der Blüte zu beginnen.

Wassermenge: 500-1.000 l/ha. **Grüne Grundfarbe (Jonagold, Elstar, Cox, Golden, Granny Smith):** 6 Anwendungen von 0,25 l/ha im Abstand von 10- bis 15- Tagen, ab Junifall bis 1 Monat vor der Ernte.

**Getreide:** 1- 2 l/ha ab 2-Blattstadium bis zum Zweiten-Knotenstadium (BBCH 12 – BBCH 32). Bei mäßigem bis starkem Mangel im Abstand von 10 - 14 Tagen wiederholen. Zwischen dem Dritten-Knotenstadium bis zum Öffnen der Blattscheide/Grannenspitzen (BBCH 33 - BBCH 49) 0,25 l/ha. Wassermenge: 200 l/ha. Kartoffeln: 1 l/ha 1 bis 4 Wochen nach dem Auflaufen. Wassermenge: mindestens 200 l/ha.

**Raps:** 1 l/ha von 4-6 Blattstadium bis Beginn Blüte. Wassermenge: mindestens 200 l/ha.

**Zuckerrüben:** 1 l/ha ab 4 bis 6 Blattstadium. Wassermenge: mindestens 200 l/ha.

**Zwiebeln:** 1 l/ha sobald die Blattmasse ausreichend entwickelt ist. Bei Bedarf nach 10 bis 15 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

## DE GEBRAUCHSANWEISUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

## TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbraucher geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.

## VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen.

## LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreikbaar lagern. Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen.

## VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.



® = eingetragene Marke des IVA  
Inverkehrbringer: Yara GmbH & Co. KG, Hanninghof  
35, 48249 Dülmen, Deutschland Tel: 02594-7980

HU NL



# YaraVita Mantrac Pro™

HU

## A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

**Almafélék:** Szíromhullástól kezdve 10-14 napos ismétléssel kezeljük az ültetvényt 0,5-1 l/ha adagban, maximum 3 alkalommal. Erős hiánytüneteknél \* 1 l/ha dózisban a virágzásig alkalmazható. Vízmennyiség: 400-1000 l/ha. \*Parásodásra hajlamos fajták esetén a kezelést a virágzás utáni hatodik héttől kezdjük.

**Bab:** 4-6 leveles állapotban 1,0 l/ha dózissal jutassuk ki. A foltbetegségek megelőzésére 1,0-1,5 l/ha virágzás kezdetén és végén. Vízmennyiség: 400-600 l/ha.

**Burgonya félek:** teljes kelés után egy héttel 1,0 l/ha dózisban. Közepes vagy erős hiány tüneteknél 10-14 naponként ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200 l/ha.

**Cukorrépa:** 4-6 leveles korban 1,0 l/ha dózisban jutassuk ki. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 300-500 l/ha.

**Kalászosok:** 1 l/ha dózisban alkalmazzuk kétleveles állapottól az első nódusz megjelenéséig (Zadok 12-31 fenológia).

Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200-400 l/ha.

**Kukorica:** 4-8 leveles állapotban 1 l/ha dózisban kezeljük. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200-400 l/ha.

**Repce:** A szármegnyílás időszakában 1,0 l/ha dózissal kezeljük az állományt. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg a kezelést. Virágzáskor ne alkalmazzuk. Vízmennyiség: 200-400 l/ha.

**Szőlő:** 1,0 l/ha dózissal kezeljük az állományt, a virágrügyek megjelenésekor majd a második kezelést terméskötődéskor végezzük el. Vízmennyiség: 500-1000 l/ha.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### MINDIG KÖVESSE A CIMKE UTASÍTÁSAIT!

Felhasználás előtt alaposan felázandó. Lassan háromnegyed részig töltsé fel a permetezőgépet tartályát és állandó keverés közben adja hozzá az utasítás szerinti lombtrágya mennyiséget - akár a szűrőn keresztül, akár a feltöltő garaton át juttatja be a vegyszert. Adja hozzá a maradék vízmennyiséget és a keverést folytassa a permetezés végéig.

## KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat, valamint az arra vonatkozó javaslatokat, hogy a termék(ek)et lehet-e együttesen alkalmazni. Számos, a Yara által nem ellenőrizhető tényező befolyásolhatja a termékek keverhetőségét ezért az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Nem ismert keverékeverékek használatakor javasolt keverési próba elvégzése. Termékek együttes alkalmazása előtt On vagy a tanácsadója tekintse meg a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információk találhatók. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yarával szaktanácsadásért.

## FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. A termék használatakor tartsa be a lombtrágyázásra vonatkozó általános szabályokat, (például ne alkalmazza extrém időjárási viszonyok között úgymint hőség, fagy, eső, stb), ha ezeket nem ismeri, forduljon a Yara szakembereikhez. Viseljen megfelelő kesztyűket és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden berendezést.

## TÁROLÁS

Gyermekek és állatok elől el kell zárni. Eltartható hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. A fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől óvjuk (40C° fok feletti hőmérséklettel!)

## ELADÁSI FELTÉTELEK - KORLÁTOLT SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁSOK

A Yara szavatolja, hogy az eredeti gyári csomagolásban levő termék megfelel a jelen címkén feltüntetett specifikációnak. A címkén levő előírásokat pontosan be kell tartani, mivel azok ellenőrzött körülmények között elvégzett vizsgálatokon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a felhasználás körülményei változhatnak- talaj és időjárási viszonyok- , valamint a termék szakszerű felhasználását a Yara nem tudja ellenőrizni, így, sem közvetlen sem közvetett garanciát nem tudunk vállalni, a termékek használatára és hatására vonatkozóan. A Yara kötelezettsége semmilyen esetben nem haladhatja meg a felhasznált termék árát. A vásárlónak kell vállalnia minden, a tárolással, használattal vagy alkalmazással kapcsolatos kockázatot. Kérés alapján a Yara termékeire vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

# YaraVita Mantrac Pro™

**NL**

## DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP

**Aardappelen:** 1 l/ha vanaf 100% opkomst of bij het gebruik van niet mangan bevattende middelen, 0,25-0,5 l/ha per bespuiting toevoegen gedurende de periode t/m de bloei. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Aardbeien (Open Teelten):** 1 l/ha in het groene knoopstadium. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Appel, Peren:** 0,5-1,5 l/ha voor de bloei. Bij matig tot ernstig gebrek, in de afbloei herhalen. Op verruwigingsgevoelige rassen besputtingen uitvoeren vanaf 6 weken na de bloei. Groene (achtergrond) kleur; Appels (Jonagold, Elstar, Cox, Golden Delicious): 4-6 besputtingen van 0,25 l/ha met een interval van 10 tot 15 dagen vanaf de junirui tot ongeveer 4 weken voor de oogst. Granny Smith: Verhoog de dosering tot 0,75 l/ha per toepassing. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

**Bloemkool, Boerenkool, Broccoli, Kool, Spruiten:** 1 l/ha vanaf het 4 bladstadium. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Bonen Erwtjen:** 1 l/ha vanaf het 4- tot 6- Bladstadium. Bij kwade harten 2 maal 1 l/ha bij begin en einde bloei. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Granen:** 1 l/ha vanaf het 2-Bladstadium tot het eerste knoopstadium (Zadok's G.S. 12-31). Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Kersen, Perziken, Pruimen:** 1 l/ha vanaf het vruchtzettingstadium. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Koolzaad:** 1 l/ha vanaf het 4- tot 6- Bladstadium tot aan begin stengelstrekking. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Lelies (Open Teelten):** 0,5 l/ha bij 20 tot 25 cm gewaslengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Niet tijdens de bloei besputten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Mais:** 1-2 l/ha vanaf het 4-8 bladstadium. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Suikerbieten:** 1 l/ha vanaf het 4- tot 6- Bladstadium. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha. Tulpen (Open Teelten): 0,25 l/ha wekelijks toegevoegd aan de vuurbestrijding, eventueel beëindigen na de bloei. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Uien:** 1 l/ha vanaf 10-15 cm gewaslengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

**Wortelen:** 1 l/ha vanaf 10-15 cm gewaslengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10 tot 15 dagen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

## GEBRUIKSAANWIJZING

VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES OP DIT ETIKET.

Voor het gebruik goed schudden. Het product toevoegen als de tank voor 3/4 gevuld is met water, terwijl de roerinrichting in werking is. Vul de tank verder en blijf roeren tot het product verspoten is.

## TANKMENGEN/COMBINEREN MET ANDERE PRODUCTEN

ALLE labels goed lezen en de gebruiksaanwijzingen en het advies met betrekking tot het combineren met andere producten strikt opvolgen. De werking van gecombineerde producten kan door veel factoren, waar Yara geen invloed op heeft, worden beïnvloed. Het combineren van producten is daarom voor risico van de eindgebruiker. We raden u aan om, wanneer u gebruik maakt van onbekende productmixen, eerst een kleine hoeveelheid te maken. Op onze website [www.tankmix.com/yara](http://www.tankmix.com/yara) vindt u of uw adviseur belangrijke informatie omtrent het toedienen van gemengde producten. Het is belangrijk dat u deze website eerst bezoekt. U kunt ook contact opnemen met Yara voor persoonlijk advies.

## WAARSCHUWINGEN

Dit product alleen gebruiken op beschermde gewassen wanneer deze specifiek worden genoemd. Het product niet gebruiken onder extreme weersomstandigheden, zoals sneldrogende weersomstandigheden, zeer langzaam-drogende omstandigheden, vorst, regen of wanneer vorst of regen wordt verwacht. Draag passende handschoenen en gezichtsbescherming wanneer u met dit product werkt. Reinig de gehele uitrusting zowel vóór als na gebruik.

## OPSLAG

Bewaren in een koele, droge chemische opslagplaats. Buiten bereik van kinderen en vee bewaren. Beschermen tegen vorst en andere extreme weersomstandigheden. (temperaturen hoger dan 40°C)

## VERKOOPVOORWAARDEN - BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Yara garandeert dat een ongeopend product voldoet aan de chemische omschrijving op dit label. Volg de aanwijzingen op dit label nauwkeurig op, deze zijn volgens ons gebaseerd op betrouwbare onderzoeken. Aangezien Yara geen invloed heeft op factoren als uitzonderlijke weersomstandigheden of de toestand van de grond, geeft Yara geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot het effect of het verkregen resultaat na gebruik van het product. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Yara de prijs van het gebruikte product overstijgen. De koper neemt alle risico's met betrekking tot opslag, gebruik of toediening van dit product op zich. Verkochte producten vallen onder de standaard Verkoopvoorwaarden van Yara, deze zijn op verzoek verkrijgbaar. Gebruik van het product impliceert dat de koper deze Verkoopvoorwaarden accepteert.