

# YaraVita™ Biotrac®

## DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Albaricoquero, Ciruelo, Cítricos, Manzano, Melocotonero, Nectarino, Peral, Viña, Viña para vino, Viña uva de mesa:** 3 l/Ha aplicados en pre floración, floración y también cuajado de fruto. Cantidad de agua: 200 l/Ha. mínimo.

**Alubias, Berenjena, Brassicas, Brócoli, Coles, Coliflor, Cucurbitáceas (en campo), Girasol, Lechuga (en campo), Sandía:** Tres aplicaciones de 3 l/Ha a intervalos de 10 a 14 días comenzando entre la 4ª y 6ª hoja. Cantidad de agua: 200 l/Ha. mínimo.

**Olivo:** 3 l/Ha a ruptura de yemas, 10 a 14 días después de floración y durante la formación del fruto. Cantidad de agua: 200 l/Ha. Mínimo

**Pimiento, Tomate:** Tres aplicaciones de 3 l/Ha a intervalos de 10 a 14 días comenzando entre la 4ª y 6ª hoja. Cantidad de agua: 200 l/Ha. mínimo. Variedades de campo: 3 l/Ha entre la 4ª y 6ª hoja. Las aplicaciones pueden repetirse en intervalos de 10 a 14 días si fuera necesario. Cantidad de agua: 200 l/Ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

### MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

### PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

### ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

### CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

# YaraVita™ Biotrac®

## DOSE E ÉPOCA DE APLICAÇÃO

**Amelxeira, Cítrinos, Damasqueiro, Macleira, Nectarina, Pessequeiro, Uva de mesa, Vinha:** 3 l/ha aplicados em pré-floração, floração e também no vingamento do fruto. Quantidade de água: 200 l/ha mínimo.

**Alface (ar livre), Beringela, Brassicas, Bróculo, Couves, Couve-flor, Cucurbitáceas (ar livre), Feijão, Girassol, Melancia:** Três aplicações de 3 l/ha em intervalos de 10 a 14 dias começando entre a 4ª e 6ª folha. Quantidade de água: 200 l/ha.

**Olival:** 3 l/ha no aparecimento dos botões florais, 10 a 14 dias depois da floração e durante a formação do fruto. Quantidade de água: 200 l/ha mínimo.

**Pimento, Tomate:** Três aplicações de 3 l/ha em intervalos de 10 a 14 dias começando entre a 4ª e 6ª folha. Quantidade de água: 200 l/ha. Variedades de campo: 3 l/ha entre a 4ª e 6ª folha. As aplicações podem repetir-se em intervalos de 10 a 14 dias se for necessário. Quantidade de água: 200 l/ha.

Os produtos YaraVita são fabricados utilizando unicamente os ingredientes activos procedentes de matérias com rastreabilidade controlada, possuem os conteúdos mais baixos possíveis em metais pesados que respeitam os rigorosos requisitos da legislação a nível mundial.

### MODO DE EMPREGO SEGUIR SEMPRE AS INSTRUÇÕES QUE CONSTAM DO RÓTULO

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar fortemente a embalagem até o produto ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

### MISTURA EM TANQUE E CO-APLICAÇÃO

Leia cuidadosamente toda a etiqueta e siga rigorosamente as instruções de uso. A co-aplicação é de estricta responsabilidade do consumidor final. Antes de qualquer aplicação de produtos deve ou o seu assessor visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), em alternativa podem se informar contactando um representante da Yara.

### PRECAUCÕES

Apenas deve ser usado em colheitas protegidas se especificamente listadas. Evitar a aplicação sob condições de clima extremas, ex. Condições de secagem rápida, condições de secagem extremamente lentas, gelo, chuva, ou quando se prevêem chuva e gelo. Utilizar luvas e protecção facial adequadas ao manusear este produto. Limpar todo o equipamento antes e depois de cada utilização.

### ARMAZENAGEM

Guardar num armazém químico fresco e seco, fora do alcance de crianças e gado. Proteger do gelo e outros climas extremos. (temperaturas superiores a 40°C). Dispor de rótulos e embalagens em conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e internacionais.

### CONDIÇÕES DE VENDA

Este produto está sujeito aos termos e condições do vendedor, os quais se encontram disponíveis a pedido do comprador. O uso deste produto por parte do comprador representa a aceitação dos termos e condições de venda.