



**YaraVita™**  
**Biotrac®**



**BIOTRYG™**

1 λίτρο  
καθαρού βάρους  
1.17 kg

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

Προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004)

Εγγυημένη σύσταση  
**Οργανική ουσία 17% β/β ή 20% β/ο**  
(περιέχει σακχαρο-αλκοόλες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, υδατάνθρακες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά) από φύκη *Ascophyllum nodosum*.

Το YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό σκεύασμα για διαφυλλικές εφαρμογές με βιοενεργά συστατικά. Είναι προϊόν εκχύλισης από φύκη *Ascophyllum nodosum*. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το φυτό κατά τις περιόδους υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας. Βελτιώνει την άνθηση, την καρποδέση και μεγιστοποιεί την ποιότητα και ποσότητα παραγωγής.

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK  
Tel: 01759 302545  
Διανέμεται από: Yara Ελλάς Α.Ε. Λ. Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη  
Τηλ.: 210 9370355 www.yara.gr  
Lambrou Agro Ltd, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus  
T: 357 22667908 F: 357 22667157  
www.lambrouagro.com.cy

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**Σταφύλι (ονοποίηση και επιτραπέζιο):** Εφαρμογή 300 κ.εκ./στρ πριν την άνθηση, κατά την άνθηση και στο στάδιο της καρποδέσης. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα/στρ.

**Βερικόκο, Κεράσι, Ροδάκινο, Μήλο, Αχλάδι, Δαμάσκηνο:** Εφαρμογή 300 κ.εκ./στρ. πριν την άνθηση, κατά την άνθηση και μετά την πτώση των πετάλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Ελιά:** 3 εφαρμογές με δόση 300 κ.εκ./στρ. κατά την έκπτυξη οφθαλμών, 10-14 ημέρες μετά την άνθηση και κατά τη διάρκεια σχηματισμού - ανάπτυξη των καρπών. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Βαμβάκι:** 300 κ.εκ./στρ κατά το σχηματισμό των χτενιών και κατά την άνθηση. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Φράουλα (υπαίθρια):** 3 εφαρμογές με δόση 300 κ.εκ./στρ στο στάδιο του πράσινου οφθαλμού, στην άνθηση και επανάληψη μετά από 10 - 14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Τομάτα (υπαίθρια):** 3 εφαρμογές με δόση 300 κ.εκ./στρ από το στάδιο των 4-6 φύλλων με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Ακτινίδιο:** 2 εφαρμογές 300 κ.εκ./στρ με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των πρώτων φύλλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Πατάτα:** Δόση 300 κ.εκ./στρ 7 με 14 ημέρες στο πλήρες φύτρωμα των φυτών, 20 μέρες μετά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και αν κριθεί αναγκαίο κατά την ανάπτυξη των κονδύλων.

Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Σταυρανθή, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι:** 3 εφαρμογές με δόση 300 κ.εκ./στρ από το στάδιο των 4-6 φύλλων με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Καλλιέργειες υπό κάλυψη:** Μέγιστη δόση 300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρ. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υπαίθριες καλλιέργειες για τον χρόνο εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΝΑ ΤΡΩΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**  
Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στην δεξαμενή, μέσω του στομιού επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.  
**ΣΥΝΔΙΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**


Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προσταψίτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

**ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ**

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.



**Κίνδυνος**

Επικίνδυνα συστατικά: θειικός ψευδάργυρος (άνυδρος)  
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια.  
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
P391: Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα.