

YaraVita Seniphos

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πατάτες: Για αύξηση του αριθμού των κονδύλων: 1,5 λίτρα/στρέμμα κατά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων (όταν το 50% των διογκωμένων άκρων έχουν τη διπλάσια διάμετρο σε σχέση με τον τουλόπιτο στόλωνα). Για αύξηση του μεγέθους των κονδύλων: τουλάχιστον 2 εφαρμογές των 0,5 λίτρων/στρέμμα κατά τη διαμόρφωση των κονδύλων (μόλις οι αρχικά σχηματισμένοι κόνδυλοι έχουν διάμετρο 10mm). Αφήστε περιθώριο 10 έως 14 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Ποσότητα νερού: 20 λίτρα/στρέμμα.

Φρούλους (υπαίθρια καλλιέργεια): 500 ml/στρέμμα. Εφαρμογή έως 6 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της καρποφορίας ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 30 λίτρα/στρέμμα.

Ντομάτες (υπαίθρια και βιομηχανική καλλιέργεια): 500 ml/στρέμμα από το στάδιο της καρπόδεσης και έπειτα. Επανάληψη ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 3 λίτρα/στρέμμα (συνηθισμένη ποσότητα: 30-50 λίτρα/στρέμμα).

Αμπέλι (σταφύλια οπωσιώσις και επιτραπέζια): 0,5 λίτρα/στρέμμα κατά την καρπόδεση και 2-4 επαναληπτικές εφαρμογές ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 20 λίτρα/στρέμμα.

Βαμβάκι: 400 ml/στρέμμα από το 10% της άνθησης, επαναληψίες ανά διαστήματα 14 ημερών. Ποσότητα νερού: 30 λίτρα/στρέμμα.

Καρπούζια (υπαίθρια καλλιέργεια): 3 έως 5 εφαρμογές των 500 ml/στρέμμα ανά διαστήματα 7-10 ημερών ξεκινώντας από το στάδιο της καρπόδεσης. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα.

Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Μέγιστη συγκέντρωση: 0,5 λίτρα/100 λίτρα νερού. Μέγιστη ποσότητα νερού: 100 λίτρα/στρέμμα. Για τον χρόνο εφαρμογής ανατρέξτε στην αντίστοιχη υπαίθρια καλλιέργεια.

Μήλα: Για βελτίωση της σκληρότητας του καρπού: 3 έως 5 εφαρμογές με δόση 1 λίτρο/στρέμμα ανά 10-14 ημέρες, ξεκινώντας από το στάδιο της πτώσης των πετάλων. Ποσότητα νερού: 200 λίτρα/στρέμμα. Για ενίσχυση του κόκκινου χρώματος, έχει δείξει ότι η εφαρμογή 1 λίτρο/στρέμμα σε ποσότητα νερού 50-100 λίτρα/στρέμμα ενισχύει την κόκκινη απόχρωση του φρούτου. Το προϊόν εφαρμόζεται ως έχει, χωρίς ανάμειξη με αγροχημικά ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική ουσία μέσα στη δεξαμενή. Πραγματοποιήστε μία ή δύο εφαρμογές (σε διάστημα 7 ημερών) όταν ο καρπός έχει αρχίσει να αλλάζει χρώμα, συνήθως 2-3 εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή.

Βερικόκα, Κεράσος, Νεκταρίνα: 3 έως 5 εφαρμογές με δόση 1 λίτρο/στρέμμα, σε διάστημα 7-14 ημερών ξεκινώντας από το στάδιο της πτώσης των πετάλων. Ποσότητα νερού: 50 έως 100 λίτρα/στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 1 λίτρο/στρέμμα κατά την καρπόδεση με μία έως δύο επιπλέον εφαρμογές ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ποσότητα νερού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Ακτινίδια: 3 έως 5 εφαρμογές με δόση 1 λίτρο/στρέμμα, ξεκινώντας μέσα σε 5 ημέρες από την πτώση των πετάλων και επαναλαμβάνοντας μετά από τουλάχιστον 20-25 ημέρες από την πτώση των πετάλων, σε διάστημα 10 ημερών. Ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα.

Ροδάκινα: Για βελτίωση της σκληρότητας του καρπού: 3 έως 5 εφαρμογές με δόση 1 λίτρο/στρέμμα ανά 7-14 ημέρες ξεκινώντας από το στάδιο της πτώσης των πετάλων. Ποσότητα νερού: 50 έως 100 λίτρα/στρέμμα. Για ενίσχυση του κόκκινου χρώματος, έχει δείξει ότι η εφαρμογή 1 λίτρο/στρέμμα σε ποσότητα νερού 50-100 λίτρα/στρέμμα ενισχύει την κόκκινη απόχρωση του φρούτου. Το προϊόν εφαρμόζεται ως έχει, χωρίς ανάμειξη με αγροχημικά ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική ουσία μέσα στη δεξαμενή. Πραγματοποιήστε μία ή δύο εφαρμογές σε διάστημα 7 ημερών όταν ο καρπός έχει αρχίσει να αλλάζει χρώμα, συνήθως 2-3 εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή.

Αχλάδια: 3 έως 5 εφαρμογές με δόση 1 λίτρο/στρέμμα, σε διάστημα 10-14 ημερών ξεκινώντας από το στάδιο της πτώσης των πετάλων. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 20 λίτρα/στρέμμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΤΡΩΠΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμίξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδύστε. Σημειώστε με νερό και συνεχίστε να αναδύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις συμβουλές για το εάν το(-α) προϊόν(-τα) μπορούν να συνδυαστούν. Πολλά παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο της Yara, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των προϊόντων που εφαρμόζονται ταυτόχρονα και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα έγκαιρα αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Συνιστάται θερμά η πραγματοποίηση μιας περιορισμένης εφαρμογής πριν από τη χρήση άγνωστων μειγμάτων προϊόντων. *Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει να εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες.* *Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.*

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται στην ετικέτα. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε ριγώρα αυξανόμενες συνθήκες ψύξης, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες σπενταγματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. *Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C).*

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Yara εγγυάται ότι το προϊόν εντός της σφραγισμένης συσκευασίας του συμμορφώνεται με τη χημική περιγραφή της ετικέτας. Οι οδηγίες αυτής της ετικέτας πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά και είναι βασισμένες σε ελαχίστους που θεωρούνται αξιόπιστοι. Επειδή οι ασυνήθιστες καιρικές ή εδαφικές συνθήκες, καθώς και η χρήση του προϊόντος, είναι πέραν του ελέγχου της Yara, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σε σχέση με τις επιπτώσεις της εν λόγω χρήσης ή τα αποτελέσματα της, και σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Yara δεν θα υπερβεί την τιμή του χρησιμοποιηθέντος προϊόντος. Ο αγοραστής αναλαμβάνει ολόως τους κινδύνους αποθήκευσης, χρήσης ή εφαρμογής του προϊόντος. Τα προϊόντα πωλούνται σύμφωνα με τους υποτιποποιημένους όρους πώλησης της Yara, οι οποίοι είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.