



YaraVita™
Frutrel™

Frutrel™

HR

UPOZORENJE

Prije korištenja proizvoda obavezno pročitati uputu za upotrebu.

EZ GNOJIVO

**Suspenzija gnojiva NP
s kalcijem (Ca), magnezijem (Mg), borom (B) i cinkom (Zn)**

Sastav:

4.3% = **69 g/l dušika** [4.3% uree dušika]

15% = **240 g/l fosforovog pentoksida (P₂O₅)**

[5.8% topljivo u vodi, 9.2% topljivo u neutralnom amonijevom citratu]

12.5% = **200 g/l kalcija (Ca)**

3.7% = **59 g/l magnezija (Mg)**

1.3% = **20 g/l bora (B)**

2.5% = **40 g/l cink (Zn)**

PL

UWAGA

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

NAWÓZ WE

**NP zawiesina nawozu
z wapniem (Ca), magnezem (Mg), borem (B) i cynkiem (Zn)**

4.3% = **69 g/l azotu** [4.3% azotu mocznikowego]

15% = **240 g/l pięciotlenku fosforu (P₂O₅)**

[5,8% rozpuszczalny w wodzie, 9,2% rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu]

12,5% = **200 g/l wapnia (Ca)**

3,7% = **59 g/l magnezu (Mg)**

1,3% = **20 g/l boru (B)**

2,5% = **40 g/l cynku (Zn)**

RO

ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citiște întrea etichetă.

ÎNGRĂȘĂMÂNT C.E

**NP suspensie de îngrășăminte
cu calciu (Ca), magneziu (Mg), bor (B) și zinc (Zn)**

4,3% = **69 g/l azot** [4,3% azot ureic]

15% = **240 g/l pentoxid de fosfor (P₂O₅)**

[5,8% solubil în apă, 9,2% solubil în citrat de amoniu neutru]

12,5% = **200 g/l calciu (Ca)**

3,7% = **59 g/l magneziu (Mg)**

1,3% = **20 g/l de bor (B)**

2,5% = **40 g/l zinc (Zn)**

**10 litara/
litrów/ litri**

**Neto težina/
Masa netto/
Greutatea netă
15.95 kg**

Proizvođač/ Wyprodukowany przez/ Fabricat de: Yara UK Ltd.,
Pocklington, York, YO42 1DN, UK.



HR Upozorenje

Opasni sastojci: Borna kiselina, cinkove soli

H361: Moguća opasnost od smanjenja plodnosti. Moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod.

H412: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

P202: Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

P280: Nositi zaštitne rukavice/odjeću i zaštitu za oči/lice.

P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P308+P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Dobijte liječničku pomoć.

P501: Odlazite sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.

PL Uwaga

Niebezpieczne składniki: Boran cynku

H361: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P308+P313: W PRZYPADKU narażenia lub stycznosci: Zwrócić się o pomoc lekarską.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi.

RO Atentie

Ingrediente periculoase: Acid boric, sare de zinc

H361: Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P280: Purtați mănuși/îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

P501: Se va elimina continutul/containerul în conformitate cu reglementările locale.

Primjena/doze primjene.

Jabuka: primijeniti u dozi 5,0-10,0 lit/ha u fazi pupanja. Ponoviti kod opadanja latica. Za prijevremeno opadanje lišća (npr Golden Delicious): dvije do pet aplikacija u dozi 5,0 do 10,0 lit/ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 10 do 14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količinavode: 200 lit/ ha.

Šljiva, Trešnja: primijeniti dvije aplikacije u dozi 5,0-10 lit/ha između pupanja i početka cvatnje. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10,0 lit/ ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 7-14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200-2000 lit/ha.

Jagoda (vanjski uzgoj): primijeniti u dozi 5,0 lit/ha na početku nove sezone rasta lišća. Ponoviti dva puta u intervalima 10 do 14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Kruška: primijeniti u dozi 5,0-10,0 lit/ha kod pupanja. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10 lit/ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 10 do 14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Za više preporuka za usjeve molimo vas da se obratite predstavniku Yara.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi
Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

TANK MIX Kompatibilnost (miješanje)

Strogo se pridržavati uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte www.tankmix.com za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

Upozorenje

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju i ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja. Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

Skladištenje

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Uvjeti prodaje

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvata ove uvjete prodaje.

Serijski broj: Pogledajte na pakiranju

Distribuirana za RH:

Colić Trade d.o.o., 23210 Biograd n/m,
Radovanova 12, tel: 023 662 109 fax: 023 662 685

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Jablonie: Dawka: 2,5–5 l/ha w fazie różowego pąka. Zabieg powtórzyć w terminie opadania płatków. W przypadku przedwczesnego opadania liścia (np. w odmianie Golden Delicious) wykonać 2-5 zabiegów w dawce 2,5–5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10–14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Czeresnie, Grusze: Dawka: 2,5–5 l/ha w fazie różowego pąka. Wykonać 2–5 zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Malina: Dawka: 5 l/ha na początku fazy wzrostu liści. Powtórzyć dwukrotnie w odstępach 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Truskawki (w gruncie): Dawka: 5 l/ha na początku fazy wzrostu liści, powtórzyć dwukrotnie w odstępach 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

INSTRUKCJA STOSOWANIA**NALEŻY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ**

Przed użyciem produktu dokładnie wymieszać. Powoli dodawać do zbiornika, przy użyciu lejka zaspowego. Uzupelnić wodę i kontynuować mieszanie aż do zakończenia opryskiwania.

MIESZANIE W TANKACH / APLIKACJA

Należy zapoznać się z treścią etykiety i ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania. Nie wszystkie produkty mogą być stosowane podczas jednej aplikacji, dlatego przed wspólnym zastosowaniem produktów warto odwiedzić stronę www.tankmix.com, aby uzyskać ważne informacje. W razie wątpliwości lub braku wystarczającej informacji dotyczącej wspólnego stosowania, należy skontaktować się z doradcą Yara w celu uzyskania szczegółowych porad.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować wyłącznie w odniesieniu do upraw chronionych, jeżeli zostały one szczegółowo wymienione. Unikać stosowania w ekstremalnych warunkach klimatycznych, np: susza, nadmiar wilgoci, mróz, deszcz lub gdy przewidywane są przegrzotowe przymrozki albo ulewny deszcz. Podczas pracy z tym produktem należy nosić odpowiednie rękawice i osłonę twarzy. Należy wyzyszczyć cały sprzęt przed i po użyciu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt gospodarskich. Chronić przed mrozem i innymi skrajnymi warunkami klimatycznymi (temperatury przekraczające 40°C, silne następczenie). Niewykorzystany produkt i pojemnik należy usuwać zgodnie ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Ten produkt jest sprzedawany z zastrzeżeniem warunków sprzedaży, które są dostępne na żądanie. Używanie produktu oznacza akceptację przez kupującego warunków sprzedaży.

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Măr: Doza de 5-10 l/ha la începutul dezmuguriturii. Se repetă după căderea petalelelor. La soiurile cu cădere prematură a frunzelor (Golden Delicious) se fac 2-5 aplicări de 5-10l/ha după formarea fructelor la un interval de 10-14 zile. A nu se aplica cu o lună înainte de recoltare. Doza de apă 200 l/ha.

Cireș, Piersic: Două aplicări de 5-10 l/ha de la dezmugurit până la începutul înfloriturii. De asemenea 2-5 aplicări a câte 5-10 l/ha după formarea fructelor la un interval de 7-14 zile. A nu se aplica cu o lună înainte de recoltare. Doza de apă 200-2000 l/ha.

Alte culturi: Vița de vie, Căpșun, Pepene verde, Vărzoase, Mazăre.

Pentru mai multe recomandări privind culturile, adresați-vă reprezentantului Yara.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**ÎNȚOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ**

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicare combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înaltă, îngheț, ploaie, sau când sunt previzionate de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (temperaturi peste 40°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.

Numarul lotului: vezi pe bidon

Distribuit de: Yara Hungária Kft.,
8200 Veszprém, Szabadság Tér 4, Hungary.
Tel: +36 88 577 944

Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Tel. (091) 433 00 35 Fax (091) 433 04 34