

YaraVita Gramitrel™

BG Партида номер: виж опаковката

Производител:

Яра / Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1 DN, UK
тел: 01759 302545

Вносител: КВС Агро България ООД, София, ул. Ами Буе 39,
тел. 02/9546002

Опасно

Опасни съставки: димеден оксид

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H400: Силно токсичен за водните организми.

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P280: Носете предпазно облекло и предпазни очила. P273: Да се

избягва изпускане в околната среда. P305+P351+P338+P310 :

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако

има такива и доколкото това е възможно. Продължете с

изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P391: Съберете разлятото.

HR Serijski broj: Pogledajte na pakiranju
Datum izdaje: Pogledajte na pakiranju

Proizvođač: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK.

Tel: 01759 302545

Distributeri za Hrvatsku: Cipro d.o.o. Lepajci 4a, 49 000 Krapina,
Tel:049/382 000; www.cipro.hr

Опасност

Опасни састојци: bakar(II) oksid

H318: Uzrokuje teške ozljede oka.

H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učinkima.

P280: Nositi zaštitne odjeću i zaštitna sredstva za oči.

P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P305+P351+P338+P310: U

SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko

minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako

uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati ZAVOD ZA

TOKSIKOLOGIJU ili liječnika. P391: Sakupiti protivleveno/rasuto.

HU Gyártási szám: Lásd a csomagoláson

Gyártja: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, U.K.

Tel: +44 1759 302545

Forgalmazó: Yara Hungária Kft, 8200 Veszprém,

Szabadság Tér 4., Hungary Tel: +36 88 456 387

Veszély

Veszélyes alkotórészek: Diréz-oxid

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280: Védőruha és szemvédő használata kötelező. P273: Kerülni

kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P305+P351+P338+

P310: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több

percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha

könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P391: A kiömlött

anyagot össze kell gyűjteni.

RO Data fabricației: se poate vedea pe partea laterala
Expiră: 2 ani de la data fabricării
Numarul lotului: se poate vedea pe partea laterala

Produs de: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK
Tel: 01759 302545

Furnizor: Yara Hungária Kft. H-8200 Veszprém,
Szabadság Tér 4. Hungary Tel: +36 88 456 387

Pericol

Ingrediente periculoase: oxid de cupru

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție și echipament de

protecție a ochilor. P273: Evitați dispersarea în mediu.

P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți

cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de

contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu

ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE

INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P391: Colectați

scurgerile de produs.

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(contains dicopper oxide, zinc oxide)



Зърнени култури: първо приложение с 200-400 мл/дка от 2 лист до второ междувъзлие (G.S. 12-32). При нужда второ пръскане след 10-14 дни. От голяма полза за развитието на есенниците е приложението му преди зимният покой . Още едно приложение с 100 мл/дка от фаза второ междувъзлие до напълно развит флагов лист (G.S. 32- 39). Вода: 20 л/дка.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ОТ ЕТИКЕТА.

Преди употреба старателно разклатете опаковката. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с необходимото количество вода, при включено разбъркване. Долеете останалата вода и продължете да разбърквате до пълното изпръскване на разтвор.

СМЕСИМОСТ

Прочетете внимателно етикета и се придържайте стриктно към инструкциите за употреба и съветите относно това дали продукта/ите да се смесва или не. Много променливи фактори, извън контрола на Яра могат да повлияят при прилагането на резервоарни смеси и поради тази причина, таква приложение е изцяло отговорност на крайния ползвател. Препоръчва се преди употребата на резервоарна смес да се направи предварителен тест за съвместимост, на ограничена площ. Преди употреба на резервоарни смеси вие или вашият съветник трябва да посети www.tankmix.com за важна информация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се използва само при културите, които са описани. Да се избягва приложение при екстремни климатични условия като силно засушаване, преовлажняване, замръзване, обилни дъждове или когамо таква се очакват. Да се носят подходящи предпазни ръкавици и средства за предпазване на очите/лицето по време на работа с продукта. Цялото оборудване да се почисти преди и след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в сухи и хладни помещения далеч от достъп на деца и животни. Да се предпазва от замръзване и други екстремни климатични условия (температури над 40°C).

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА – ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТЕ

Яра гарантира, че продукта в неразпечатаната опаковка отговаря на химическото описание от етикета. Указанията от етикета са базирани на тестове, считани за надеждни, и трябва да бъдат стриктно следвани. Поради вероятността от наличие на необичайни климатични и почвени условия и употреби на този продукт, които са извън контрола на Яра, не се дава гаранция, изразена или подразбираща се по отношение на ефекта от такава употреба или получените резултати и в никой случай отговорността на Яра не превишава стойността на използвания продукт. Ползвателят трябва да поеме всички рискове, произлизащи от съхранението, работата и приложението на този продукт. Използването на продукта предполага, че купувача приема тези условия на продажба.

Житарце: 1 l/ha од стадия 2 lista у јесен (Zadok's G.S. 12).

Također, 2 l/ha од стадия формiranja busa од стадия у којој се застavlja тек појављује (Zadok's G.S. 27 до 37). Уз то, 1 l/ha од стадия појаве појаве застavljača до краја влатанја (Zadok's G.S. од 39 до 49). Количина воде: 50 до 200 l/ha. Alternativno, 2 до 4 l / ha од стадия 2 lista до стадия у којем се може детектирати други нодј (Zadok's G.S. од 12 до 32). Поновите апликације у интервалима од 10 до 14 дана, по потреби. За усјеве са јесенском сјетвом, примјена прије зиме може бити корисна. 1 l/ha од појаве другог нодја до потпуне појаве застavljača (Zadok's G.S. 32 до 39). Количина воде: 50 до 200 l/ha. Третирање сјемена: 3 до 6 литара по тони.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi. Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog ljevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

TANK MIX KOMPATIBILNOST (MIJEŠANJE)

Strogo se pridržavajte uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte www.tankmix.com za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

UPOZORENJE

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja. Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitičnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

SKLADIŠTENJE

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim pravima.

UVJETI PRODAJE

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zabovenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i, ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvaća ove uvjete prodaje.

Kalászosok: 2-4 l/ha adagban a második nódusz megjelenéséig. Szükség esetén 10-14 naponként ismételtethető. Őszi vetésű növényeknek (ősi búza, árpa) az első kezelés elvégzése a téli fagyok beállta előtt javasolt. 1 l/ha adagban kiegészítő kezelést ajánlott a zászlósevel teljes kifejlődéséig. Szükséges vízmennyiség: - minimum 200 l/ha - légi kijuttatás: minimum 50 l/ha

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MINDIG KÖVESSE A CIMKE UTASÍTÁSAIT!

Felhasználás előtt alaposan felrándozandó. Lassan háromnegyed részig töltse fel a permetezőgépet tartályát és állandó keverés közben adja hozzá az utasítás szerinti lombtrágya mennyiséget - akár a szűrőn keresztül, akár a feltöltő garaton át juttatja be a vegyszert. Adja hozzá a maradék vízmennyiséget és a keverést folytassa a permetezés végéig.

KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat, valamint az arra vonatkozó javaslatokat, hogy a termék(ek)et lehet-e együttesen alkalmazni. Számos, a Yara által nem ellenőrizhető tényező befolyásolhatja a termékek keverhetőségét ezért az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Nem ismert termékekverések használatokor javasolt keverési próba elvégzése. Termékek együttes alkalmazása előtt Őn vagy a tanácsadása tekintse meg a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információk találhatóak. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yarával szaktanácsadásért.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. A termék használatokor tartsa be a lombtrágyázásra vonatkozó általános szabályokat, például ne alkalmazza extrém időjárási viszonyok között úgymint hőség, fagy, eső, stb), ha ezeket nem ismeri, forduljon a Yara szakembereihez. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden eszközt.

TÁROLÁS

Gyermekek és állatok elől el kell zárni. Eltartható hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. A fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől óvjuk (40°C fok feletti hőmérséklettől).

ELADÁSI FELTÉTELEK – KORLÁTOLT SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSÉG-KORLÁTOZÁSOK

A Yara szavatolja, hogy az eredeti gyári csomagolásban levő termék megfelel a jelen címkén feltüntetett specifikációnak. A címkén levő előírásokat pontosan be kell tartani, mivel azok ellenőrzött körülmények között elvégzett vizsgálatokon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a felhasználás körülményei változhatnak - talaj és időjárási viszonyok - , valamint a termék szakszerű felhasználását a Yara nem tudja ellenőrizni, így, sem közvetlen sem közvetett garanciát nem tudunk vállalni, a termékek használatára és hatására vonatkozóan. A Yara kötelezettsége semmilyen esetben sem haladhatja meg a felhasználó termék árát. A vásárlónak kell vállalnia minden, a tárolással, használattal vagy alkalmazással kapcsolatos kockázatot. Kérés alapján a Yara termékeire vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

DOZE ȘI TIMP DE APLICARE

Cereale: Se administrează în toamnă la doza de 1 l/ha începând cu faza de 2 frunze (BBCH 12), în doză de 2-4 l/ha din stadiul de 2 frunze până la apariția nodurilor (BBCH 12 - 32). Tratatamentul se va repeta la 10-14 zile, în caz de necesitate. La cultura de toamnă este indicată aplicarea înaintea repausului de iarnă. Totodată se va aplica în doză de 1 l/ha de la apariția celui de al doilea nod până la desfășurarea totală a frunzei standard (BBCH 32 - 39). Necesar de apă: 200-400 l/ha.

Tratament sămânță: recomandare de 3-6 litri/tonă.

Pentru recomandări la alte culturi contactați reprezentatul Yara.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Turnați prin filtrul superior în rezervorul umplut pe trei sferturi cu apă, agitând continuu. Completați cu apă până sus și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

AMESTEC ÎN REZERVOR/COMPATIBILITATE

Citiți cu atenție toată eticheta și instrucțiunile de utilizare ca și pe cele privind aplicarea combinată sau separată. Sunt mulți factori necontrolabili de firma Yara care pot influența performanța produselor aplicate combinat și prin urmare aplicarea combinată este pe riscul utilizatorului. Recomandăm insistent ca prima aplicare combinată a unor produse necunoscute să se facă limitat. Înainte de aplicarea combinată Dvs. sau consilierul Dvs vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante sau contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

A se utiliza numai pe culturi protejate dacă sunt menționate în mod specific. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, preveniarea de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și răcoros în depozit de produse chimice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea animalelor. A se proteja de îngheț și alte extreme meteorologice (temperaturi peste 40 gr C).

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE – GARANȚIE LIMITATĂ ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Yara garantează că produsul în ambalajul său sigilat este conform cu descrierea din etichetă. Instrucțiunile de pe etichetă trebuie urmate întocmic și se bazează pe teste presupus a fi de încredere. Yara nu poate controla condiții meteorologice și de sol neobișnuite și nici felul în care se aplică produsul , prin urmare nu garantează explicit sau implicit efectele utilizării sau rezultatele obținute iar responsabilitatea firmei Yara se rezumă doar la prețul produsului. Cumpărătorul trebuie să-și asume toate riscurile depozitării, utilizării sau aplicării produsului. Produsele se vând doar cu respectarea condițiilor standard de vânzare practicate de firma Yara care se obține la cerere. Prin folosirea produsului se subînțelege că utilizatorul este de acord cu aceste condiții de vânzare.