

YaraVita Kombiphos™

HR

Opasnost

Opasni sastojci: ortofosforna kiselina Kalcijum bis(dihidrogenortofosfat) Manganski dinitrat

H290: Može biti korozivno za metal.

H314: Izaziva teške opekotine kože i ozljede oka.

P260: Ne udisati gas ili paru.

P280: Nositi zaštitne rukavice/odjeću i zaštitu za oči/lice.

P305+P351+P338+P310: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odmah nazvati ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU ili liječnika.

P303+P361+P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu s vodom.

P234: Čuvati samo u originalnom spremniku.

HU

Veszély

Veszélyes összetevők: Foszforsav Kalcium

dihidrogénorthofoszfát mangán-nitrát

H290: Fémekre korrozív hatású lehet.

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos

P280: Védőkesztyű/védőruha és szem-/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338+P310: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. AZONNAL forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P234: Az eredeti edényben tartandó.

RO

Pericol

Ingrediente periculoase: acid fosforic Dicalciu de ortofosfatedihidrogenat azotat de mangan.

H290: Poate fi corosiv pentru metale.

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.


P260: Nu inspirați gazul sau vaporii.

P280: Purtați mănuși/îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței.

P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminteaa contaminată. Clătiți pielea cu apă.

P234: Păstrați numai în recipientul original.



UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Phosphoric acid)

Proizvođač/ Gyártja/ Fabricat de: Yara UK Ltd., Pocklington,
York, YO42 1DN, UK.

Tel: 01759 302545

Forgalmazza/ Distribuit de: Yara Hungária Kft., 8200

Veszprém, Szabadság Tér 4, Hungary.

Tel: +36 88 577 940

Distributeri za Hrvatsku:

Colić trade d.o.o., 23210 Biograd n/m, Radovanova 12,

Tel: 023 662 109, www.colic.hr

UPUTE ZA KORIŠTENJE
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

HR

HU

RO



PRIMJENA/DOZE PRIMJENE.

Brokula, Cvjetača, Kupus: 5 l/ha primijenjeno u stadiju 4 do 6 listova ubrzo nakon presađivanja. Ponovite u intervalima od 10 do 14 dana po potrebi. Količina vode: 200 l/ha

Citrusi: 5 l/ha primjenjuje se u intervalima od 10 do 14 dana nakon stvaranja plodova. Količina vode: 500 do 1000 l/ha.

Jabuka: 4 do 6 primjena u količini 5 l/ha počevši od završetka cvatnje. Ponovite aplikacije u intervalima od 10 do 14 dana. Količina vode: 500 do 1000 l/ha

Jagoda (uzgoj na otvorenom): jednokratno dozrijevanje: 5 l/ha dva tjedna nakon presađivanja / početka novog sezonskog rasta. Ponovite u intervalima od 7 do 10 dana po potrebi.

Također, 3 aplikacije od 5 l/ha od početka cvatnje. Ponovite aplikacije u intervalima od 7 do 10 dana. Mjesečarke: 6 primjena od 5 l/ha. Uzastopne aplikacije u razmaku od minimalno 10 do 14 dana. Količina vode: 300 do 600 l/ha.

Krumpir: 10 l/ha. Nanesite jedan tjedan nakon nicanja 100% usjeva, i 10 do 14 dana kasnije, ako je potrebno. Da biste potaknuli broj gomolja, primijenite kod inicijacije (stvaranja) gomolja. Da bi potaknuli veličinu gomolja, primijenite kod ranog porasta gomolja i ponovite u intervalima od 10 do 14 dana ako je potrebno. Količina vode: 100 do 200 l/ha. Alternativno: Nanesite 3 do 5 l/ha pri stvaranju gomolja i na početku porasta gomolja. Količina vode: 50 do 200 l/ha

Kukuruz: 5 l/ha u stadiju 4 do 8 listova. Ponovite u intervalima od 10 do 14 dana, ako je potrebno. Količina vode: 30 do 200 l/ha.

Lubenica: 3 do 5 primjena od 3 l/ha u intervalima 7 do 10 dana počevši od stvaranja plodova. Količina vode: 200 do 300 l/ha.

Mrkva: 5 l/ha kada je usjev visok 10 do 15 cm. Ponovite ako je potrebno u intervalima od 10 do 14 dana. Količina vode: 200 l/ha.

Vinova loza: 3 do 5 l/ha u fazama vidljivih cvjetnih pupova, cvjetni pupoljci odvojeni, početak stvaranja/ čišćenje bobica, rast grozda, rani veraison (mjesec dana prije žetve) i 10 do 14 dana kasnije. Količina vode: 200 l/ha.

Žitarice: 5 l/ha od stadija 2 lista do prvog pojave prvog nodija, (Zadok G.S. od 12 do 31). Ponovite u intervalima od 10 do 14 dana, ako je potrebno u tom vremenskom okviru, do najviše tri aplikacije. Količina vode: 50 do 200 l/ha

Uzgoj u zaštićenom prostoru: 0,3 litara na 100 litara maksimalne koncentracije vode. Količina vode: maksimalno 1000 l/ha. Pogledajte preporuku za relevantnu kulturu u vanjskom uzgoju za vrijeme primjene.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi
Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

TANK MIX KOMPATIBILNOST (MIJEŠANJE)

Strogo se pridržavati uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte www.tankmix.com za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

UPOZORENJE

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju i ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja. Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitičnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

SKLADIŠTENJE

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

UVJETI PRODAJE

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvaća ove uvjete prodaje.



A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

Bab,borsó: 10-15 cm-es növénymagasságnál, 3-5 l/ha adagban, szükség esetén 10-14 napos ismétlésekkel.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

Burgonya: Vetőburgonya előállításánál, 10l/ha adagban 1héttel a teljes állomány megjelenése után, szükség esetén 10-14 nap múlva megismételve. Feldolgozóipari, magas keményítőtartalmú, és étkezési célú termesztésnél, ha a fajta gyenge gumókötésű, akkor a gumókötés kezdetén 4l/ha adagban, majd gumónövekedés időszakában 2x3l/ha adagban kell kijuttatni. A jó gumókötésű fajtáknál, a gumónövekedés időszakában a 10l/ha mennyiséget 2-4 részletben kell kijuttatni. Az utolsó kezelést legkésőbb 3 héttel a zöld szárrészek leszáradása előtt végezzük. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

Kalászosok: 3-5 l/ha adagban, korai állományban , szükség esetén 10-14 nap múlva megismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

Káposzta: 3-5 l/ha adagban alkalmazható 4-6 leveles állapotban, közvetlenül az átültetést követően, majd 10-14 nap múlva újra. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

Káposztarepce: 3-5 l/ha adagban alkalmazható 4-6 leveles állapotban és szárbaindulás idején. Virágzás idején nem alkalmazható. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

Kukorica: 3-5 l/ha adagban alkalmazható, 4-8 leveles állapotban, szükség esetén 10-14 nap múlva megismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha

Spárga: 3-szor alkalmazva 3-5 l/ha adagban, 10-14 napos ismétlésekkel. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha

Használati utasítás

Mindig kövesse a címke utasításait

Felhasználás előtt alaposan felrándozó.

Töltsd fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben add hozzá a lombtrágyát a bemósó tartályon keresztül, majd add hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

Keverhetőség/együttes alkalmazás

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

Figyelmeztetés

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden eszközt.

Tárolás

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (40°C feletti hőmérséklettől) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

Értékesítési feltételek

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Asparagus: 3 tratamente de 5 l/ha aplicate pana la senescenta. Permite 10 pana la 14 zile intre tratamente.

Doza de apa : 200 l/ha.

Cartofi: cei pentru consum si procesare industrială; 4 l/ha la formarea tuberculilor si 2x 3 l/ha pe perioada dezvoltării tuberculilor cu un interval între aplicări de 10-14 zile. Variațiile cu productivitate crescută; 10 l/ha pe perioada creșterii tuberculilor repartizarea în 2-4 aplicări la intervale de 10-14 zile. Doza de apa: 200 l/ha

Fasole: 5 l/ha cand talia plantei este între 10-15 cm. Dacă este necesar se repeta la un interval de 10-14 zile.

Doza de apa: 200 l/ha.

Mazăre: 5 l/ha cand talia plantei este între 10-15 cm. Dacă este necesar se repeta la un interval de 10-14 zile.

Doza de apa: 200 l/ha.

Porumb: 5 l/ha în stadiul de 4-8 frunze. Repeta la un interval de 10-14 zile dacă este necesar. Doza de apa: 200 l/ha.

Răpă: 3-5 l/ha în stadiul de 4-6 frunze și la începutul formării tije florale. Nu se aplica pe perioada înfloritului.

Doza de aplicare: 200 l/ha.

Varză: 5 l/ha aplicat în stadiul de 4-6 frunze curând după transplantare și apoi după 10-14 zile. Doza de apa: 200 l/ha. Cereale: 3-5 l/ha de la stadiul de 2 frunze până la primul nod detectabil, (Zadok's G.S. 12-31). Repetați la intervale de 10 până la 14 zile dacă este necesar în acest interval de timp, până la maximum trei aplicații. De asemenea, se aplică de la apariția burdufului până la sfârșitul înfloririi (Sadok's G.S. 51-69). Doza de apă: 50 până la 200 l/ha.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNTOȚDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETA

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte încheată, îngheț, ploaie, sau când sunt previziuni de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (*temperaturi peste 40° C*). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.