

YaraVita KombiPhos™

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO

Actinidia: 3 trattamenti alla dose di 5 l/ha a partire dalla caduta petali e ripetere ad intervalli di 10-14 giorni.

Quantità d'acqua: 500-1000 litri.

Cipolla: 5 l/ha, quando la pianta ha un'altezza di 15 cm.

Ripetere dopo 10-14 giorni se necessario. Altre 1-2 applicazioni a 5 l/ha, ad intervalli di 10-14 giorni durante il riempimento della cipolla. Quantità d'acqua: 200 l/ha

Mais: 5 l/ha allo stadio di 4-8 foglie. Ripetere ad intervalli di 10-14 giorni se necessario. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Melo: 4-6 applicazioni alla dose di 5 l/ha a partire da fine fioritura. Trattare ad intervalli di 10-14 giorni.

Quantità d'acqua: 500-1000 l/ha.

Patata: 10 l/ha. Trattare una settimana dopo la completa emergenza della coltura e 10-14 giorni dopo se necessario.

Per favorire lo sviluppo di tuberi trattare a formazione tuber.

Per migliorare il calibro trattare ad inizio ingrossamento tuber e dopo 10-14 giorni se necessario. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Pera: 4-6 applicazioni alla dose di 5 l/ha a partire da fine fioritura. Trattare ad intervalli di 10-14 giorni.

Quantità d'acqua: 500-1000 l/ha.

Pesche: 2-5 applicazioni alle dosi di 5 l/ha a partire da caduta petali. Trattare ad intervalli di 10-14 giorni.

Quantità d'acqua: 500 - 1000 l/ha.

Pomodoro (Pieno Campo): 5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie.

Ripetere 5 l/ha per due volte durante lo sviluppo del frutto con un intervallo di 10-14 giorni. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Vite: 3-5 l/ha a bottoni fiorali separati, allegagione, chiusura grappolo, inizio invaiatura (un mese prima della raccolta) e 10-14 giorni dopo. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Vivai/ornamentali: 3 l/ha appena la superficie fogliare consente di intercettare lo spray. Trattare ad intervalli di 10-14 giorni. Evitare il trattamento in fioritura. Trattare massimo tre volte l'anno. Quantità d'acqua: 100-200 l/ha.

FERTIRRIGAZIONE

Tutte Le Colture: 10-30 l/ha per applicazione. Ripetere ogni 7-10 giorni quando necessario.

Quantità d'acqua: secondo le pratiche correnti.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad agitare finché la miscela non è pronta.

TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d'uso. La miscelazione è interamente a rischio dell'utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

PRECAUZIONI

Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre condizioni estreme (temperature superiori a 40°C).

È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali.

CONDIZIONI DI VENDITA

Questo Prodotto è soggetto ai Termini e Condizioni di Vendita del venditore, disponibili su richiesta. L'uso del prodotto implica l'accettazione da parte del compratore dei Termini e Condizioni di Vendita.

