

YaraVita Stopit™

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO PER APPLICAZIONI FOGLIARI IN PIENO CAMPO

Actinidia: tre trattamenti a 5 l/ha a partire da 5 giorni dopo la fase di caduta petali e ripetere 30-35 giorni dopo la caduta petali. Volumi d'acqua: 500-1.000 l/ha.

Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettareina, Pesco, Susino): 2 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 10 giorni cominciando 3 settimane prima della raccolta.

Fagiolo: 5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ad intervalli di 10-14 giorni se necessario. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Fragola (Pieno Campo): 3 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni cominciando all'inizio della fioritura.

Lattuga (Pieno Campo): 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/hl). Applicare all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

Pomacee (Melo, Pero): 5-8 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni cominciando in modo che l'applicazione finale venga eseguita 1 settimana prima della raccolta. Su pero sono sufficienti 2-4 applicazioni.

Pomodoro (Pieno Campo): 5 l/ha alla fioritura del secondo palco. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni. Quantità d'acqua 50-500 l/ha.

Sedano: 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/hl). Applicare all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

Vite: 7-10 l/ha. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni a partire dall'allegagione. Volume d'acqua: 500-1.000 l/ha.

DOSI PER APPLICAZIONE FOGLIARE SU COLTURE PROTETTE

Massima concentrazione; 0,5 l/hl.

Massimo volume d'acqua: 1.000 l/ha.

Per le epoche di applicazione fare riferimento alla stessa coltura in pieno campo.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad agitare finché la miscela non è pronta.

TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d'uso. La miscelazione è interamente a rischio dell'utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

PRECAUZIONI

Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre condizioni estreme (temperature superiori a 40°C).

È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali.

CONDIZIONI DI VENDITA

Questo Prodotto è soggetto ai Termini e Condizioni di Vendita del venditore, disponibili su richiesta. L'uso del prodotto implica l'accettazione da parte del compratore dei Termini e Condizioni di Vendita.



5 033704 007506 >