



YaraVita™

Bortrac™ 100 FL



AVVISO

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Consentito in agricoltura biologica

CONCIME CE

Concime borato in sospensione
(borato di calcio)

Analisi garantite:

6,6% = **100 g/l boro (B)** totale

13,7% = **206 g/l ossido di calcio (CaO)**

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto
Non superare le dosi appropriate

NUMERO DI EMERGENZA: +39 02 75416333

Fabbricante: Yara Italia S.p.A, Via Benigno Crespi 57,
I - 20159 Milano - Italia
Tel: +39 02 754 161 Fax: +39 02 754 16 201
www.yara.it
Prodotto da Yara UK Ltd, Pocklington, York,
YO42 1DN, UK

1 litro

Peso netto
1,50 kg

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO

Barbabietola da zucchero: 3-5 l/ha in 200 litri d'acqua allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ogni 10-14 giorni se necessario. Volume d'acqua: 200 l/ha.

Brassicacee: 3-5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie, in caso di carenze moderate o gravi ripetere l'applicazione ogni 10-14 giorni, fino ad un mese prima della raccolta. Volume d'acqua: 200 l/ha.
Carota: 3 l/ha allo stadio di 15 cm di altezza, in caso di carenze moderate o gravi ripetere l'applicazione ogni 10-14 giorni.

Volume d'acqua: 200 l/ha.

Cucurbitacee (pieno campo): 2-3 l/ha a partire dalla quarta foglia. Ripetere una o due volte ogni 10-14 giorni, fino ad un mese prima della raccolta, se necessario. Volume d'acqua: 200 l/ha.

Drupacee: 2 l/ha applicati dopo la raccolta prima della caduta delle foglie.

Quantità d'acqua minima: 200 l/ha.

Olivio: 2-3 l/ha prima della fioritura. Se necessario, ripetere una o due applicazioni 2-3 l/ha due settimane dopo la fioritura e 2-3 l/ha dopo la raccolta. Volume d'acqua: 400 l/ha minimo.

Pomacee: 3 x 1 l/ha applicati due volte prima della fioritura e una volta dopo la fioritura, oppure 2 l/ha applicati dopo la raccolta prima della caduta delle foglie. Quantità d'acqua minima: 200 l/ha.

Sedano: 3 l/ha allo stadio di 4-6 foglie, ripetere l'applicazione 10-14 giorni dopo se necessario.

Volume d'acqua: 200 l/ha.

Spinacio: 1-2 l/ha dallo stadio di 4-6 foglie.

Ripetere una o due volte ogni 10-14 giorni, fino ad un mese prima della raccolta, se necessario.

Volume d'acqua: 200 l/ha.

ISTRUZIONI PER L'USO SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad agitare finché la miscela non è pronta.

TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d'uso. La miscelazione è interamente a rischio dell'utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

PRECAUZIONI

Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre condizioni estreme (temperature superiori a 40°C). È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali.

CONDIZIONI DI VENDITA

Questo Prodotto è soggetto ai Termini e Condizioni di Vendita del venditore, disponibili su richiesta. L'uso del prodotto implica l'accettazione da parte del compratore dei Termini e Condizioni di Vendita.

Attenzione

Ingredienti pericolosi: colemanite (borato di calcio)

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso.

P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Richiedere assistenza medica.

P501: Eliminare il contenuto/ contenitore nel rispetto della regolamentazione locale.

