

YaraVita KombiPhos™

LT

Pavojinga

fosforo rūgštis Kalcio bis (divandenilio ortofosfatas) manganese dinitrate

H290: Gali ėsdinti metalus.

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

P260-b: Neįkvėpti dujų ar garų.

P280-d: Mūvēti apsauginės pirštines/dėvēti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones.

P234: Laikyti tik originalioje talpykloje.

P305: PATEKUS Į AKIS:

P351: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

P338: Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.

Toliau plauti akis.

P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P303: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):

P361-a: Nedelsdami nuvilkite visus užterštus drabužius.

P353-a: Odą nuplaukite vandeniu.

LV

Bīstami

fosforskābe, Kalcija (dihidrogēnfosfāts) mangāna dinitrāts

H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

P260-b: Neieelpot gāzi vai tvaikus.

P280-d: Izmantot aizsargcimodus vai aizsargapgērbu un acu vai sejas aizsargu.

P234: Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

P305: IEKĻŪSTOT ĀCIS:

P351: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

P338: Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P303: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):

P361-a: Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

P353-a: Noskalot ādu ar ūdeni.



YaraVita KombiPhos™

LT

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Bulvės: purškiti nuo 5 iki 1 l/ha tirpalu, pradėjus formuotis gumbavaisiams, kad bulvės užmegztų maksimalų įmanomą gumbavaisių kiekį (apžiūrėjus daigus, kai 50 % jų savo ūgiu yra viršiję stiebo diametrą). Gumbavaisių augimo skatinimui, tręškite 5 l/ha tirpalu (kai pirmieji gumbavaisiai jau būna 10 mm skersmens), o vėliau pakartokite purškimą po 10-14 dienų. Vandens norma – 200 l/ha.

Javai: 3-5 l/ha nuo 2 lapų fazės iki 1-ojo pastebėto bamblio (12-31 pagal Zadok augimo stadiją). Be to, esant poreikiui, naudoti nuo varpos pasirodymo iki žydėjimo pabaigos (51-69 pagal Zadok augimo stadiją). Vandens norma: 50-200 l/ha.

Kukurūzai: 5 l/ha 4-8 lapų fazėje. Esant poreikiui, kartoti kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VISADA LAIKYKITES ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMŲ

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvą rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Pripildykite purkštuvą talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsitė purškėti.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĘŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tikėtai galutinis vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir tręšimą. Prieš produktų naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti www.tankmix.com svetainėje ir pasitiksinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netręškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant spėgui, lyjant lietuvi arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai.

Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

LAIKYMAS

Laikykite vėsiai, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinių sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

YaraVita KombiPhos™

LV

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Kartupeļiem: Kartupeļu bumbuļu skaita palielināšanai - vienu nedēļu pēc 100% sadīgšanas - līdz 5 l/ha. Bumbuļu masas veidošanai - kad pirmie izveidojušies bumbuļi sasnieguši 10 mm lielumu - līdz 5 l/ha, atkārtot pēc 10-14 dienām līdz 5 l/ha. Ūdens norma: 200 l/ha.

Labība: 3-5 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas līdz pirmā mezgla attīstības stadijai (AS 12-31). Ja nepieciešams, var atkārtot no vārpošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Ūdens daudzums: 50-200 l/ha.

Kukurūza: 5l/ha 4 līdz 8 lapu attīstības stadijā. Ja nepieciešams atkārtot pēc 10 līdz 14 dienām. Ūdens daudzums: 200 l/ha.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VIENMĒRĪGĀS LIETOŠANAS UZ ETIKĒTESI

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārieicinieties, vai smidzinātājs un tā pārejē mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Piepildīt tvertni ar tīru ūdeni trijām ceturtdaļām no tās tilpuma un maisot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produkta daudzumu, lietojot šim nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tieši caur augšējo filtru. Pievienot iztrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt maisīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķīdumu smidzinātāja tvertnē iekārtas dikstāves laikā, kā pusdienas pārtraukumā, vai beidzot dienas darbu.

TVERTNES MAISIJUMI/VIELU SAVIETOŠANA

Rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un stingri ievērojiet norādījumus par lietošanu un padomus etiķetē uz to, vai produktu (-us) var savietot. Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu pilnībā uzņemas galā lietotājs. Izņemot nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maisīšanas jums vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mūsu lapā www.tankmix.com. Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādās kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīrīti visu aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTĪJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

Yara garantē, ka produkts neatvērta konteinerā atbilst ķīmiskajam aprakstam šajā etiķetē. Šajā etiķetē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neparastu laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstākļos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Precies tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.